



baumit.com

ClenoVnik
2018

Fasade • Malteri • Estrih

Važi od 1. marta 2018.

Baumit. Ideje budućnosti.

FASADA



ZAVRŠNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	6
TOP/CLASSICO Fasadni završni slojevi	11
PRIMER Priprema podloge i dodaci	20

FASADNI SISTEMI (ETICS)

CONTACT/FIX/FLEX Mortovi za ljepljenje i armiranje	24
THERM Fasadne izolacijske ploče	27
MREŽICA	30
STARTRACK Pričvrsnice	31
DODATNI PRIBOR	34

FASADNI MALTERI

MPA/THERMO Fasadni malteri	38
MULTI Specijalni proizvodi za renoviranje	40
SANOVA Malteri za renoviranje	41

ENTERIJER



ZDRAVO STANOVANJE

KLIMA Zdravo stanovanje	46
-------------------------------	----

ZAVRŠNI PREMAZI

DIVINA Unutrašnje boje	48
FINO & PERLA Glet mase i fine mase za izravnavanje	50

MALTERI

RATIO Gipsani malteri	52
MPI Krečno-cementni malteri	53

ČVRSTOĆA



PLOČICE

BAUMACOL Fug mase	58
BAUMACOL Ljepila	59
BAUMACOL Zaptivne mase	60
BAUMACOL Dodaci	61

PODOVI

NIVELLO Podne izravnavajuće mase	62
RAPIDO Brzosušajući estrih	63
SOLIDO Cementni estrih	63

GRADNJA

MM Zidarski mortovi	64
BETON Suhi betoni	65

SERVIS



SERVIS

SERVIS	67
USLOVI PRODAJE	72
INDEX	74



FASADNI SISTEMI (ETICS)

O	OPENSISTEM
E	STARSISTEM EPS
M	STARSISTEM MINERAL
R	STARSISTEM RESOLUTION
P	PROSISTEM



BAUMACOL

			
VANI I UNUTRA	UNUTRA	VANI	PLOČICA NA PLOČICU
			
KUHINJA	PRIRODNI KAMEN	KUPATILO	TERASE I BALKONI
			
BAZENI	PODNO GRUJANJE	ZA JAKO OPTEREĆENE PLOŠTINE	



Baumit - vaš Partner za gradnju!

Baumit u građevinarstvu znači inovacije, sigurnost, partnerstvo, kvalitet i povjerenje.

Kao austrijski brend za građevinske materijale - osnovan 1988 - Baumit predstavlja jedan od najvažnijih brendova u Evropi koji je trenutno zastupljen u 30 zemalja širom svijeta.

- **Baumit** u građevinarstvu znači inovacije, sigurnost, partnerstvo, kvalitet i povjerenje.
- Kao austrijski brend za građevinske materijale - osnovan 1988 - **Baumit** predstavlja jedan od najvažnijih brendova u Evropi koji je trenutno zastupljen u 30 zemalja širom svijeta.
- **Baumit** nudi sveobuhvatan i inovativan proizvodni program Fasade, malteri, estrih, proizvodi za uređenje vrta i okućnice kao proizvodi za unutrašnje uređenje - u sistemima testirani i optimalno usklađeni.
- Intenzivnim istraživanjima i razvojem proizvoda, zajedno sa karakterističnom orijentacijom ka kupcu, stalno nastaju novi **Baumit** proizvodi i usluge, koji čine naše partnere uspješnim.
- Razvoj proizvoda je direktno vezan za poboljšanje aktivnosti našim klijentima.
- Odgovornost prema ljudima i okolišu zbog rasta cijena energije, započeto je još prije više od 30 godina razvojem **Baumit** termoizolacionih sistema.
- Krajnji cilj **Baumita** je razvoj novih koncepata i ideja, koji će doprinjeti smanjenju emisija CO₂ i ograničavanje potrošnje energije.
- **Baumit** naravno ispunjava zahtjeve norme kvalitete EN ISO 9001.
- **Baumit** proizvodi su u skladu sa svim nacionalnim i širom EU važećim zahtjevima - npr. CE označavanje.
- **Baumit** je član grupe za kvalitet termoizolacionih sistema, austrijskog udruženja za malter i dugogodišnji pokrovitelj Saveza trgovaca građevinskim materijalom Austrije.



Baumit Cjenovnik 2018

Ko je uvijek jedan korak naprijed?

- **Baumit** u Bosni i Hercegovini je osnovan u Novembru 1998. godine, i već skoro 20 godina na bosanskohercegovačkom tržištu, daje doprinos struci uvođenjem novih tehnologija.
- Od 2006. na usluzi korisnicima je **Baumit**, Moderni Centar za savjetovanje!
- Godine 2008. **Baumit** Bosna i Hercegovina pušta u rad naj-savremeniju tvornicu, velika postrojenja za suhe mješavine kapaciteta 120 hiljada tona godišnje.
- Naša vizija je da svi ljudi žive ljepše, ugodnije, u energetske štedljivim i zdravim životnim prostorima.
- Mi želimo da se olakša rad na gradilištu i da se skрати vrijeme gradnje.
- Ideje se rađaju u Austriji, ali su razvijene i uvedene od strane lokalnih saradnika.
- **Baumit** Bosna i Hercegovina nudi kompletan proizvod, koji je 50% građevinskog materijala, a preostalih 50% su potpuna usluga našim klijentima – arhitektima, građevinskim firmama, investitorima i distributerima.
- Brzina i pouzdanost našeg logističkog centra igra ključnu ulogu, cilj je dati najbolju uslugu našim klijentima
- Dobro razvijenom distributivnom mrežom, dokazujemo kvalitetu svojih usluga skoro 20 godina.
- Brzinom i pouzdanošću **Baumit** logistika se brine za optimalan napredak u izgradnji. Naši angažovani zaposlenici stoje Vama na raspolaganju za pouzdano, stručno savjetovanje i individualnu podršku.
- **Baumit** je uvijek u Vašoj blizini. Naći ćete nas u dobro snabdjevenim skladištima i trgovinama građevinskog materijala.

FASADA – IZOLACIJA NA PRVOM MJESTU



1	ZAVRŠNI SLOJEVI	6
2	FASADNI SISTEMI (ETICS)	11
3	MINERALNI FASADNI MALTERI	20

PROIZVODI



FASADNE BOJE

Vidi Katalog strana 8

PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

Baumit NanoporColor



Boja na bazi mineralnih veziva za vanjsku primjenu, otporna na zaprljanja, visoko paropropusna, sa efektom samočišćenja. Kroz proces fotokatalize, uz pomoć svjetlosti, postiže najveću zaštitu od zaprljanja. Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- efekt samočišćenja uz pomoć fotokatalize
- mineralna i prozračna
- vrlo visoka zaštita od zaprljanja

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

NanoporColor 14 l		210,00/kanta	217,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	15,00/l	15,50/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		

NanoporColor 5 l		80,00/kanta	82,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	16,00/l	16,50/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l		

Baumit StarColor



Visoko vrijedna silikonska boja odlične pokrivenosti i primjenskih svojstava, visoko paropropusna i ekstremno vodoodbojna i bez sklonosti prljanju. Primjenjiva na sve podloge. Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- posebno snažna
- posebno sigurna
- odlična svojstva obrade

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

StarColor 14 l		196,00/kanta	203,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	14,00/l	14,50/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		

StarColor 5 l		75,00/kanta	77,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	15,00/l	15,50/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l		

PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

Baumit PuraColor


Boja na bazi sintetičkih smola za vanjsku primjenu, za dekorativno ukrašavanje fasada, specijalno za intenzivne nijanse boja.
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- sjanih boja
- mehanički visoko otporna
- za dekorativno ukrašavanje površina

		bijela - Life 0019	boje - Life 1-9
PuraColor 14 l		126,00/kanta	154,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	9,00/l	11,00/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		

PuraColor 5 l		47,50/kanta	57,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	9,50/l	11,50/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l		

Baumit SilikonColor


Silikonska boja za vanjske površine, paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na zaprljanja. Prikladna za premazivanje starih termoizolacionih fasada.
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- snažna zaštita od vremenskih utjecaja
- snažna zaštita od vlage
- otporna

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
SilikonColor 14 l		116,20/kanta	123,20/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	8,30/l	8,80/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		

SilikonColor 5 l		45,00/kanta	47,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	9,00/l	9,50/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l		

Baumit SilikatColor


Silikatna boja za vanjsku upotrebu, paropropusna i vodoodbojna.
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- prozračna
- antistatična
- provjerena zaštita fasade

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
SilikatColor 14 l		74,90/kanta	81,90/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	5,35/l	5,85/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		

SilikatColor 5 l		29,50/kanta	32,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	5,90/l	6,40/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l		

PROFESSIONAL FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

Baumit GranoporColor



Boja na osnovi organskih veziva, za vanjsku upotrebu, veoma dobre vodoodbojnosti. Prikladna i za betonske površine.
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- otporna na atmosferilije
- veoma dobre vodoodbojnosti
- lagana za obradu

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
GranoporColor 14 l		95,20/kanta	102,20/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	6,80/l	7,30/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanta za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		

GranoporColor 5 l		36,50/kanta	39,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	7,30/l	7,80/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l		

FASADNA BOJA ZA SANACIJU PUKOTINA

Baumit FlexaColor



Visoko fleksibilna boja na bazi organskih veziva ojačana silikonskim smolama za vanjsku primjenu.
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- Visoko fleksibilna
- Premošćava pukotine
- Visoke pokrivnosti

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
FlexaColor 14 l		92,40/kanta	96,60/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.2 l/m ²	6,40/l	6,90/l
Izdašnost:	Ca. 70 m ² /kanta		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		

FlexaColor 5 l		35,50/kanta	38,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.2 l/m ²	7,10/l	7,60/l
Izdašnost:	Ca. 25 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l		

DESIGN FASADNE BOJE

Cijena KM

Baumit Lasur


Gotovi mat lazurni premaz za dekoraciju zidova i dizajn na fasadama.
 Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- bez sjaja
- dekorativno oblikovanje fasade
- individualan dizajn

Lasur 14 l	126,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.08-0.1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 140-175 m ² /kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l

Lasur 5 l	47,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 50-62 m ² /kanta
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l


Baumit Finish


Gotovi, mat, transparentni zaštitni premaz za Baumit Lasur.
 Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- transparentan
- bez sjaja
- dodatna zaštita

Finish 14 l	105,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 140 - 175 m ² /Kanta
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l

Finish 5 l	40,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.08 - 0.1 l/m ²
Izdašnost:	Ca. 50-62 m ² /kanta
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 48 kanti = 240 l

DESIGN FASADNE BOJE

Cijena KM

Baumit Metallic



Gotovi visokootporni metalik premaz. Obrada sredstvima špricanja ili valjkom od jagnjeće kože - vidi tehnički list.
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- profinjen stupanj sjaja
- moderan dizajn
- vrlo otporan

Metallic 14 l		252,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.3-0.35 l/m ² na finoj podlozi	18,00/l
Izdašnost:	Ca. 40-46 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	

Metallic 5 l		92,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.3-0.35 l/m ² na finoj podlozi	18,50/l
Izdašnost:	Ca. 14-16,5 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Baumit Glitter



Gotovi prozirni premaz na disperzijskoj osnovi sa metalik efektom. Obrada sredstvima tehnike špricanja - vidi tehnički list.
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- svjetlucavi efekt i profinjen izgled
- dekorativan i izvanredan
- individualan dizajn

Glitter 14 l		140,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.10-0.15 l/m ²	10,00/l
Izdašnost:	Ca. 95-140 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	

Glitter 5 l		52,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.10-0.15 l/m ²	10,50/l
Izdašnost:	Ca. 33-50 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Vidi Katalog strana 8

PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Baumit NanoporTop



Samočišćeći i otporan na zaprljanja, za obradu gotovi, pastozni završni malter za vanjsku upotrebu. Nova Baumit photokat tehnologija uz pomoć svjetlosti postiže najveću zaštitu od zaprljanja. Mineralan i visoko paropropusan.
 Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- efekt samočišćenja uz pomoć fotokatalize
- mineralan i prozračan
- vrlo visoka zaštita od zaprljanja

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

NanoporTop K 2.0 mm		107,50/kanta	115,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.9 kg/m ²	4,30/kg	4,60/kg
Izdašnost:	Ca. 8.6 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
NanoporTop K 1.5 mm		107,50/kanta	115,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.5 kg/m ²	4,30/kg	4,60/kg
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
NanoporTop K 3.0 mm		107,50/kanta	115,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.9 kg/m ²	4,30/kg	4,60/kg
Izdašnost:	Ca. 6.4 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
NanoporTop R 2.0 mm		107,50/kanta	115,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.6 kg/m ²	4,30/kg	4,60/kg
Izdašnost:	Ca. 9.6 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
NanoporTop R 3.0 mm		107,50/kanta	115,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.6 kg/m ²	4,30/kg	4,60/kg
Izdašnost:	Ca. 6.9 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Baumit StarTop



Pastozni završni sloj visoko otporan na vremenske utjecaje sa silikonskim vezivom i novom vrstom funkcionalnog punila za brzo sušenje fasadne površine nakon kiše, magle i rose. Jednostavan za obradu.

Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- Brzosušeća površina
- Povećana zaštita od pojave algi i gljivica
- Najboljih osobina obradivosti

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

StarTop K 2.0 mm		82,50/kanta	90,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.9 kg/m ²	3,30/kg	3,60/kg
Izdašnost:	Ca. 8.6 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
StarTop K 1.5 mm		82,50/kanta	90,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.5 kg/m ²	3,30/kg	3,60/kg
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
StarTop K 3.0 mm		82,50/kanta	90,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.9 kg/m ²	3,30/kg	3,60/kg
Izdašnost:	Ca. 6.4 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
StarTop R 2.0 mm		82,50/kanta	90,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.6 kg/m ²	3,30/kg	3,60/kg
Izdašnost:	Ca. 9.6 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
StarTop R 3.0 mm		82,50/kanta	90,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.6 kg/m ²	3,30/kg	3,60/kg
Izdašnost:	Ca. 6.9 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

Baumit PuraTop



Pastozni završni sloj otporan na vremenske utjecaje, za intenzivne i sjajne nijanse boja. Visoka stabilnost boje zbog iznimno dobre vezivosti pigmenta.

Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- Neograničena raznovrsnost nijansi
- Intenzivne nijanse boja
- Cool pigment tehnologija

bijela - Life 0019

boje - Life 1-9

PuraTop K 2.0 mm		78,75/kanta	93,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.9 kg/m ²	3,15/kg	3,75/kg
Izdašnost:	Ca. 8.6 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
PuraTop K 1.5 mm		78,75/kanta	93,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.5 kg/m ²	3,15/kg	3,75/kg
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
PuraTop K 3.0 mm		78,75/kanta	93,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.9 kg/m ²	3,15/kg	3,75/kg
Izdašnost:	Ca. 6.4 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
PuraTop R 2.0 mm		78,75/kanta	93,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.6 kg/m ²	3,15/kg	3,75/kg
Izdašnost:	Ca. 9.6 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
PuraTop R 3.0 mm		78,75/kanta	93,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.6 kg/m ²	3,15/kg	3,75/kg
Izdašnost:	Ca. 6.9 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Baumit SilikonTop


Za obradu gotovi, pastozni završni malter na dodatno razvijenoj bazi silikonskih smola, za vanjsku upotrebu. Visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti, otporan na zaprljanje i univerzalno primjenjiv. Za primjenu i kod Baumit open fasadnog sistema.

Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- **jaka zaštita od atmosferskih utjecaja**
- **jaka zaštita od vlage**
- **otporan**

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

SilikonTop K 2.0 mm	71,25/kanta	78,75/kanta
----------------------------	--------------------	--------------------

Potrošnja:	Ca. 2.9 kg/m ²	2,85/kg	3,15/kg
------------	---------------------------	----------------	----------------

Izdašnost:	Ca. 8.6 m ² /kanta
------------	-------------------------------

Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
------------	---

SilikonTop K 1.5 mm	71,25/kanta	78,75/kanta
----------------------------	--------------------	--------------------

Potrošnja:	Ca. 2.5 kg/m ²	2,85/kg	3,15/kg
------------	---------------------------	----------------	----------------

Izdašnost:	Ca. 10 m ² /kanta
------------	------------------------------

Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
------------	---

SilikonTop K 3.0 mm	71,25/kanta	78,75/kanta
----------------------------	--------------------	--------------------

Potrošnja:	Ca. 3.9 kg/m ²	2,85/kg	3,15/kg
------------	---------------------------	----------------	----------------

Izdašnost:	Ca. 6.4 m ² /kanta
------------	-------------------------------

Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
------------	---

SilikonTop R 2.0 mm	71,25/kanta	78,75/kanta
----------------------------	--------------------	--------------------

Potrošnja:	Ca. 2.6 kg/m ²	2,85/kg	3,15/kg
------------	---------------------------	----------------	----------------

Izdašnost:	Ca. 9.6 m ² /kanta
------------	-------------------------------

Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
------------	---

SilikonTop R 3.0 mm	71,25/kanta	78,75/kanta
----------------------------	--------------------	--------------------

Potrošnja:	Ca. 3.6 kg/m ²	2,85/kg	3,15/kg
------------	---------------------------	----------------	----------------

Izdašnost:	Ca. 6.9 m ² /kanta
------------	-------------------------------

Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
------------	---

Baumit StellaporTop


Gotovi, univerzalni, pastozni, završni sloj na bazi polisiloksana za vanjske površine. Vodoodbojan i paropropusan, jednostavan za ugradnju, velike izdašnosti, pogodan za različite podloge. Zaribane strukture.

Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- **učvršćuje površine**
- **univerzalno primjenjiv**
- **ne sadrži otapala**

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

StellaporTop K 2.0 mm	65,00/kanta	72,50/kanta
------------------------------	--------------------	--------------------

Potrošnja:	Ca. 2.9 kg/m ²	2,60/kg	2,90/kg
------------	---------------------------	----------------	----------------

Izdašnost:	Ca. 8.6 m ² /kanta
------------	-------------------------------

Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
------------	---

StellaporTop K 1.5 mm	65,00/kanta	72,50/kanta
------------------------------	--------------------	--------------------

Potrošnja:	Ca. 2.3 kg/m ²	2,60/kg	2,90/kg
------------	---------------------------	----------------	----------------

Izdašnost:	Ca. 10,9 m ² /kanta
------------	--------------------------------

Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
------------	---

StellaporTop K 1.0 mm	65,00/kanta	72,50/kanta
------------------------------	--------------------	--------------------

Potrošnja:	Ca. 1.9 kg/m ²	2,60/kg	2,90/kg
------------	---------------------------	----------------	----------------

Izdašnost:	Ca. 13,2 m ² /kanta
------------	--------------------------------

Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg
------------	---

PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Baumit SilikatTop



Gotovi, pastozni, tankoslojni završni malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, visoke paropropusnosti i vodoodbojan, za vanjsku primjenu.
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- prozračan
- ekonomičan
- provjerena zaštita fasade

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

SilikatTop K 2.0 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.9 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg

Izdašnost: Ca. 8.6 m²/kanta

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

SilikatTop K 1.5 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.5 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg

Izdašnost: Ca. 10 m²/kanta

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

SilikatTop K 3.0 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.9 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg

Izdašnost: Ca. 6.4 m²/kanta

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

SilikatTop R 2.0 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.6 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg

Izdašnost: Ca. 9.6 m²/kanta

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

SilikatTop R 3.0 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.6 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg

Izdašnost: Ca. 6.9 m²/kanta

Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Baumit GranoporTop


Gotovi, pastozni, tankoslojni, završni malter na osnovi organskih veziva, za vanjsku primjenu u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, vrlo dobre vodoodbojnosti.

Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- otporan na atmosferilije
- veoma dobre vodoodbojnosti
- lagan za obradu

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

GranoporTop K 2.0 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.9 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg
Izdašnost:	Ca. 8.6 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
GranoporTop K 1.5 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.5 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
GranoporTop K 3.0 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.9 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg
Izdašnost:	Ca. 6.4 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
GranoporTop R 2.0 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.6 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg
Izdašnost:	Ca. 9.6 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
GranoporTop R 3.0 mm		60,00/kanta	67,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 3.6 kg/m ²	2,40/kg	2,70/kg
Izdašnost:	Ca. 6.9 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Baumit CreativTop



Za obradu gotovi, pastozni završni sloj ojačan silikonskim smolama, za modeliranje, za vanjsku primjenu i za kreativno uređenje fasade. Potrošnja veoma zavisi od tehnike obrade. Vidi tehničku informaciju!
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- neograničeno puno mogućnosti izvedbe
- individualne strukture
- kreativna, šarena i jedinstvena površina

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
CreativTop Max 4.0 mm		65,00/kanta	72,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 5.0 - 6.2 kg/m ²	2,60/kg	2,90/kg
Izdašnost:	Ca. 4.0 - 5.0 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg		
CreativTop Trend 3.0 mm		65,00/kanta	72,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 4.2 - 6.2 kg/m ²	2,60/kg	2,90/kg
Izdašnost:	Ca. 4.0 - 6.0 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg		
CreativTop Vario 1.5 mm		65,00/kanta	72,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.5 - 5.0 kg/m ²	2,60/kg	2,90/kg
Izdašnost:	Ca. 5.0 - 10.0 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg		
CreativTop Fine 1.0 mm		65,00/kanta	72,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.9 - 4.2 kg/m ²	2,60/kg	2,90/kg
Izdašnost:	Ca. 6.0 - 8.5 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg		
CreativTop Pearl 0.5 mm		75,00/kanta	82,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 1.4 - 2.2 kg/m ²	3,00/kg	3,30/kg
Izdašnost:	Ca. 7.0 - 16.5 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg		
CreativTop Silk 0.2 mm		80,00/kanta	
Potrošnja:	Ca. 3.0 - 4.0 kg/m ²	3,20/kg	
Izdašnost:	Ca. 6.5 - 14.0 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg		

Baumit FineTop



Gotov za obradu, pastozni završni malter na silikonskoj osnovi, za obradu špaleta i ukrasa na fasadama. Granulacije 1mm.
Za više informacija vidi Katalog strana 12-15.

- fina izgrebana struktura
- lako obradiva
- za špalete i ukrasne elemente

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
FineTop 25 kg		77,50/kanta	85,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 2 kg/m ²	3,10/kg	3,40/kg
Izdašnost:	Ca. 12.5 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Baumit MosaikTop



Dekorativni malter na akrilnoj osnovi za vani, specijalno za područje prskanja vode i područje sokla. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list.

- posebno jak i čvrst
- specijalno za sokl
- šaren i kreativan

MosaikTop 25 kg

70,00/kanta

Potrošnja:

 Ca. 5.5 kg/m²
2,80/kg

Izdašnost:

 Ca. 4.5 m²/kanta

Pakovanje:

25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg



MosaikTop 301



MosaikTop 302



MosaikTop 303



MosaikTop 304



MosaikTop 305



MosaikTop 306



MosaikTop 307



MosaikTop 308



MosaikTop 309



MosaikTop 310



MosaikTop 311



MosaikTop 312



MosaikTop 313




MosaikTop 314 ●



MosaikTop 315



MosaikTop 316



MosaikTop 317 ●



MosaikTop 318



MosaikTop 319




MosaikTop 320




MosaikTop 321



MosaikTop 322



MosaikTop 323 ●



MosaikTop 324 ●



MosaikTop 325



MosaikTop 326



MosaikTop 327



MosaikTop 328



MosaikTop 329




MosaikTop 330



MosaikTop 331 ●




MosaikTop 332 ●



MosaikTop 333



MosaikTop 334



MosaikTop 335



MosaikTop 336

15 nijansi obojenih zrna

Mosaik UNI



MosaikTop 337 ●




MosaikTop 338



MosaikTop 339



MosaikTop 340 ●



MosaikTop 341



MosaikTop 342



MosaikTop 343




MosaikTop 344



MosaikTop 345



MosaikTop 346



MosaikTop 347




MosaikTop 348



MosaikTop 349



MosaikTop 350



MosaikTop 351

Boje označene sa ● (plavom tačkom) su primjenjive na Baumit ETICS sistemima samo za male površine (npr. kao dekorativni elementi).

CLASSIC FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Baumit Classico Special | Baumit EdelPutz Special



Tankoslojni mineralni plemeniti malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi za vani i unutra, pogodan za fasade s termoizolacionim pločama EPS, Mineral.

Classico Special R 3.0 mm		19,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 3,5 kg/m ²	0,79/kg
Izdašnost:	Ca. 7,1 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Classico Special R 2.0 mm		19,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 3,0 kg/m ²	0,79/kg
Izdašnost:	Ca. 8,3 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Classico Special K 3.0 mm		19,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 4,0 kg/m ²	0,79/kg
Izdašnost:	Ca. 6,3 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Classico Special K 2.0 mm		19,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 3,5 kg/m ²	0,79/kg
Izdašnost:	Ca. 7,1 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Classico Special K 1,5 mm		19,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 2,5 kg/m ²	0,79/kg
Izdašnost:	Ca. 10,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Classico Special K 1.0 mm		19,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 2,0 kg/m ²	0,79/kg
Izdašnost:	Ca. 12,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	

CLASSIC FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Baumit EdelPutz Extra | Baumit Classico Extra


Tankoslojni mineralni plemeniti malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi za vani i unutra, za ručno i mašinsko nanošenje.

EdelPutz Extra R 3.0 mm		16,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 3,5 kg/m ²	0,65/kg
Izdašnost:	Ca. 7,1 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
EdelPutz Extra R 2.0 mm		16,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 3,0 kg/m ²	0,65/kg
Izdašnost:	Ca. 8,3 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
EdelPutz Extra K 3.0 mm		16,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 4,0 kg/m ²	0,65/kg
Izdašnost:	Ca. 6,3 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
EdelPutz Extra K 2.0 mm		16,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 3,5 kg/m ²	0,65/kg
Izdašnost:	Ca. 7,1 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
EdelPutz Extra K 1,5 mm		16,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 2,5 kg/m ²	0,65/kg
Izdašnost:	Ca. 10,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
EdelPutz Extra K 1.0 mm		16,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 2,0 kg/m ²	0,65/kg
Izdašnost:	Ca. 12,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	



FASADNI PRETPREMAZI I DODACI

Vidi Katalog strana 38

PRETPREMAZI

Cijena KM

Cijena KM

Baunit PremiumPrimer



Pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za sve Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima. Nova vrsta pretpremaza, visokovrijedna receptura koja garantuje posebno dobro ujednačavanje podloge, pokrivenost i mogućnost zaribavanja završnih maltera. Ograničena mogućnost toniranja - tehnička uputa.

- visoko kvalitetni pretpremaz za Baunit fasadne maltere
- mogućnost toniranja
- visoka pokrivenost i izdašnost

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

PremiumPrimer 20 kg		56,00/kanta	62,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.25 kg/m ²	2,80/kg	3,10/kg
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta		
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg		

PremiumPrimer 5 kg		19,00/kanta	20,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.25 kg/m ²	3,80/kg	4,10/kg
Izdašnost:	Ca. 20 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg		

PRETPREMAZI

Cijena KM

Cijena KM

Baumit UniPrimer



Univerzalni pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za Baumit ETICS sisteme i sisteme sa malterima.

- univerzalni pretpremaz
- provjeren i vrlo siguran
- bez otapala

UniPrimer 25 kg

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

Potrošnja:	Ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²	55,00/kanta	62,50/kanta
Izdašnost:	Ca. 100 - 125 m ² /kanta	2,20/kg	2,50/kg
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		

UniPrimer 5 kg

15,00/kanta
16,50/kanta

Potrošnja:	Ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²	3,00/kg	3,30/kg
Izdašnost:	Ca. 20 - 25 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg		

Baumit FillPrimer



Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- ispunjava pukotine
- ojačan vlaknima
- bez otapala

FillPrimer 25 kg

85,00/kanta

Potrošnja:	Ca. 0.30 kg/m ² (na finoj podlozi za jedan premaz)	3,40/kg
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 16 kanti = 400 kg	

Baumit MultiPrimer | Baumit TiefenGrund



Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- učvršćuje površine
- univerzalno primjenjiv
- ne sadrži otapala

MultiPrimer 10 l

45,00/kanister

Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	4,50/l
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM

Baumit FungoFluid | Baumit SanierLösung



Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijepe fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu, u kanisteru

FungoFluid 10 l		100,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0.05 - 0.1 l / m ² kod slaboupojnih podloga za dva premaza	10,00/l
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m ² /kanister	

Baumit ReClean



Koncentrat za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prljavštine i masnoće za sve maltere. Biološki razgradiv. U zavisnosti od stepena zaprljanja primjenjiv nerazrijeđen ili razrijeđen sa vodom do omjera 1:10.

ReClean 5 l		Cijena na upit.
Potrošnja:	Ca. 0.5 - 0.8 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	
Izdašnost:	Ca. 6 - 10 m ² /kanister	

Baumit ReCompact | Baumit PutzFestiger



Pretpremaz za učvršćivanje pjeskovitih, trusnih mineralnih površina. Pogodan za krečno-cementne i krečne maltere. Nije pogodan za suho zidane zidove!

- učvršćuje površine
- posebno za mineralne podloge
- silikatan

ReCompact 10 l		130,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0.2 - 0.4 l/m ² ovisno o uslovima podloge	13,00/l
Izdašnost:	Ca. 25 - 50 m ² /kanister	

DODACI

Cijena KM

Baumit SpeedTop



Za upotrebu gotovi dodatak za SilikonTop i GranoporTop. Omogućava ubrzavanje vezivanja i poboljšava trajnost fasade kod ugradnje pri visokoj vlažnosti i niskim temperaturama kao i kod magle. Može se koristiti kao dodatak kada su temperature $>+1^{\circ}\text{C}$ i $<15^{\circ}\text{C}$, a relativna vlažnost $<95\%$.

SpeedTop 250 ml
10,50/boca

Potrošnja: 250 ml / 25 kg boca
Pakovanje: 1 karton = 24 boce = 6 L



MORTOVI ZA LJEPLJENJE I ARMIRANJE

Cijena KM

Baumit OpenContact



O

Paropropusni, prirodno bijeli, mineralni, vlaknima ojačani, suhi praškasti mort za ljepljenje i armiranje. Posebno razvijen za Baumit OpenSistem.

- visoka parupropusnost
- ojačan vlaknima
- jednostavna obrada

OpenContact 25 kg

21,75/vreća

Potrošnja:	Ljepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ljepljenje: 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 35,0 - 7,0 m ² /vreća
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

0,87/kg

Baumit StarContact White



E M R

Bijeli praškasti mineralni mort na cementnoj bazi za ljepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF plus, EPS-AF, mineralna vuna, XPS. Primjenjiv i kao vezni sloj izravnavajuća masa na betonu.

- univerzalno primjenjiv
- bijele boje
- jednostavna obrada

StarContact White 25 kg

14,50/vreća

Potrošnja:	Ljepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²
Izdašnost:	Ljepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

0,58/kg

MORTOVI ZA LJEPLJENJE I ARMIRANJE

Cijena KM

Baumit ProContact

P

Praškasti mort na cementnoj bazi za ljepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF, mineralna vuna, XPS. Primjenjiv i kao vezni sloj izravnavajuća masa na betonu.

- mineralan
- prirodan
- jednostavna obrada

ProContact 25 kg		11,75/vreća
Potrošnja:	Ljepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²	0,47/kg
Izdašnost:	Ljepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	

SPECIJALNI MORTOVI
Baumit PowerFlex


Elastična, vlaknima ojačana, pastozna masa sa povećanom otpornošću na udar, na osnovi organskih veziva za zaglađivanje i polaganje tekstilno staklene mrežice u toplinskim fasadnim sistemima sa EPS-om. Ne služi za ljepljenje fasadnih toplinskih ploča, niti za ljepljenje i zaglađivanja XPS ploča!

- jaka zaštita fasade
- bez cementa
- gotov proizvod u kanti

PowerFlex 25 kg		75,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	3,00/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,25 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg	

Baumit SupraFix


Specijalno razvijeno praškasto mineralno ljepilo za drvene podloge (npr.OSB, ploče od iverice), visoko obogaćeno, na cementnoj osnovi, za Baumit open - KlimaFasade, Baumit toplotnoizolacione sisteme EPS i Mineral i za punoplošno ljepljenje Baumit sokli izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

- specijalno ljepilo za drvene podloge
- velika snaga lijepljenja
- ekonomično u obradi

SupraFix 25 kg		37,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 2,0 - 4,5 kg/m ²	1,50/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 12,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	

Baumit SupraGrund


Bezotapalni, za upotrebu gotovi, jednokomponentni pretpremaz, s kvarcnim pijeskom, specijalno za neupojne podloge. Koristi se u sistemu sa SupraKleberom. Nakon primjene i sušanja ostaje hrapava površina.

- posebni vezivni most
- nije za upojne podloge
- bez otapala

SupraGrund 5 kg		85,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,15 kg/m ²	17,00/kg
Izdašnost:	Ca. 30 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 85 kanti = 425 kg	

NESISTEMSKI MORTOVI ZA LJEPLJENJE I ARMIRANJE

Cijena KM

Baumit DuoContact



Praškasti mort na cementnoj bazi za ljepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF.

- ekonomičan
- povoljan
- jednostavna obrada

DuoContact 25 kg		10,75 / vreća
Potrošnja:	Ljepljenje: Ca. 4.0 - 5.0 /m ² Armiranje: Ca. 3.5 - 4.5 /m ²	0,43 /kg
Izdašnost:	Ljepljenje: Ca. 5,0-6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 5,0-7,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	

Baumit DuoFix



Mort za ljepljenje EPS-AF ploča.

DuoFix 25 kg		10,00 / vreća
Potrošnja:	Ca. 5,0 – 6,5 kg/m ² - min. kontaktna površina 60 %	0,40 /kg
Izdašnost:	Ca. 4,0-5,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	



IZOLACIJSKE PLOČE

Vidi Katalog strana 38

EPS IZOLACIJSKE PLOČE

Cijena KM

Baumit openTherm 031 | Baumit open reflectair



Sive, paropropusne zračno izolacione ploče prema ONORM EN 13163 (μ vrijednosti ≤ 10) sa optimalnim termoizolacionim osobinama i nebo plavim reflektujućim slojem.

EPS – F prema ONORM B 6000. Sastavni dio sistema Baumit open – Klima fasada.

Klasa sistema: pogledaj tehničku informaciju proizvoda.

Format: 50 X 100 cm

OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

190,00/m²

Debljina	Pakovanje
4 cm	12 ploča/paket = 6 m ²
6 cm	8 ploča/paket = 4 m ²
8 cm	6 ploča/paket = 3 m ²
10 cm	5 ploča/paket = 2,5 m ²
12 cm	4 ploča/paket = 2 m ²
14 cm	3 ploča/paket = 1,5 m ²
16 cm	3 ploča/paket = 1,5 m ²
18 cm	2 ploča/paket = 1 m ²
20 cm	2 ploča/paket = 1 m ²

EPS IZOLACIJSKE PLOČE

Cijena KM

Baumit StarTherm 032 | Baumit EPS-AF PLUS



Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena sa primjesama grafita. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

StarTherm 032 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje
4 cm	12 ploča/paket = 6 m ²
6 cm	8 ploča/paket = 4 m ²
8 cm	6 ploča/paket = 3 m ²
10 cm	5 ploča/paket = 2,5 m ²
12 cm	4 ploča/paket = 2 m ²
14 cm	3 ploča/paket = 1,5 m ²
16 cm	3 ploča/paket = 1,5 m ²
18 cm	2 ploča/paket = 1 m ²
20 cm	2 ploča/paket = 1 m ²

Baumit StarTherm 036 | Baumit EPS-AF EXCLUSIVE



Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

StarTherm 036 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje
4 cm	12 ploča/paket = 6 m ²
6 cm	8 ploča/paket = 4 m ²
8 cm	6 ploča/paket = 3 m ²
10 cm	5 ploča/paket = 2,5 m ²
12 cm	4 ploča/paket = 2 m ²
14 cm	3 ploča/paket = 1,5 m ²
16 cm	3 ploča/paket = 1,5 m ²
18 cm	2 ploča/paket = 1 m ²
20 cm	2 ploča/paket = 1 m ²

Baumit ProTherm 039 | Baumit EPS-AF



Ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

ProTherm 039 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje
4 cm	12 ploča/paket = 6 m ²
6 cm	8 ploča/paket = 4 m ²
8 cm	6 ploča/paket = 3 m ²
10 cm	5 ploča/paket = 2,5 m ²
12 cm	4 ploča/paket = 2 m ²
14 cm	3 ploča/paket = 1,5 m ²
16 cm	3 ploča/paket = 1,5 m ²
18 cm	2 ploča/paket = 1 m ²
20 cm	2 ploča/paket = 1 m ²

IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE

Cijena KM

Baumit MineralTherm 034



Ploča za toplinsku izolaciju od kamene vune sa visokom paropropusnošću, potpuno je negoriva, postojana na vrlo visokim temperaturama, vodoodbojna, pravilno ugrađena otporna na starenje, hemijski neutralana. Primjena: toplinska izolacija za fasadne sisteme zidova. Dimenzije ploča: 1200 x 400

MineralTherm 034 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje
5 cm	8 ploča/paket = 3,84
6 cm	6 ploča/paket = 2,88
8 cm	4 ploče/paket = 1,92
10 cm	4 ploče/paket = 1,92
12 cm	3 ploče/paket = 1,44
14 cm	3 ploče/paket = 1,44
15 cm	2 ploče/paket = 0,96
16 cm	2 ploče/paket = 0,96
18 cm	2 ploče/paket = 0,96
20 cm	2 ploče/paket = 0,96
22 cm	2 ploče/paket = 0,96

Baumit StarTherm Resolution 022



Kruta izolacijska ploča od fenolne smole skladno DIN EN 13166 sa 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Sistemska komponenta u skladu s ETICS Baumit ResolutionSistem. Dimenzije: 500 x 1000 mm.

StarTherm Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$
Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje
4 cm	12 ploča/paket = 6 m ²
6 cm	8 ploča/paket = 4 m ²
8 cm	6 ploča/paket = 3 m ²
10 cm	5 ploča/paket = 2,5 m ²
12 cm	4 ploče/paket = 2 m ²
14 cm	3 ploče/paket = 1,5 m ²
16 cm	3 ploče/paket = 1,5 m ²
18 cm	2 ploče/paket = 1 m ²
20 cm	2 ploče/paket = 1 m ²

XPS IZOLACIJSKE PLOČE

Baumit XPS



Izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, otporna na pritisak i vlagu. Postojanost oblika i forme, izuzetno zaptivanje vlage i otpornost na mehanička opterećenja, sjajne ekološke karakteristike.

Primjena: toplinska izolacija u području sokla.

Dimenzije ploča: 1250 x 600

XPS / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje
2 cm	20 ploča/paket = 15.00 m ²
3 cm	14 ploča/paket = 10.50 m ²
4 cm	10 ploča/paket = 7.50 m ²
5 cm	8 ploča/paket = 6.00 m ²
6 cm	7 ploča/paket = 5.25 m ²
7 cm	6 ploča/paket = 4.50 m ²
8 cm	5 ploča/paket = 3.75 m ²
10 cm	4 ploče/paket = 3.00 m ²
12 cm	4 ploče/paket = 3.00 m ²



MREŽICA

Cijena KM

Baumit openTex



Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit Open fasadnog sistema.

openTex		60,00/rola
Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm	1,20/m ²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	1 paleta = 33 role = 1650 m ²	

O

Baumit StarTex



Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema.

StarTex		60,00/rola
Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm	1,20 /m ²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	1 paleta = 33 role = 1650 m ²	

E M R
P



STARTRACK

Cijena KM

Baumit StarTrack Orange | Baumit KlebeAnker Orange


O E P

Dopunska mehanička pričvrtnica, alternativa uobičajenom pričvršćavanju specijalno za rupičaste građevinske materijale, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malteri mogu se premostiti do max. 40 mm. Dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30

Baumit StarTrack Orange

345,00/karton

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton

1,15/kom

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla, porobeton

Kategorija korištenja: A, B, C, E

Potrošnja: min. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)

Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3600 kom

Baumit StarTrack Red | Baumit KlebeAnker 88


O E P

Dopunska mehanička pričvrtnica, alternativa uobičajenom pričvršćavanju specijalno kod postojećih starih maltera. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, dubina bušenja: min. 90 mm.

Baumit StarTrack Red

255,00/karton

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm

0,85/kom

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla

Kategorija korištenja: A, B, C,

Potrošnja: Ca. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)

Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3600 kom

Baumit StarTrack Blue | Baumit KlebeAnker 55


O E P

Dopunska mehanička pričvrtnica, alternativa uobičajenom pričvršćavanju kod nemalterisanih podloga, specijalno za beton i zidove od punog kamena. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 55 mm, prečnik bušenja 8 mm.

Baumit StarTrack Blue

255,00/karton

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm

0,85/kom

Područje primjene: beton

Kategorija korištenja: A

Potrošnja: Ca. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)

Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3600 kom

Baumit Baumit StarTrack Duplex | Baumit KlebeAnker Duplex


O E P

Dopunska mehanička pričvrtnica alternativa uobičajenom diblovanju specijalno za duplo izolovanje sa postojećim termoizolacionim sistemom sa pločama. (max. debljina 90 mm). Dužina uloška 138 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Duplex

450,00/karton

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm

1,50/kom

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja opeka, obložni beton

Kategorija korištenja: A, B, C

Potrošnja: Ca. 6 kom/m² (1 karton za Ca. 50 m²)

Pakovanje: Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3600 kom

PRIČVRSNICE

Cijena KM

Baumit STR



Pričvrsnica sa čeličnim vijkom, sa većom brzinom montaže. Različite dužine konusa pričvrsnice u zavisnosti od debljine izolacije. Dužina pričvrsnice: 115 - 295 mm

Baumit STR

Dubina ankerovanja 25 mm: mogućnost kombinovanja SBL 140 plus i VT 2G

Dubina ankerovanja 65 mm: kategorija iskorištenja E – porobeton

Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen, porozni lagani beton, porobeton


Kategorija iskorištenja: A, B, C, D, E

Dužina konusa: 40 - 120 mm

Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Cijena KM
80 mm	115 mm, 100 kom/karton	0,58/kom
100 mm	135 mm, 100 kom/karton	0,67/kom
120 mm	155 mm, 100 kom/karton	0,82/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	0,94/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	1,14/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	1,21/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	1,31/kom

Baumit Tool STR U 2G



Specijalni alat za montažu STR pričvrsnice u izolacione ploče od EPS i mineralne vune. Izmjenjive rezne ivice i vijci omogućavaju montažu u ravni sa površinom kao i utisnutu montažu (za sve vrste primjene). Montaža u ravni sa površinom se izvodi sa podesivnom pločom.

Tool STR U 2G

163,25/set

Uključeno:

- 1 granična ploča
- 1 rezervni rezni lim (dugi/krtki)
- 1 podesivu ploču i nosive elemente
- 1 TORX – Bit T25 (za STR H – drvo)

Rondelle STR U



Okrugle rondelle od izolacionog materijala sa konusnim rubovima za što čvršću vezu sa izolacionim materijalom, specijalno za STR pričvršnicu (kod MineralTherm sa KombiTeiler VT 2G).

Rondelle STR U

Debljina: 15 mm
Karton: 100 kom

Model	Cijena KM
EPS 032 siva	0,11/kom
EPS 035 bijela	0,13/kom
Mineralna vuna	0,20/kom

NAPOМЕНА: Cijena vrijedi samo u sistemu STR.

Baumit NTK



Sistemska pričvrsnica sa čeličnim pinom za pune nosive konstrukcije, za dodatno mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča. Dužina pričvrsnice: 95 - 295 mm

Baumit NTK

Dubina ankerovanja: 40 mm (mogućnost kombinovanja sa SBL 140 plus i VT 90)

Kategorija iskorištenja: A, B, C

Podloge: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen

Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Cijena KM
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	0,36/kom
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	0,40/kom
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	0,45/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	0,52/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	0,61/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	0,69/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	0,80/kom

PRIČVRSNICE

Cijena KM

SchlagDübel H3


Pričvrsnica sa plastičnim pinom za pune nosive konstrukcije, za dodatno mehaničko pričvršćivanje izolacijskih EPS ploča.
 Dužina pričvrsnice: 75 - 235 mm

SchlagDübel H3

Dubina ankerovanja:	40 mm
Kategorija iskorištenja:	A, B, C
Podloge:	beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen
Pakovanje:	karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Cijena KM
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	0,29/kom
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	0,32/kom
120 mm	155 mm, 100 kom/karton	0,34/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	0,39/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	0,46/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	0,57/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	0,70/kom

DübelTeller SBL 140 plus


Dodatna podloška za pričvršćavanje lamela – izolacionih ploča u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrsnicama.

DübelTeller SBL 140 plus	72,00/karton
Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
	0,72/kom

KombiTeller VT 2G


Specijalno projektovana dodatna podloška za utisnutu montažu u izolacionim pločama od mineralne vune (od debljine izolacije 100 mm) u kombinaciji sa STR pričvrsnicom.

KombiTeller VT 2G	87,00/karton
Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
	0,87/kom

DübelTeller VT 90


Dodatna podloška za pričvršćavanje izolacionih ploča od mineralne vune u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrsnicama.

DübelTeller VT 90	46,00/karton
Karton:	100 kom
Pakovanje:	karton
	0,46/kom



POČETNI PROFILI

Cijena KM

Baumit SockelProfil Aluminium | Baumit SockelProfil



Aluminijski „cokl“ profil za sisteme sa pločama, sa okapnicom.

Sockelprofil Aluminium

Dužina: 2,5 md
Pakovanje: Bunt / 10 kom / 25 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Oznaka	Cijena KM
5 cm	10 kom	10490350	3,90/md
8 cm	10 kom	10490380	4,60/md
10 cm	10 kom	10490400	5,20/md
12cm	10 kom	10490412	6,10/md
15 cm	10 kom	10490415	7,20/md
20 cm	10 kom	10490420	9,50/md

Ostale dimenzije po upitu

Baumit SockelProfilaufsteckleiste



Plastični profil sa mrežicom i okapom za dodatak na Baumit SockelProfil.
Za smanjenje rascjepa u području spojeva. Širina mrežice 12,5 cm.

Sockelprofilaufsteckleiste

Dužina: 2,5 md
Pakovanje: 2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md

8,50/kom

3,40/md

Baumit MontageSet



Pričvrсни pribor za Baumit Sockelprofil.

1 set sadrži:
- 75 komada dibli sa pocinčanim zavrtnjem 6x60mm,
- 10 komada veznih elemenata od tvrdog polistirola,
- 50 komada distancera od 3 mm.

MontageSet

22,70/set

PROZORSKI PRIKLJUČNI PROFILI

Baumit FensteranschlussProfil Basic



Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Preporučuje se za debljinu izolacije do 20 cm i prozore veličine do 10 m².

Baumit FensteranschlussProfil Basic		8,52/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	3,55/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	

Baumit FensteranschlussProfil Infinity



Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom, silikonskom membranom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Preporučuje se za debljinu izolacije do 20 cm i prozore veličine do 10 m².

FensteranschlussProfil Infinity		11,04/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	4,60/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	


Baumit FensteranschlussProfil 3D



Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom, silikonskom membranom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Preporučuje se za debljinu izolacije do 20 cm i prozore veličine do 10 m². Boje: bijela i antracit.

FensteranschlussProfil 3D		11,52/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	4,80/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	

Baumit RollladenanschlussProfil



Samoljepljivi plastični profil sa zaptivnom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za bočne spojeve na roletnama sigurne od udara kiše. Pogodan za debljinu izolacije do 30 cm kod max. Veličine prozora od 10 m².

Širina mrežice 12,5 cm

RollladenanschlussProfil		12,00/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	5,00/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	

UGAONI I OKAPNI PROFILI

Cijena KM

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff



Plastični ugaoni profil sa mrežicom 10x15 cm

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff	2,00/kom
Širina mrežice:	10 x 15 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff	3,00/kom
Širina mrežice:	10 x 23 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md

Baumit RollEck



Plastični ugaoni profil u roli sa mrežicom za sve vrste uglova (manji ili veći od 90°).

Baumit RollEck 25md	61,25/rola
Pakovanje:	1 rola = 25 md

Baumit TropfkantenProfil



Plastični ugaoni okapni profil s mrežicom za horizontalne malterske završetke i dilatacione fuge na fasadnim ispučenjima, završecima kutija za roletne, balkone itd.

Baumit TropfkantenProfil	6,40/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2 md
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md

DILATACIJSKI PROFILI

Baumit DehnfugenProfil E-Form



Dilatacijski profil za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge na ravnim površinama.

Baumit DehnfugenProfil E-Form	31,50/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md

Baumit DehnfugenProfil V-Form



Dilatacijski profil sa mrežicom za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge za područje ugla. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil V-Form	31,50/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm
Dužina:	2,5 md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md

PRIKLJUČNI PROFILI

Cijena KM

Baumit BlechanschlussProfil



Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za postavljanje na limenim završecima za izradu pokretne, vodoodbojne veze između maltera i lima.

Širina mrežice: 12,5 cm

BlechanschlussProfil

13,00/kom

Širina mrežice: 2 x 12,5 cm

6,50/md

Dužina: 2 md

Pakovanje: 2 md, 1 karton 25 kom = 50 md

DODACI

Baumit FugendichtBand BG 1



Komprimirana, samoljepljiva, dihtujuća traka iz PUR mekane pjene sa impregniranim stranicama, za dihtovanje spojeva fuga i dilatacionih spojeva.

FugendichtBand BG 1

37,80/rola

15/2-6 primjena: širina fuge 2 - 6 mm

2,10/md

Rola: 18 md, 1 Karton = 5 Rola = 90 md

FugendichtBand BG 1

36,90/rola

15/5-12 primjena: širina fuge 5 - 12 mm

4,10/md

Rola: 9 md, 1 Karton = 5 Rola = 45 md

Baumit BituFix 2K



Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjena kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za lijepljenje XPS TOP ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30I

156,00/set

Potrošnja: Ca. 4 - 8 l/m²

Izdašnost: Ca. 4 - 7.5 m²/kanta

Pakovanje: 30 l kanta, 1 paleta = 12 kanti = 360 l



TERMO MALTERI

Cijena KM

Baumit ThermoExtra



Tvornički zamješan gotovi visoko podložni termo malter sa dodatkom EPS-a za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama. Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno 3 mm.

- visoka termoizolacijska svojstva
- univerzalna primjena
- lagana mašinska izrada

ThermoExtra 50 l

26,00/vreća

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/m²/cm
Izdašnost: Ca. 1 m²/vreća za 4 cm debljine maltera
Pakovanje: 50 l, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m³

Baumit ThermoPutz



Tvornički zamješan gotovi perlitni termo malter za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim već ošpricanim podlogama, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Lagani i izdašni. Za unutra i vani. Zrno 2 mm.

- original
- termoizolacijska svojstva
- lagani i izdašni

ThermoPutz 40 l

15,50/vreća

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/m²/cm
Izdašnost: Ca. 1 m²/vreća za 4 cm debljine maltera
Pakovanje: 40 l, 1 paleta = 55 vreća = 2,2 m³

VANJSKI MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM

Baumit MPA 35


Krečno cementni mašinski malter za unutra i vani. Površina zaribana. Granulacija 2 mm.

- jaka zaštita
- paropropustan
- za vani i unutra

MPA 35 25kg		4,60/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² / 1 cm	0,184/kg
Izdašnost:	Ca. 0,9 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	

MPA 35 Silos		195,00/t
Potrošnja:	Ca. 10 – 12 kg/m ² / 1 cm	0,195/kg
Izdašnost:	Ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Silos	



SISTEMI ZA RENOVIRANJE

Vidi Katalog strana 58

SPECIJALNI PROIZVODI ZA RENOVIRANJE

Cijena KM

Baumit MultiWhite



Baumit MultiWhite se može koristiti i kao ljepilo i kao masa za izravnavanje maltera. Idelna je za upotrebu kod sveobuhvatnog renoviranja fasada. Fasadne boje se mogu nanostiti direktno bez korištenja predpremaza.

- bijela boja
- ojačano vlaknima
- za zaglađivanje i kao finalni sloj

MultiWhite 25kg

Potrošnja:	Ca. 1.0 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg

17,00/vreća

0,68/kg

Baumit PutzSpachtel White



Bijela fina oplemenjena masa za izravnavanje za mineralne maltere i betonske površine. Pogodna i za armiranje na manjim površinama.

- bijela boja
- za maltere i betone
- moguće armiranje

PutzSpachtel White 25kg

Potrošnja:	Ca. 4.0 kg/m ² /3mm
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća/3mm
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

8,75/vreća

0,35/kg

MALTERI ZA RENOVIRANJE

Cijena KM

Baumit SanovaFeinputz


Prirodni bijeli malter za saniranje, vodoodbojan, za ručno nanošenje, za unutrašnje i vanjske površine. Granulacija 1 mm. **Nije pogodan za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica.**

- prirodno bijela, zaribana površina
- tradicionalna ručna obrada
- za unutrašnje i vanjske radove

SanovaFeinputz 40kg		20,40/vreća
Potrošnja:	Ca. 5 kg/m ² za 4 mm debljine maltera	0,51/kg
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg	

Baumit SanovaPutz S


Sanacioni malter za ručnu i mašinsku obradu, vodoodbojan, za vanjsku i unutrašnju primjenu na umjereno vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u području sokla, za stare i nove objekte. Granulacije 2 mm.

- specijalno u predjelu podnožja
- provjeren, dugovječan sistem
- primjena moguća na unutrašnjim i vanjskim površinama

SanovaPutz S 40kg		20,40/vreća
Potrošnja:	Ca. 16 kg/m ² /mm	0,51/kg
Izdašnost:	Ca. 1.3 m ² /vreći za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg	

Baumit SanovaPutz L


Toplinski lagani malter za saniranje, vodoodbojan za ručno nanošenje, za unutrašnje i vanjske površine. Nije pogodan za područje sokla, niti kao podloga za keramičke pločice. Granulacija 2mm. Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$. **Nije pogodan za podnožje, niti za postavljanje keramičkih pločica.**

- za vlažne zidove
- vrlo dugi vijek trajanja
- za unutrašnje i vanjske radove

SanovaPutz L 50l		25,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 0.2 kg/m ² /cm	
Izdašnost:	Ca. 1 vreća/m ² za 5 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 50 l, 1 paleta = 50 Vreća = 2,5 m ³	

Baumit SanovaEinlagenTrassputz


Jednoslojni, ojačan vlaknima, bijeli trass krečni malter za ručnu i mašinsku obradu u saniranju starih zgrada za vani i unutra. Vodoodbojan. Granulacija 1 mm. Ispitan od strane WTA.

- za vlažne zidove
- vrlo dugi vijek trajanja
- za unutrašnje i vanjske radove

SanovaEinlagenTrassputz 25kg		16,25/kanta
Potrošnja:	Ca. 10-11 kg/m ² /mm	0,65/kg
Izdašnost:	Ca. 1.2 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	

Baumit SanovaVorspritzer


Sulfatno otporni cementni špric sa svojstvom zaštite od štetnog uticaja soli. Primjeren za sve Baumit Sanova sisteme, za ručnu i mašinsku obradu.

- ispitan od strane WTA-a
- sulfatno otporan
- za sve Baumit Sanova sisteme

SanovaVorspritzer 40kg		17,60/vreća
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg/m ² (50%-no prekrivanje) Ca. 6-8 kg/m ² (100%-no prekrivanje)	0,44/kg
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća (50%-no prekrivanje) Ca. 5 m ² /vreća (100%-no prekrivanje)	
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM

Baumit AntiSulfat



Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

AntiSulfat 5 kg		225,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0.5 - 0.8 kg/m ²	45,00/kg
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister	

Baumit MultiPrimer | Baumit TiefenGrund



Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- učvršćuje površine
- univerzalno primjenjiv
- ne sadrži otapala

MultiPrimer 10 l		45,00/kanister
Potrošnja:	ca 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	4,50/l
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister	

Baumit FungoFluid | Baumit SanierLösung



Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijepe fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu, u kanisteru

FungoFluid 10 l		100,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0.05 - 0.1 l / m ² kod slaboupojnih podloga za dva premaza	10,00/l
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m ² /kanister	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM

Baumit ReClean



Koncentrat za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prljavštine i masnoće za sve maltere. Biološki razgradiv. U zavisnosti od stepena zaprljanja primjenjiv nerazrijeđen ili razrijeđen sa vodom do omjera 1:10.

ReClean 5 l

Cijena na upit.

Potrošnja:	Ca. 0.5 - 0.8 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja
Izdašnost:	Ca. 6 - 10 m ² /kanister

Baumit ReCompact | Baumit PutzFestiger



Pretpremaz za učvršćivanje pjeskovitih, trusnih mineralnih površina. Pogodan za krečno-cementne i krečne maltere. Nije pogodan za suho zidane zidove!

- **učvršćuje površine**
- **posebno za mineralne podloge**
- **silikatan**

ReCompact 10 l

130,00/kanister

Potrošnja:	Ca. 0.2 - 0.4 l/m ² ovisno o uslovima podloge	13,00/l
Izdašnost:	Ca. 25 - 50 m ² /kanister	

ENTERIJER – UNUTRAŠNJA LJEPOTA!





- 1 ZDRAVO STANOVANJE** 46
- 2 UNUTRAŠNJI PREMAZI** 48
- 3 MALTERI** 52

PROIZVODI



KLIMA
Vidi Katalog strana 68

KLIMA MALTERI

Cijena KM

Baumit KlimaWhite



Paropropusni, bijeli krečni lagani malter, reguliše vlagu u unutrašnjim prostorima uključujući i prostorije opterećene vlagom. Prirodna struktura mikropora omogućava brzo upijanje i otpuštanje vodene pare, i obezbjeđuje izvanrednu klimu u prostorijama. Pogodan za mašinsku obradu. Površine zaribane. Veličina zrna 1 mm.

- regulator klime u prostorijama i paropropustan
- prirodno bijeli
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaWhite vreća 25kg

13,75/vreća

Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 2 m ² / vreća za 1 cm debljine maltera
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

0,55/kg

Baumit KlimaSpachtel | Baumit KlimaPerla



Baumit KlimaSpachtel je mineralni, prirodno bijeli, krečom vezani fini malter za unutrašnje površine. Optimalno primjenjiv kao završni malter na krečno/cementnim podlozima malterima te kao tankoslojni malter na betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Odlikuje se visokom paropropusnošću i poboljšanjem prostorno-klimatskih svojstava. Pogodan je za ručnu i mašinsku obradu. Površina: zaribana. Granulacija: 1mm

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropustan
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaSpachtel 25kg

16,50/vreća

Potrošnja:	Ca. 1.2 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 7 m ² /vreća/3 mm
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

0,66/kg

KLIMA GLET MASE

Cijena KM

Baumit KlimaFino


Prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč / cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaFino 20kg		13,20/vreća
Potrošnja:	Ca. 1.2 kg/m ² /mm	0,66/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća kod 2 - 3 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreća = 1.200 kg	

Baumit KlimaFinish


Pastozna, prirodno bijela krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč - cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaFinish 20kg		44,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 1.2 kg/m ² /mm	2,20/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća kod 2 - 3 mm debljine	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480	

KLIMA UNUTRAŠNJA BOJA
Baumit KlimaColor


Baumit KlimaColor je difuzijski otvorena jednokomponentna silikatna boja dobre pokrivenosti. Osim toga, vrlo je neutralnog mirisa, bez emisije i otapala (E.L.F.) i ne sadrži konzervanse. Gotova za obradu može se nanositi valjkom, četkom ili uređajem za bezračno prskanje. Tonirana isporučiva u nijansama Baumit Life ton karte koje imaju zadnju cifru 7-9.

- za živahne, lijepe površine
- reguliše unutrašnju klimu
- jednostavno i brzo nanošenje

KlimaColor 14 l		bijela - Life 0019 49,00/kanta 3,50/kg	boje - Life 7-9 57,40/kanta 4,10/kg
Potrošnja:	Ca. 0.25 l/m ²		
Izdašnost:	Ca. 56 m ² /kanta		
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 24 kante = 336 l		

KLIMA PRETPREMAZ
Baumit KlimaPrimer


Predpremaz za izjednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti prije primjene Baumit KlimaColor-a. Bez mirisa, bez otapala i emisije štetnih tvari (E.L.F.)

- za upojne i kredaste površine
- bez otapala i emisije štetnih tvari (e.l.f.)
- pretpremaz za optimalnu prionjivost

KlimaPrimer 14 l		51,80/kanta 3,70/l
Potrošnja:	Ca. 0.2 l/m ² /za 1 nanos	
Izdašnost:	Ca. 70 m ² /kanti	
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 24 kante = 336 l	



DIVINA

Vidi Katalog strana 78

DIVINA UNUTRAŠNJE BOJE

Cijena KM

Baumit DivinaPro



Visokokvalitetna građevinska boja poboljšane kvalitete, vrlo dobrih svojstava nanošenja i optimalnih svojstava popravka, posebno za prostorije s ambijentalnim osvetljenjem zidova.

- profesionalna kvaliteta
- optimalna svojstva popravke
- niska emisija, bez otapala i omekšivača

DivinaPro 14 l

57,40/kanta

Potrošnja: Ca. 0,3 l/m² po premazu

4,10/l

Izdašnost: Ca. 47 m² kanta

Pakovanje: Kanta 14 l, 1 paleta = 24 kanta = 336 l

Baumit DivinaClassic



Univerzalna boja dobrih svojstava nanošenja i visoke razine neprozirnosti. Nanesena valjkom ili kistom, ili bezračnim prskanjem. Prozračna, niskih emisija, bez otapala i omekšivača, suši se bez mirisa, ispitana i dokazana kao netoksična.

- ekonomična
- univerzalna
- niska emisija, bez otapala i omekšivača

DivinaClassic 14 l

33,60/kanta

Potrošnja: Ca. 0,15l/m² po premazu

2,40/l

Izdašnost: Ca. 93 m²/kanta

Pakovanje: Kanta 14 l, 1 paleta = 24 kanta = 336 l

DIVINA PRETPREMAZ

Cijena KM

Baumit Divina EasyPrimer



Paropropusni osnovni premaz u E.L.F. kvaliteti za ujednačavanje upojnosti i bolje prijanjanje prije sloja sa Baumit Divina bojom.

Divina EasyPrimer 10 l **47,00/kanister**

Potrošnja:	Ca. 0,10l/m ² zavisno od razrijeđenosti i upojnosti podloge	4,70/l
Izdašnost:	Ca. 100m ² /kanisteru	
Pakovanje:	Kanister 10 l, 1 paleta = 60 kanistera = 600 l	

Divina EasyPrimer 5 l **29,00/kanister**

Potrošnja:	Ca. 0,10l/m ² zavisno od razrijeđenosti i upojnosti podloge	5,80/l
Izdašnost:	Ca. 50m ² /kanisteru	
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 120 kanistera = 600 l	



GLET MASE

Cijena KM

Baumit FinoBello | Baumit Glema I plus



Praškasta, paropropusna, visoko poboljšana masa za gletovanje sa mineralnim punjenjima, za unutra. Za ručnu i mašinsku obradu.

- mineralna i spremna za upotrebu
- ručno i mašinski obradiva
- E.L.F. kvaliteta

FinoBello 25 kg

16,00/vreća

Potrošnja: Ca. 1,5 - 2,5 kg/m²/ kod 2-3 mm debljine

0,64/kg

Izdašnost: Ca. 12 m²/vreća kod 2-3 mm debljine

Pakovanje: 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg

Baumit FinoGrande | Baumit Glema I



Praškasta, paropropusna, poboljšana masa za gletovanje sa mineralnim punjenjima, za unutra. Za ručnu i mašinsku obradu.

- poboljšana
- paropropusna
- mineralna

FinoGrande 25 kg

14,25/vreća

Potrošnja: Ca. 1,5 - 2,5 kg/m²/ kod 2-3 mm debljine

0,57/kg

Izdašnost: Ca. 12 m²/vreća kod 2-3 mm debljine

Pakovanje: 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg

TANKOSLOJNE IZRAVNAVAJUĆE MASE

Cijena KM

Baumit PerlaWhite



Fina bijela krečna tankoslojna izravnavajuća masa sa mermernim pjeskom, za unutrašnju primjenu na podložne i termoizolacione maltere. Veličina zrna 1 mm.

- zaribana površina
- ručno nanošenje
- za unutra

PerlaWhite 40 kg

Cijena na upit.

Potrošnja:	Ca. 5 kg/m ² kod 4 mm debljine sloja
Izdašnost:	Ca. 8 m ² / vreći kod 4 mm debljine sloja
Pakovanje:	40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg



MALTERI

Vidi Katalog strana 84

MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM

Baumit Ratio Glatt | Baumit GlättPutz



Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje. Površina gletana. Granulacije 1 mm.

- gletana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio Glatt 25 kg

6,10/vreća

Potrošnja:

Ca. 11 kg/m²/cm

0,244/kg

Izdašnost:

Ca. 2,2 m²/vreća/ kod 1 cm debljine maltera

Pakovanje:

25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg

Ratio Glatt Silos

260,00/t

Potrošnja:

Ca. 11 kg/m²/cm

0,260/kg

Pakovanje:

Silos

Baumit Ratio 20 | Baumit MPI 20



Jednoslojni krečno gipsani malter za mašinsko nanošenje. Površina zaribana. Granulacije 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio 20 25 kg

5,50/vreća

Potrošnja:

Ca. 12 kg/m²/cm

0,22/kg

Izdašnost:

Ca. 2,1 m²/vreća/ kod 1 cm debljine maltera

Pakovanje:

25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg

Ratio 20 Silos

230,00/t

Potrošnja:

Ca. 12 kg/m²/cm

0,230/kg

Pakovanje:

Silos

MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM

Baumit MPI 25



Krečno cementni mašinski malter. Za sve unutrašnje prostore uključujući i kupatila. Površina zaribana. Granulacija 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- takođe i za kupatila

MPI 25 25 kg		4,10/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm	0,164/kg
Izdašnost:	Ca. 1,7 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera	
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	

MPI 25 Silos		175,00/t
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm	0,175/kg
Pakovanje:	Silos	

PRIPREMA PODLOGE

Baumit Spritz | Baumit VorSpitzer



Cementni špric granulacije 2 mm, za ručno i mašinsko nanošenje na mineralne podloge. Snmanjuje upojnost podloge i povećava prionljivost narednog sloja. Kao podloga za krečne i krečno-cementne maltere.

- smanjuje upojnost i pojačava prionljivost
- ručni i mašinski nanos
- za unutra i vani

Spritz 25 kg		3,60/vreća
Potrošnja:	Ca. 6 - 8 kg/m ² (100%-no prekrivanje)	0,144/kg
Izdašnost:	Ca. 3 m ² /vreća, Ca. 125 m ² /t	
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	

Spritz Silos		155,00/t
Potrošnja:	Ca. 6 - 8 kg/m ² (100%-no prekrivanje)	0,155/kg
Izdašnost:	Ca. 125 m ² /t	
Pakovanje:	Silos	

Baumit BetonKontakt



Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

- za betonske podloge
- za sve Baumit gipsane maltere
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg		60,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.4 kg/m ²	3,00/kg
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta	
Pakovanje:	20 kg, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM

Baumit BetonPrimer



Tečni vezivni most za krečne – i krečno/cementne maltere (Klima White, MPI 25) na glatkim betonskim površinama.

- za betonske podloge
- za sve Baumit krečne/cementne maltere
- bez otapala

BetonPrimer 20 kg**104,00/kanta**

Potrošnja:

Ca. 0.4 kg/m²**5,20/kg**

Izdašnost:

Ca. 50 m²/kanta

Pakovanje:

Kanta 20kg, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg

PRIBOR ZA MALTERE

Cijena KM

Baumit SpeedFix


Mineralno brzovezujuće ljepilo za ugaone profile i lajsne za malterisanje kod krečno-cementnih i krečnih maltera. Za brzo fiksiranje instalacija i profila za malterisanje.

- brzovezujuće ljepilo za ugaone profile i dekorativne lajsne
- brzo vezivanje
- bez deformacija

SpeedFix 30kg	14,40/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/md u zavisnosti od podloge i njene ravnine, kod debljine maltera od 15 mm
Izdašnost:	Ca. 21 l/vreća = 20 md/vreća
Pakovanje:	30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1,440 kg

Baumit Bar | Baumit PutzEckleiste


Pocinčana šina za unutra.

Bar	0,85/md
Dužina:	2.7 m 3.0 m
Pakovanje:	2.7 md/ komad, 1 bunt = 25 komada = 67.5 md 3,0 md/ komad, 1 bunt = 25 komada = 75 md

Baumit AnputzLeiste


Samoljepljiva tvrda PVC lajsna za prozore i vrata. Za unutrašnje maltere. 8mm.

AnputzLeiste	1,05/md
Dužina:	1.5 md 2.4 md
Pakovanje:	1,5 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 45 md 2,4 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 72 md

Baumit Schnellputzleiste


Pocinčana šina za kupatila.

Schnellputzleiste 10 mm	0,85/md
Pakovanje:	2.5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md
Schnellputzleiste 6 mm	0,70/md
Pakovanje:	2.5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md

ČVRSTOĆA – DOKAZANA KVALITETA



1 PLOČICE 58

2 PODOVI 62

3 GRADNJA 64

PROIZVODI



FUG MASE

Cijena KM

Baumit Baumacol PremiumFuge



Visoko kvalitetna cementna fug masa (CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 1 – 8 mm, za unutra i vani. Pogodna za zidne i podne obloge od keramike, granitogresa, porculana, stakla i mramornih mozaik pločica, klinker pločica, prirodnog i umjetnog kamena, na terasama, balkonima i na estrihu sa podnim grijanjem.

- trajno elastična
- dostupna u 24 boje
- vodootporna i antibakterijska

Baumacol PremiumFuge 5kg

Potrošnja:	Ca. 0,5-0,9 kg/m ²	
Izdašnost:	Ca. 5 - 10 m ² /kanti	
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg	
Nijanse:	anthracite, bahama, bermuda, brown, camel, dark brown, grey, jasmin, light blue, light brown, light green, manhattan, miel, rubin, silk grey, vanille	12,75/kanta 2,55/kg
Nijanse:	cement grey, white	10,25/kanta 2,05/kg

Baumacol PremiumFuge 2kg

Potrošnja:	Ca. 0,5-0,9 kg/m ²	
Izdašnost:	Ca. 2,2 - 4 m ² /kanti	
Pakovanje:	2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg	
Nijanse:	intensive black, intensive deep blue, intensive green, intensive orange, intensive red, intensive yellow	13,40/kanta 6,70/kg
Nijanse:	anthracite, bahama, bermuda, brown, camel, dark brown, grey, jasmin, light blue, light brown, light green, manhattan, miel, rubin, silk grey, vanille	5,80/kanta 2,90/kg
Nijanse:	cement grey, white	5,10/kanta 2,55/kg



LJEPILO

Cijena KM

Baumit Baumacol FlexTop White



Bijelo visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjske i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za ljepljenje prozirne keramike, bijelog mermera, za posebne sisteme ljepljenja, gdje se zahtjeva bijela boja ljeplila, za ljepljenje novih pločica na stare, za ljepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče.

- najviša izdržljivost na terasama
- vezivanje na stare pločice
- smanjeno klizanje

Baumacol FlexTop White 25 kg

22,50/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg

0,90/kg

S1 C2TE



Baumit Baumacol FlexTop



Visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjsko i unutrašnje ljepljenje praktično svih vrsta podnih i zidnih keramičkih i kamenih obloga. Posebno pogodno za sistem ljepljenja novih pločica na stare, za ljepljenje teške zidne i podne keramike, te za keramiku u bazenima za plivanje, klinkera, za ljepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče, za ljepljenje na podloge od livenog asfalta (u unutrašnjim prostorima).

- najviša izdržljivost na terasama
- vezivanje na stare pločice
- smanjeno klizanje

Baumacol FlexTop 25 kg

21,00/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg

0,84/kg

S1 C2TE



Baumit Baumacol FlexUni | Baumacol Flex



Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE, EN12004) za vanjsko i unutrašnje ljepljenje, za ljepljenje keramičkih pločica, mozaika, novih pločica na stare, prirodnog i vještačkog kamena, klinkera, za ljepljenje na podloge sa podnim grijanjem, na gipskarton ploče, kao i na sve uobičajene podloge.

- za podno grijanje
- produženo vrijeme
- pouzdano prianjanje i fleksibilnost

Baumacol FlexUni 25 kg

13,75/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg

0,55/kg

C2TE



LJEPILO

Cijena KM

Baumit Baumacol Basic White | Baumit Baumacol Standard White



Bijelo tankoslojno ljepilo (C1T, EN 12004) za vanjsko i unutrašnje ljepljenje keramičkih pločica, mozaika i drugih tipova pločica, na podnim i zidnim površinama.

- smanjeno klizanje
- bijela boja
- otporno na vodu i mraz

Baumacol Basic White 25kg		10,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine	0,42/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine	
Pakovanje:	25 kg, 1 Paleta = 48 vreća = 1.200 kg	

C1T



Baumit Baumacol One | Baumit Baumacol Basic Innen



Tankoslojno ljepilo (C1, EN12004) za ljepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike.

Baumacol One 25 kg		6,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 3 kg/m ² kod upotrebe 8x8 zupčastog gletera	0,27/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/4 mm debljine	
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	

C1



ZAPTIVNE MASE

Baumit Baumacol Proof



Jednokomponentna trajno elastična, masa za zaptivanje (W4), za premošćavanje pukotina, za fleksibilno zaptivanje ispod keramičkih obloga u zatvorenim prostorima. Gotova za upotrebu, premazivanjem, špahtlanjem i nanošenje valjkom. Za zaptivanje površina ispod keramičkih obloga u sanitarnim i vlažnim prostorijama, i za zaštitu podloga osjetljivih na vlagu.

- jednokomponentna
- za upotrebu gotova
- prohodna i spremna za pokrivanje nakon 3 sata

Baumacol Proof 7kg		58,10/kanta
Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm	8,30/kg
Izdašnost:	4,7 m ² /kanta kod 1 mm debljine sloja	
Pakovanje:	7 kg, 1 Paleta = 85 Kanti = 595 kg	



Baumit Baumacol Protect One



Jednokomponentna cementna vodonepropusna masa za zaštitu vanjskih i unutrašnjih betonskih, cementnih i drugih mineralnih površina. Za zaptivanje kupatila, sanitarnih prostorija, tuševa, praonica, unutrašnjih podrumskih površina, kao i za obradu stabilnih površina koje nisu izložene deformacijama i pojavi pukotina.

- isprobano rješenje
- savršeno zaptivanje
- za vani i unutra

Baumacol Protect One 25kg		22,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2 mm debljine)	0,90/kg
Izdašnost:	Ca. 7.0 m ² /vreći	
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	



DODACI

Cijena KM

Baumit Baumacol Silikon


Jednokomponentna, visoko elastična silikonska masa, sa fungicidnim djelovanjem, na acetatnoj osnovi. Protvrđnjava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost spremna nakon isparavanja acetatne kiseline. Pogodna za primjenu u sanitarnim prostorima za unutra i vani trajno uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

- trajno elastična
- dostupna u 24 boje
- vodootporna i antibakterijska

Baumacol Silikon 310ml
9,00/kom

Pakovanje: 310 ml, 12 kartuša/karton, 1 paleta = 100 kartona = 380 kg



white	grey	manhattan	cement grey	silk grey	anthracite
jasmin	light blue	bermuda	light green	vanille	camel
bahama	miel	light brown	brown	dark brown	rubin
orange	red	deep blue	yellow	green	black

Baumit Baumacol Strap


Elastomerna, trajno elastična zaptivna traka, bez PVC-a, na poliesterskom platnu, širine 120 mm. Vodootporna, i elastična čak i na niskim temperaturama. Otporna na soli, baze i kiseline Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionih fuga u kupatilima, praonicama, bazenima, na terasama i balkonima, u sistemu sa vodonepropusnim masama kao što su Baumacol Proof i Baumacol Protect.

- jednostavno profiliranje uglova
- izvrsno lijepljenje na izolaciju
- unutra i vani

Baumacol Strap 50 m
182,50/rola

Pakovanje: Rolna 50 md

3,65/md
Baumacol Strap 10 m
41,00/rola

Pakovanje: Rolna 10 md

4,10/md



NIVELLO

Vidi Katalog strana 98

PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE

Cijena KM

Baunit Nivello Quattro



Samonivelirajuća, praškasta, gipsano vezana tečna masa za izravnavanje za unutrašnju primjenu, za izravnavanje i izjedačavanje kalcijum – sulfatnih, zementnih, gusanih, magnezijevskih, i brzih estriha, kao i za podloge od pločica, za rekonstrukciju i novogradnju u debljini sloja od 1 – 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Bez dodataka i pogodna za podno grijanje.

- samonivelirajuća izravnavajuća
- za unutra
- za staru i novu gradnju

Nivello Quattro 25 kg

20,50/vreća

Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 16.5 m ² /vreća kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

0,82/kg

Baunit Nivello 20



Samonivelirajuća, cementno vezana, brzo obloživa, na vlagu neosjetljiva izravnavajuća tečna masa za zaglađivanje (prema ÖNORM EN 13813 CT-C35-F7) za unutrašnju primjenu i debljinu sloja od 1 – 20 mm a prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje.

- samonivelirajuća izravnavajuća
- za unutra
- nije osjetljiva na vlagu

Nivello 20 25 kg

25,00/vreća

Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 16.5 m ² /vreća kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

1,00/kg

Baunit Grund



Visoko kvalitetni prajmer, bez otapala, na bazi umjetnih smola sa disperzijom, sa funkcijom izjednačavanja upojnosti i kao vezivni most za upojne podloge kao što su cementni – i kalcijumsulfatni estrih, gruba betonska podloga sa veoma dobrom penetracijom. Kao sastavni dio sistema za Baunit tečne mase za zaglađivanje kao što je Baunit Nivello Quattro (kao vezivni most i ujednačivač upojnosti).

- izjednačavanje upojnosti i vezivni most
- predpremaz za Nivello
- dobra penetracija

Grund 5 kg

40,75/kanister

Potrošnja:	Ca. 0.15 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 30 m ² /kanister
Pakovanje:	5 kg, 1 paleta = 84 kanistera = 420 kg

8,15/kg



ESTRIH

Vidi Katalog strana 99

BRZOSUŠEĆI ESTRIH

Cijena KM

Baumit Rapido 1 | Baumit SpeedEstrich E 300



Tvornički zamješan cementni estrih E300 (EN 13813 tj. ÖN B 3330 CT-C30-F6-SE1) za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prikladan za podno grijanje, nakon 24 sata zreo za polaganje podne obloge – u zavisnosti od klimatskih uticaja.

- nakon 24 sata mogu se izvoditi podopokrivački radovi
- ojačan vlaknima za veća opterećenja
- bez dodatka pogodan i za podno grijanje

Rapido 1 25 kg		16,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³	0,65/kg
Izdašnost:	Ca. 1,25 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha	
Pakovanje:	25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	

CEMENTNI ESTRIH

Baumit Solido E 225 | Baumit Estrich E225



Cementni estrih skupine E 225 za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prilagođen za podno grijanje.

Solido E 225 30 kg		4,35/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³	0,145/kg
Izdašnost:	Ca. 1,5 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha	
Pakovanje:	30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg	
Solido E 225 Silos		155,00/t
Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³	0,155/kg
Pakovanje:	Silos	



MM – ZIDARSKI MORT

Vidi Katalog strana 100

STANDARDNI MORT

Cijena KM

Baunit MM 50 | Baunit MauerMörtel 50



Tvornički zamješšan krečno cementni mort za zidanje klase M5. Pogodan za jednostavnije statičke zahtjeve.

- klasični mort
- dokazana kvaliteta
- za jednostavnije statičke zahtjeve

MM 50 30 kg		4,35/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala / 1 l mokrog materijala.	0,145/kg

Izdašnost: Ca. 18 l mokrog materijala / vreća

Pakovanje: Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg

MM 50 Silos		155,00/t
Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala / 1 l mokrog materijala.	0,155/kg

Izdašnost: Ca. 600 l/t

Pakovanje: Silos

SUHI BETONI

Cijena KM

Baumit FixBeton


Tvornički zamiješan, ekstremno brzoprotvrdnjavajući i otporni beton, klase čvrstoće C 16/20 za svaku vrstu primjene gdje treba brzo učvršćivanje (npr. stupci od ograda, raznih nosača i sl., sušači veša itd.), bez statičkih zahtjeva. Suha i mokra obrada. Granulacija 8 mm.

- ekstremno brzoprotvrdnjavajući
- betoniranje bez miješalice
- samo izliti vodu po betonu i gotovo

FixBeton 25 kg
Cijena na upit.

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = 2,000 kg za 1 m ³ svježeg betona
Izdašnost:	1 Vreća (25 kg) Ca. 12.5 litara svježeg betona
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

Baumit HobbyBeton


Tvornički pripremljen suhi beton, sitnog zrna, klase čvrstoće C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- jednoslojno obradiv ručni malter
- za primjenu na unutrašnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 30 kg
5,40/vreća

Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = 2,000 kg za 1 m ³
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg

0,18/kg

SERVIS





1	SERVIS	68
2	USLOVI PRODAJE	70
3	INDEX	72



OPĆI USLOVI

OPĆA UPUTSTVA ZA FASADNE MALTERE I BOJE

Proizvodi	Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, Baumit FineTop, Baumit MosaikTop, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
Rok isporuke	U pravilu 5-7 dana u sezoni od dana narudžbe, van sezone rok se može produžiti za asortiman koji dolazi iz tvornica u Austriji i Arandelovcu. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produžavanja navedenih rokova, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti. Isporuka pastoznih bojenih materijala iz Sarajeva će biti prema utvrđenim terminima za svaki region, van sezone isporuku robe diktiraju količine koje su naručene za određeni region i ponekad nismo u mogućnosti držati se rasporeda koji vrijede za visoku sezonu. Narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom. U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu na mjestu bojenja u Baumitu, za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.
Naknadna narudžba	Kod naknadne narudžbe moguće je odstupanje u nijansi i ne može se reklamirati. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne narudžbe potrebno je navesti broj naloga.
Potrošnja	Navedeni podaci o potrošnji služe za orijentaciju. U praksi može doći do odstupanja od Ca. 10%. Potrošnja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge kao i o tehnici obrade.
Alge i gljivice	Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop sadrži zaštitu protiv algi i gljivica kao osnovni dodatak. Ovim je preventivno produžen utjecaj. Za objekte u kritičnim okruženjima (npr. različito opterećenje vlagom, padavine, blizina vodenih površina, zelena okolina drveće i blizina šume, kuće u okolini na kojima su se pojavile alge i gljivice, itd.) preporučujemo da se osnovni dodatak pojača sa dodatkom protiv algi i gljivica. U ovom kontekstu imajte na umu napomene iz tehničkog lista „Alge i gljivice na fasadi“ kao na smjernice od ÖAP-a (austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema. Kod narudžbe molimo obavezno navesti da se želi dodatna količina sredstva za zaštitu od algi i gljivica što će biti sabrano sa cijenom osnovog proizvoda kako je navedeno u ovom cjenovniku. Dugotrajno odsustvo algi i gljivica ne može biti garantovano. Dodatak ANTIPIILZ moguć je kod Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop i to za TOP 0,25 KM/kg i COLOR 0,75 KM/kg.
Refleksija nijanse (HBW)	Prema ÖNORM B 6400 HBW - vrijednost refleksije na termoizolacionim sistemima ne smije biti niža od 25. Kod primjene na konvencionalnim malterskim sistemima važe ÖNORM B 3346 kao i Smjernice za tvornički proizvedene maltere, zadnje važeće izdanje izdato od ÖAP-a .
Minimalna debljina sloja	Termoizolacioni sistemi - Prema ÖNORM B 6400 završni slojevi kod termoizolacionih sistema moraju imati najmanj debljinu sloja od 1,5 mm (kod zarbane strukture) odnosno 2 mm kod (rille struktura). Ukoliko je veličina zrna manja od 1,5 mm obavezna je višeslojna izvedba da bi se postigla zahtjevana min. debljina od 1,5 mm.
Uzorci	Kod narudžbi za površine veće od 350 m ² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju 20,00 KM + PDV po uzorku.
Najmanja količina	1 kanta

OPĆA UPUTSTVA ZA CLASSICO/EDELPUTZ MALTERE

Proizvodi	Baumit ClassicoExtra / EdelPutz Extra, Baumit ClassicoSpecial / EdelPutz Spezial
Rok isporuke	EdelPutzExtra imamo na zalihi u određenim količinama, i to granulacije 1,5 mm K i 2 mm K. Za veće količine, druge granulacije, kao i EdelPutzSpezial, u pravilu 5 - 7 radnih dana od datuma primljene narudžbe. U visokoj sezoni rok isporuke može se produžiti, pri čemu će kupci biti pravovremeno obavješteni. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti.
Potrošnja	U cjeniku navedene potrošnje vrijede samo za fino zaribane podloge za 1 m ² bruto površine. Kod tačno izmjerene površine (odbijeni otvori i špalete) mora se računati na 15 - 20% veću potrošnju.
Obrada	Prije nanošenja bilo kojeg Classico/EdelPutz maltera kod suhog i toplog vremena preporučuje se prethodna priprema podloge UniPrimerom. Classico/EdelPutz malteri sadrže kreč. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscjetavanje kreča, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Preporučava se prije otvaranja vreće Classico/EdelPutz maltera da se uradi ujednačavanje suhog materijala tako što će se zatvorena veća okrenuti nekoliko puta.

OPĆA UPUTSTVA ZA TON KARTU LIFE



Glavne 94 nijanse na tonkarti su označene krugom ●, sa zadnjim brojem 1. **Toniranje samo u PuraTop/Color.**

104 boje (13 redova sa 8 boja) koje su označene polukrugom ◐, trenutno je dostupno samo za završne slojeve sa **organskim** vezivom. **Toniranje u StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit StellapoTop, Baumit GranopoTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.**

Ostalih 648 boja (81 redova sa 8 boja) bez oznake, kao i 6 nijansi bijele, dostupno je za sve završne slojeve sa **organskim i anorganskim** vezivom. Toniranje u: Baumit NanopoTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellapoTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranopoTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.

Završni slojevi na krečno-cementnoj bazi Classico/EdelPutz, dostupni su u bijeloj boji.

SILOSI I OPREMA

Općenito	Na raspolaganju su silosi s pritiskom i bez pritiska. Tip silosa ovisi od upotrebljene vrste silomata.		
Otvaranje gradilišta	Prilikom otvaranja novog gradilišta dužni ste popuniti Obrazac koji ćemo Vam poslati na Vaš zahtjev. Obrazac je neophodno detaljno popuniti zbog dalje procedure isporuke rasutog materijala. Narudžba za punjenje silosa cisternom mora da sadrži: Naziv gradilišta na koji se isporučuje roba, Materijal i Broj silosa.		
Dovoz	Pri postavljanju i punjenju silosa, dovozni put mora biti primjeren za prolaz posebnog vozila (3-osovinsko, 4-osovinsko ili 40-tonsko priključno vozilo). Za sve eventualne troškove koji proizilaze iz nemogućnosti prolaza odnosno prilaza silo vozila teretit će se naručitelj.		
Mjesto postavljanja	Naručitelj mora pripremiti mjesto istovara, drvenu podlogu kao i dovozni put.		
Dozvole	Naručitelj je dužan dobiti dozvolu za postavljanje silosa ukoliko se isti postavlja na otvorenu ulicu ili pješački prolaz, te ga istovremeno osvijetliti.		
Garancija	Baumit silosi i ostali uređaji ispitani su po tehničkom kontrolnom zavodu, te ih se smije upotrebljavati u skladu s poštivanjem tehničkih uputstava. Baumit garancija seže do momenta dok je silos još povezan s vozilom. Za opremu isporučenu zajedno sa silosom (silomati, kablovi, utikači, vibratori, ostalo) jamči naručitelj.		
Postavljanje	Rok isporuke za silose je 5 radnih dana od dana dostave narudžbe ili po naznačenom datumu početka radova.		
Naknadno punjenje	Rok isporuke kod naknadnog punjenja je 3-5 radnih dana od dostave narudžbe.		
Najamnina	Za uobičajeno vrijeme upotrebe Baumit silosi i silomati te pripadajuća oprema su na raspolaganju bez plaćanja najamnine. Preko toga roka najam Baumit silosa, silomata i pripadajuće opreme iznosi 300,00 KM (cijena bez PDV-a) sedmično (sedam dana). Kod preuzimanja silosa i silomata kupac mora ispuniti obrazac o primopredaji silosa i silomata. Preuzimatelj silosa i silomata odgovara za sve eventualne nastale kvarove i oštećenja, kao i za nestanak dijelova i pripadajuće opreme (kablovi, crijeva i sl.).		
Vrijeme upotrebe bez najamnine	MauerMörtel 2 dana/t	Mašinski malteri 1 dan/t	Estrich 1 dan/t
Minimalne količine za isporuku	Minimalna količina za isporuku je definisana razlikom u cijeni do 100 t / preko 100 t.		
Preostale količine	Količine iznad dvije tone koje ostanu u silosu preuzimaju se natrag. Pri povratu kupcu se priznaje knjižno odobrenje u visini 70 % vrijednosti robe zbog manipulativnih troškova.		
Upozorenje	Prilikom istovara rasutog materijala pritisak iz cisterne ne bi trebao prelaziti od 0,8 - 1 Bar i vremenski bi trebao trajati između 1-1,5h.		
Napomena	Cijena za rasutu robu iz svih tvornica je paritetu Fco kupac		



USLOVI PRODAJE

USLOVI PRODAJE

1. PRODAJNE CIJENE

Prodajne cijene vrijede za količine jednog šlepera (do ukupne težine tereta 23,8 tona). Sve cijene su veleprodajne, izražene u KM na paritetu **FCO kupac** - na vozilu u skladištu kupca, osim pakovanih proizvoda iz **produkcije Baumit proizvodnja d.o.o. Rakovica** koji su na paritetu **FCO tvornica**. Prodajne cijene uključuju nabavnu cijenu proizvođača, troškove carine, špeditera, prijevoza i ambalaže: najlon vreće, PVC folije, plastične kante, a ne uključuju trošak euro paleta. **U cijenu nije uračunat PDV.**

2. PRODAJNI CJENOVNIK

Prodajni cjenovnik br. 01/18 u upotrebi je od 01.03. 2018. i važi do izdanja novog.

3. NARUČIVANJE ROBE

Narudžbe kupaca primaju se isključivo pismeno. Prodavač se obavezuje ispostaviti robu u standardnom tvorničkom pakovanju. Ambalaža je nepovratna i uračunata u cijenu, izuzev paleta koje se posebno obračunavaju (vidi tačku 6.).

4. PORIJEKLO ROBE

Roba iz prodajnog asortimana prodavača je iz uvoza, proizvođača Baumit GmbH, AT-2754 Waldegg, Wopfing 156, Austrija, a dio robe je proizveden u tvornicama: Baumit proizvodnja, Rakovica (BiH), Baumit Serbia, Arandelovac (SRB) i Baumit, Sežana (SLO). Uvozni materijali, kao i materijali proizvedeni u tvornicama u regionu uskladeni su sa ÖNORM (austrijskim normama). Svi materijali proizvedeni su prema dokazanim Baumit recepturama i tehnologiji, a podliježu nadzoru kontrole kvalitete u vlastitim laboratorijima i laboratorijama akreditovanih instituta iz zemlje i inostranstva.

5. ROKOVI ISPORUKE I PREVOZ ROBE

Naručena roba isporučuje se direktno od proizvođača u roku 3-5 radnih dana. Za robu koju proizvođač proizvodi po posebnoj narudžbi kupca (bojeni) rok isporuke je 8-13 radnih dana.

6. PALETE

Svi proizvodi iz Baumitovog proizvodnog asortimana isporučuju se na euro paletama.

Prilikom preuzimanja robe FCO tvornica kupci su dužni izvršiti predaju praznih euro paleta u istom broju koji će zadužiti pri utovaru robe na euro paletama.

U slučaju preuzimanja robe FCO kupac, ukoliko se vozilo koje je dovezlo robu na euro paletama vraća u Baumit Sarajevo i u prilici je preuzeti iste, kupac može izvršiti povrat istog broja paleta na vozilo. Ukoliko vozilo prevoznika nakon isporuke nastavlja prema drugim destinacijama i nije u mogućnosti preuzeti palete, kupac je dužan iste vratiti o svom trošku.

Izveštaj o zaduženju/razduženju paleta se radi jednom mjesečno (na kraju mjeseca). Sve palete koje nisu vraćene u tekućem mjesecu bit će fakturisane na kraju istog, pri povratu već fakturiranih paleta prihvataju se isključivo ispravne euro palete za koje će kupac dobiti knjižno odobrenje.

Pri svakom utovaru robe FCO tvornica, vozač je u obavezi da pregleda (vizuelno) kvalitet paleta na kojima se nalazi roba i ukoliko uoči neispravnost palete ima pravo da traži zamjenu, a radnik tvornice koji vrši utovar je u obavezi da ispoštuje zahtjev.

Pri svakoj isporuci robe FCO kupac, prilikom prijema robe ukoliko se uoči neispravnost euro palete isto evidentirati zapisnikom uz potpis vozača koji je dovezao robu.

Svaki povrat paleta u tvornicu od strane kupca zaprima se uz zapisnik o broju i kvaliteti vraćenih euro paleta ovjeren pečatom tvornice. Ukoliko se radi o povratu većeg broja paleta koji se ne može pregledati odmah, prijem radi naknadno komisija. Neispravne palete koje komisija nije zaprimila mogu se preuzeti u roku od 15 dana od slanja zapisnika komisije na skladištu tvornice.

Dug za nevraćene/neplaćene palete u tekućoj godini prenosi se u narednu godinu do momenta izmirenja duga.

Sav dug paleta koji je napravljen zaključno sa 31. 10. tekuće godine treba biti izmiren najkasnije do 31.12. iste godine, odnosno do zadnjeg radnog dana tvornice u navedenoj godini. Ispunjavanjem ovog uslova kupci ostvaruju pravo na količinski rabat.

7. REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije treba odmah prekinuti sa radom i obavijestiti Baumit komercijalnog predstavnika.

Reklamacija neće biti uvažena ukoliko se uloži nakon utroška materijala.

Reklamacije na isporučenu robu priznaju se u roku 5 dana od dana primanja robe, bilo da se radi o reklamaciji u pogledu kvaliteta ili kvantiteta robe.

Reklamacije nastale zbog prikrivene mane proizvoda, koji se proizvode u jednom od Baumit proizvodnih pogona, priznaju se u roku od 30 dana nakon ugradnje proizvoda. Za prikrivene mane kod proizvoda trgovačke robe, Baumit ne snosi odgovornost, odgovoran je isključivo proizvođač.

Reklamirati se mogu samo kompletno ugrađeni Baumit sistemi. Reklamacija mora biti dostavljena u pismenom obliku (uredno i kompletno popunjena pismena prijava reklamacije) i sadržavati slijedeće podatke:

- tačan naziv proizvoda
- fotografiju cijelog objekta i „problematičnog“ mjesta (u elektronskoj formi poslati na info@baumit.ba)
- kopija računa partnera ili firme od koje je kupljen materijal (maloprodaja ili veleprodaja)
- datum preuzimanja i količinu primljenog materijala
- broj šarže koji se očitava na vrećama, odnosno kantama
- tačan datum i način ugradnje, podloga na koju se materijal ugrađivao i opis štete
- ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak u količini od najmanje 4 kg, ukoliko se radi o praškastom materijalu, a u slučaju mašinskih maltera, kada je potrebno ispitivanje i na malterici, min. 100 kg materijala.
- prilikom obilaska objekta koji je predmet reklamacije, podnositelj reklamacije dužan je priložiti na uvid građevinski dnevnik uredno vođen od strane izvođača.

Trgovačka roba: Za sve reklamacije na trgovačku robu koja se prodaje kroz Baumit prodajnu mrežu, primjenjuju se garancije i deklaracije proizvođača.

Baumit garantuje za kvalitet svojih proizvoda, i garantuje funkcionalnost ugrađenih sistema samo u slučaju primjene cijelog sistema uključujući i pribor.

Baumit ne odgovara za štete, lomove i oštećenja bilo koje vrste koja nastaju u prevozu, od trenutka utovara, pa do istovara na odredištu, u navedenom slučaju je potreban reklamacijski zapisnik potpisan od vozača.

Baumit ne odgovara za štetu nastalu nestručnom primjenom proizvoda (suprotno tehničkim informacijama, smjernicama za ugradnju materijala i pozivnim pravilima struke), ili štetu nastalu zbog neadekvatnih vremenskih prilika tokom ugradnje i / ili sušenja materijala.

8. NAČIN PLAĆANJA

Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavača, a datumom plaćanja datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu prodavača. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zatezne kamate naše poslovne banke.



A

AnputzLeiste	55
AntiSulfat.....	42

B

Bar PutzEckleiste.....	55
Baumacol Basic White Baumacol Standard White	60
Baumacol FlexTop White.....	59
Baumacol FlexTop	59
Baumacol FlexUni Baumacol Flex.....	59
Baumacol One Baumacol Basic Innen	60
Baumacol PremiumFuge.....	58
Baumacol Proof	60
Baumacol ProtectOne.....	60
Baumacol Silikon	61
Baumacol Strap	61
BetonKontakt.....	53
BetonPrimer.....	54
BituFix 2K	37
BlechanschlussProfil	37

C

Classico EdelPutz Extra	19
Classico Special EdelPutz Special	18
CreativTop.....	16

D

DehnfugenProfil E-Form	36
DehnfugenProfil V-Form.....	36
Divina EasyPrimer	49
DivinaClassic	48
DivinaPro	48
DübelTeller SBL 140.....	33
DübelTeller VT 90	33
DuoContact.....	26
DuoFix	26

F

FensteranschlussProfil 3D	35
---------------------------------	----

FensteranschlussProfil Basic	35
FensteranschlussProfil Infinity	35
FillPrimer	21
FineTop	16
Finish.....	9
FinoBello Glema I plus.....	50
FinoGrande Glema I	50
FixBeton.....	65
FlexaColor.....	8
FugendichtBand BG 1.....	37
FungoFluid SanierLösung.....	21, 42

G

Glitter	10
GranoporColor	8
GranoporTop	15
Grund	62

H

HobbyBeton	65
------------------	----

K

KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff.....	36
KlimaColor	47
KlimaFinish	47
KlimaFino	47
KlimaPrimer	47
KlimaSpachtel	46
KlimaWhite	46
KombiTeller VT 2G	33

L

Lasur	9
-------------	---

M

Metallic.....	10
MineralTherm 034.....	29
MM 50 MauerMörtel 50.....	64
MontageSet	34
MosaikTop	17
MPA 35.....	39

INDEX

MPI 25.....	53
MultiPrimer TiefenGrund	21, 42
MultiWhite	40

N

NanoporColor.....	6
NanoporTop	11
Nivello 20	62
Nivello Quattro	62
NTK.....	32

O

openContact.....	24
openTex	30
openTherm 031 open reflectair	27

P

PerlaWhite	51
PowerFlex.....	25
PremiumPrimer	20
ProContact.....	25
ProTherm 039 EPS-AF	28
PuraColor.....	7
PuraTop	12
PutzSpachtel White	40

R

Rapido 1 SpeedEstrich E 300	63
Ratio 20 MPI 20	52
Ratio Glatt GlättPutz	52
ReClean	22, 43
ReCompact PutzFestiger	22, 43
RollEck.....	36
RollladenanschlussProfil	35
Rondelle STR U.....	32

S

SanovaEinlagenTrassputz	41
SanovaFeinputz.....	41
SanovaPutz L	41
SanovaPutz S	41

SanovaVorspritzer	41
SchlagDübel H3	33
Schnellputzleiste.....	55
SilikatColor	7
SilikatTop	14
SilikonColor	7
SilikonTop	13
SockelProfil Aluminium SockelProfil.....	34
SockelProfilaufsteckleiste	34
Solido E 225 Estrich E225.....	63
SpeedFix.....	55
SpeedTop	23
Spritz VorSpitzer	53
StarColor	6
StarContact White	24
StarTex.....	30
StarTherm 032 EPS-AF PLUS	28
StarTherm 036 EPS-AF EXCLUSIVE.....	28
StarTherm Resolution 022 XS 022	29
StarTop	12
StarTrack Blue KlebeAnker 55	31
StarTrack Duplex KlebeAnker Duplex	31
StarTrack Orange KlebeAnker Orange	31
StarTrack Red KlebeAnker 88	31
StellaporTop	13
STR.....	32
SupraFix	25
SupraGrund	25

T


ThermoExtra	38
ThermoPutz.....	38
Tool STR U 2G.....	32
TropfkantenProfil	36

U

UniPrimer.....	21
----------------	----

X

XPS.....	29
----------	----



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH

Wopfinger 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG

CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

BY - BELARUS
Baumit-Bel GmbH

BY - 220015 Minsk
Ul. Gurskogo 11a- 76
Tel.: +375 17 372 75 53
Fax: +375 17 372 75 52
info@baumit.by
www.baumit.by

CN - CHINA
Baumit Building Material
(Suzhou) Co., Ltd.

200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: +86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: **CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**



 HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.

HR - 43541 Sirač
Rudera Boškovića 54
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

 IT - ITALIA
Baumit Italia SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

 LT - LIETUVA
Baumit UAB

LT - 02300 Vilnius
Lentvario g. 1
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

 LV - LATVIJA
Baumit SIA

LV-1035 Rīga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

 MD - REPUBLICA MOLDOVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova

MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

 MK - MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
Ul. Bahar Mojs 9a
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

 ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

 PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

 RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

 RU - RUSSIA
000 „Baumit“ -

RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru

 RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: KO

 SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 02 Bratislava 1
Žitková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

 SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebska ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

 TR - TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

 ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

 GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.

142, Pentelis avenue PC 15235
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr

 FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

 HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

 UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 568 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

 UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

Od narudžbe do isporuke pregled kontakata



BAUMIT BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALA

Baumit doo
Osik 2b
71210 Ilidža
Tel. + 387 33 566 770
Fax + 387 33 566 771
e-mail: info@baumit.ba
www.baumit.ba

Žiro račun: 161 000 003 692 00 54
ID broj: 200398330009

Radno vrijeme:
Pon -pet 08.00 do 16.00 / 01.12.-28.02.
Pon -pet 08.00 do 16.30 / 01.03.-30.11.

LOGISTIKA
033/566-776
033/566-775
logistika@sa.baumit.ba

MARKETING
033/566-788
033/566-772
info@baumit.ba

FINANSIJE
033/566-779
erdina.nezir@baumit.ba

ROBNO/FAKTURNO
033/566-785
erdina.nezir@baumit.ba

033/566-780
erdina.nezir@baumit.ba

PRODAJNI PREDSTAVNICI

Sarajevo	062/339-742
Tuzlanski kanton	062/339-976
USK i Banja Luka	061/488-437
SBK i ZE-DO	062/339-742
Hercegovina	061/482 970

BESPLATNA INFO LINIJA

080 02 02 12

Baumit proizvodnja d.o.o.

TVORNICA

Društvo za proizvodnju i prodaju građevinskih
materijala Baumit proizvodnja d.o.o.

Žiro račun: 1610000064420039
ID broj: 4201259180007

Rudnik 121, 71210 Ilidža
Tel. +387 (0)33 770 550
Fax +387 (0)33 770 555

VRIJEME UTOVARA

Baumit proizvodnja d.o.o.
01.12-28.02.
Pon-pet 07:00-17:00
Subota 08:00-12:00

01.03.-30.11.
Pon-pet 07:00-19:00
Subota 08:00-12:00