



baumit.com

Zdravo stanovanje



2020 Cjenovnik

Fasade • Malteri • Estrih



FASADA - IZOLACIJA NA PRVOM MJESTU

ZAVRŠNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	18
TOP/CLASSICO Fasadni završni slojevi	23
PRIMER Priprema podloge	31

FASADNI SISTEMI (ETICS)

FASADNI SISTEMI Pregled	34
CONTACT/FIX/FLEX Mortovi za ljepljenje i armiranje	36
THERM Fasadne izolacijske ploče	41
MREŽICA	44
PRIČVRSNICE	46
DODATNI PRIBOR	48

MINERALNI FASADNI MALTERI

MPA/THERMO Fasadni malteri	52
----------------------------	----

RENOVIRANJE

MULTI Specijalni proizvodi za revitalizaciju	54
SANOVA Malteri za renoviranje	54
NHL Malteri za restauraciju	56



ENTERIJER - UNUTRAŠNJE VRIJEDNOSTI

KLIMA

KLIMA SISTEMI Zdravo stanovanje Pregled sistema	62
---	----

MALTERI

RATIO Gipsani malteri	66
MPI Krečno-cementni malteri	67



KONSTRUKCIJA - ČVRSTOĆA JE VAŽNA

PLOČICE

BAUMACOL Fug mase	72
BAUMACOL Ljepila	73
BAUMACOL Zaptivne mase	73
BAUMACOL Dodaci	76
BAUMACOL Zaptivna folija	77

PODOVI

NIVELLO Podne izravnavajuće mase	78
RAPIDO Brzосуšeći estrih	80
SOLIDO Cementni estrih	80

GRADNJA

MM Zidarski mort	81
BETON Suhi betoni	82



SERVIS

SERVIS

OPĆI USLOVI	84
USLOVI PRODAJE	86
WORLD OF BAUMIT	90



- O** OPEN
- E** STAR EPS
- M** STAR MINERAL
- R** STAR RESOLUTION
- I** POWER
- C** CERAMIC
- P** PRO EPS



INDEX

A

AnputzLeiste	69
AntiSulfat	58

B

Bar	69
Baumacool ExCorner Plus	77
Baumacool AquaSafe	77
Baumacool Basic White	74
Baumacool FlexTop White	73
Baumacool FlexTop	73
Baumacool FlexUni	73
Baumacool Gully Plus	77
Baumacool InCorner Plus	77
Baumacool One	74
Baumacool PremiumFuge	72
Baumacool Proof	75
Baumacool Protect 2K	75
Baumacool Protect 2K Elastic	74
Baumacool ProtectOne	75
Baumacool Silikon	76
Baumacool Sleeve Plus	77
Baumacool Strap Fix	76
Baumacool Strap Plus	77
Beton B 20	82
BetonKontakt	68
Bewegungsprofil Horizontal	51
BituFix 2K	51
BlechanschlussProfil	50

C

Ceramic F	40
Ceramic S	40
CeramicFix	39
CeramicTex	44
Classico Extra	30
Classico Special	30
CreativTop	27

D

DehnfugenProfil E-Form	51
DehnfugenProfil V-Form	51
DübelTeller SBL 140	47
DübelTeller VT 90	47
DuoContact	38
DuoFix	38

F

FensteranschlussProfil Basic	49
FensteranschlussProfil Plus	49
FillPrimer	33
FineTop	27
Finish	22
FinoBello	67
FlexaColor	20
FugendichtBand BG 1	51
FungoFluid	33,58

G

Glitter	22
GranoporColor	20
GranoporTop	25
Grund	79

H

HobbyBeton	82
------------------	----

K

KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff	50
KlimaColor	65
KlimaDekor	65
KlimaFinish	65
KlimaFino	64
KlimaPerla	64
KlimaPrimer	65
KlimaWhite	64
KombiTeller VT 2G	47

L

Lasur	21
-------------	----

M

Metallic	21
MineralTherm 034	42
MM 50	81
MontageSet	49
MosaikTop	28
MPA 35	52
MPI 25	67
MultiPrimer	33,58

MultiRenova	54
MultiWhite	54

N

NanoporColor	18
NanoporTop	23
NHL 3,5	57
NHL Fine	56
NHL Fino	57
NHL Manu	56
NHL MP	56
NHL Multi	57
NHL Pre	57
NHL Thermo	56
Nivello 10	79
Nivello 30	78
Nivello Quattro	78
NivoFix	37
NTK	46

O

openContact	36
openTherm 031	41

P

Perimetrijska ploča	43
PowerFlex	37
PremiumPrimer	32
ProContact	37
ProTherm 039 - EPS-AF	42
PuraColor	19
PuraTop	24

R

Rapido 1	80
Ratio 20	66
Ratio Glatt	66
ReClean	33,59
Resolution 022	43
RollEck	50
RollladenanschlussProfil	49
Rondelle STR U	46

S

Sanova Fine	55
Sanova L	55
Sanova MonoTrass	54
Sanova Por	55
Sanova Pre	55
Sanova S	55
SanovaColor	57
SanovaPrimer	59
SchlagDübel H1 eco	47
SchlagDübel H3 eco	47
Schnellputzleiste	69
SilikatColor	20
SilikatTop	25
SilikonColor	19
SilikonTop	25
SockelProfil Aluminium	48
SockelProfil Therm	48
SockelProfilaufsteckleiste	49
Solido E 225	80
SpeedFix	69
Spritz	68
StarColor	18
StarContact White	36
StarTex 145	44
StarTex 160	44
StarTherm 032 - EPS AF PLUS	42
StarTherm 036 - EPS AF EXCLUSIVE	42
StarTop	24
StarTrack Blue	45
StarTrack Duplex	45
StarTrack Orange	45
StarTrack Red	45
STR	46
SuperPrimer	38,68,79
SupraFix	38

T

ThermoExtra	52
ThermoPutz	52
Tool STR U 2G	46
TropfkantenProfil	50

U

UniPrimer	32
-----------------	----

X

XPS	43
-----------	----



*„Želimo da svi ljudi žive
u zdravim, energetski
učinkovitim i lijepim
domovima.“*

Baumit vizija

Baumit ide u zdrav život!

Naše zdravlje temelji se na dobro poznata tri stuba: prehrana, vježbanje i životni prostor. Sa svakim od ovih stubova povećavamo naše zdravlje. Sa pravilnim načinima gradnje i građevinskim materijalima to može biti optimalno dizajnirano.

90% svog života provodimo u zatvorenom prostoru. Faktori koji pridonose fizičkoj udobnosti uključuju ugodnu sobnu temperaturu, vlažnost zraka u prostoriji, kvalitet zraka. Zato su naši „životni prostori“ tako važni za naše zdravlje.

U Baumitu se ne oslanjamo samo na to poznato znanje, nego i istražujemo u našem vlastitom jedinstvenom istraživačkom VIVA parku.

Zdrava gradnja

Pravi kvalitet zdravih građevinskih materijala postaje jasan kada živite s njima. Jednostavno je: samo ako zdravo gradite možete živjeti u zdravom okolišu, postavljajući temelje za zdrav život.

Zdravo stanovanje

Izolovana kuća i zidovi koji regulišu klimu omogućuju vam da se osjećate ugodno kako biste mogli živjeti opušten i zdrav život u prekrasnom, čistom okruženju.

Zdrav život

Naručito kada naporno radimo i izloženi smo profesionalnim izazovima, naš stambeni prostor postaje mjesto za opuštanje i oporavak - naša osobna elektrana.



3 Elementa zdravog stanovanja



Nakon dvije godine intenzivnog istraživanja, analize i procjene 5 miliona podataka, jasno je kako metode gradnje i građevinski materijali imaju značajan uticaj na zdravlje i kvalitet života. Bez obzira na stil koji odaberete pri izgradnji kuće, sve kuće imaju jednu zajedničku stvar. Za izgradnju zdrave zgrade, treba uzeti u obzir sljedeća tri područja:

FASADA – Izolacija na prvom mjestu

ENTERIJER – Unutrašnje vrijednosti

KONSTRUKCIJA – Čvrstoća je važna

IZOLACIJA
NA PRVOM
MJESTU



UNUTRAŠNJE
VRIJEDNOSTI



ČVRSTOĆA
JE VAŽNA



FASADA

ENTERIJER

KONSTRUKCIJA



Zaštita i ugodnost

Dobra toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi energetskej efikasnosti vaše zgrade, već osigurava i ugodno tople zidove zimi i ugodno hladne zidove ljeti. Životni prostor tako postaje udoban i bez gubitaka. Život postaje ugodniji i zdraviji.

Prirodno i zdravo stanovanje

Dobar sistem mineralnih maltera može djelovati kao zaštitni sloj za sve granične vrijednosti vlage, upijajući suvišnu vlagu u prvih nekoliko centimetara i ponovno ju oslobađajući naknadno. To garantuje postojan nivo vlažnosti zraka, osiguravajući zdravu unutrašnju klimu.

Sigurnost i udobnost

Puni zidovi, kao i puni stropovi i podovi, mogu izvana biti zaštićeni dobrom toplinskom izolacijom kako bi zimi mogli pohraniti toplinu, a ljeti zadržati hladnoću u kući. Što je veća masa, učinkovitija je pohrana energije, a unutrašnja klima je postojanija, ugodnija i zdravija.



BAUMIT MOSAIKTOP

Vidi stranu 28.



BAUMIT CERAMIC

Vidi stranu 39.



BAUMIT RENOVIRANJE

Vidi stranu 54.



FASADA - IZOLACIJA NA PRVOM MJESTU

ZAVRŠNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	18
TOP/CLASSICO Fasadni završni slojevi	23
PRIMER Priprema podloge	31

FASADNI SISTEMI (ETICS)

FASADNI SISTEMI Pregled	34
CONTACT/FIX/FLEX Mortovi za lijepljenje i armiranje	36
THERM Fasadne izolacijske ploče	41
MREŽICA	44
PRIČVRSNICE	46
DODATNI PRIBOR	48

MINERALNI FASADNI MALTERI

MPA/THERMO Fasadni malteri	52
----------------------------------	----

RENOVIRANJE

MULTI Specijalni proizvodi za revitalizaciju	54
SANOVA Malteri za renoviranje	55
NHL Malteri za restauraciju	56

ENTERIJER - UNUTRAŠNJE VRIJEDNOSTI

KLIMA

KLIMA SISTEMI Zdravo stanovanje Pregled sistema	62
---	----

MALTERI

RATIO Gipsani malteri	66
MPI Krečno-cementni malteri	67

KONSTRUKCIJA - ČVRSTOĆA JE VAŽNA

PLOČICE

BAUMACOL Fug mase	72
BAUMACOL Ljepila	73
BAUMACOL Zaptivne mase	73
BAUMACOL Dodaci	76
BAUMACOL Zaptivna folija	77

PODOVI

NIVELLO Podne izravnavajuće mase	78
RAPIDO Brzosušeći estrih	80
SOLIDO Cementni estrih	80


GRADNJA

MM Zidarski mort	81
BETON Suhi betoni	82

SERVIS

SERVIS

OPĆI USLOVI	84
USLOVI PRODAJE	86
WORLD OF BAUMIT	90



Izolacija na prvom mjestu

Fasada

Za zaštitu i udobnost



ZAVRŠNI SLOJEVI

STRANA 16

FASADNI SISTEMI (ETICS)

STRANA 34

FASADNI MALTERI

STRANA 52

RENOVIRANJE

STRANA 53



WORLD OF LIFE

Dokazano je da Baumit završni slojevi traju desetljećima. Pouzdano štite vašu fasadu od utjecaja iz okoline poput vlage i topline, kao i od algi i gljivica. Možete ih koristiti za izradu dizajna jednako privlačnog i individualnog kao i sam život!





Life
COLORED BY BAUMIT

baumitlife.com



Boja prema boji

Najuspješnija i oku ugodna boja za fasadu je ona koja poštuje okoliš zgrade. Uklapajući se u okoliš i istodobno ističući različitosti preko istančanih detalja, fasada treba prirodno doprinosti osjećaju urbanog prostora.

Boja prema inspiraciji

Već znate koju boju želite? Ili biste htjeli iskoristiti svoju omiljenu boju ili boju koja je usko vezana za neki popularni stil? Važan podsjetnik - izbor boja eksterijera treba odražavati boje koje se nalaze u prirodnom okruženju zgrade.

Boja prema trendu

Boja je jedna od najznačajnijih arhitektonskih značajki. Neke kombinacije boja prirodno su više u skladu s određenim arhitektonskim stilovima od drugih. Odaberite jedan od 12 trendova koje je dizajnirala arhitektica i savjetnica za boje Silvia Cejpek.

Boja prema psihologiji

Axel Venn: Axel Venn bio je profesor dizajna boja, znanosti percepcije i istraživanja trendova. Inspiraciju za svoj rad na teoriji boja vuče iz regija Srednje Europe, Sjeverne Amerike i Istočne Azije. Rezultati njegovog istraživanja kao i njegova zapažanja objavljena su na dvanaest jezika u brojnim stručnim časopisima i ukupno 26 stručnih knjiga objavljenih kako u Njemačkoj tako i u drugim zemljama.

	0014 HBW 46 TSR 43		0021 HBW 71 TSR 68		0031 HBW 65 TSR 66		0041 HBW 60 TSR 64		0051 HBW 48 TSR 63		0061 HBW 56 TSR 58		0071 HBW 52 TSR 61		0081 HBW 46 TSR 58
	0015 HBW 56 TSR 53		0022 HBW 75 TSR 71		0032 HBW 69 TSR 68		0042 HBW 65 TSR 67		0052 HBW 53 TSR 61		0062 HBW 59 TSR 58		0072 HBW 56 TSR 62		0082 HBW 50 TSR 60
	0016 HBW 65 TSR 62		0023 HBW 77 TSR 72		0033 HBW 72 TSR 70		0043 HBW 70 TSR 69		0053 HBW 59 TSR 63		0063 HBW 64 TSR 67		0073 HBW 62 TSR 66		0083 HBW 57 TSR 64
	0017 HBW 73 TSR 68		0024 HBW 79 TSR 73		0034 HBW 76 TSR 72		0044 HBW 73 TSR 71		0054 HBW 66 TSR 67		0064 HBW 69 TSR 69		0074 HBW 67 TSR 69		0084 HBW 63 TSR 68
	0018 HBW 77 TSR 73		0025 HBW 80 TSR 75		0035 HBW 78 TSR 74		0045 HBW 77 TSR 73		0055 HBW 71 TSR 70		0065 HBW 74 TSR 72		0075 HBW 72 TSR 72		0085 HBW 69 TSR 71
	0019 HBW 77 TSR 81		0026 HBW 81 TSR 76		0036 HBW 80 TSR 75		0046 HBW 79 TSR 75		0056 HBW 75 TSR 74		0066 HBW 77 TSR 75		0076 HBW 76 TSR 75		0086 HBW 74 TSR 73
			0027 HBW 82 TSR 78		0037 HBW 82 TSR 75		0047 HBW 81 TSR 76		0057 HBW 79 TSR 76		0067 HBW 80 TSR 77		0077 HBW 79 TSR 77		0087 HBW 78 TSR 76
			0028 HBW 83 TSR 79		0038 HBW 83 TSR 77		0048 HBW 82 TSR 77		0058 HBW 81 TSR 78		0068 HBW 82 TSR 76		0078 HBW 81 TSR 79		0088 HBW 80 TSR 78
			0029 HBW 84 TSR 78		0039 HBW 84 TSR 78		0049 HBW 83 TSR 78		0059 HBW 82 TSR 78		0069 HBW 83 TSR 78		0079 HBW 82 TSR 78		0089 HBW 82 TSR 79

	0121 HBW 37 TSR 39		0131 HBW 36 TSR 48		0141 HBW 31 TSR 45		0151 HBW 17 TSR 25		0161 HBW 17 TSR 25		0171 HBW 19 TSR 25		0181 HBW 15 TSR 24		0191 HBW 12 TSR 22
	0122 HBW 42 TSR 43		0132 HBW 41 TSR 46		0142 HBW 36 TSR 39		0152 HBW 22 TSR 26		0162 HBW 22 TSR 26		0172 HBW 25 TSR 26		0182 HBW 20 TSR 25		0192 HBW 17 TSR 25
	0123 HBW 49 TSR 57		0133 HBW 49 TSR 57		0143 HBW 44 TSR 47		0153 HBW 30 TSR 32		0163 HBW 28 TSR 28		0173 HBW 31 TSR 33		0183 HBW 27 TSR 26		0193 W 25 TSR 27
	0124 HBW 57 TSR 63		0134 HBW 56 TSR 62		0144 HBW 52 TSR 53		0154 HBW 38 TSR 41		0164 HBW 36 TSR 36		0174 HBW 39 TSR 41		0184 HBW 35 TSR 36		0194 HBW 31 TSR 34
	0125 HBW 65 TSR 64		0135 HBW 65 TSR 67		0145 HBW 60 TSR 62		0155 HBW 48 TSR 50		0165 HBW 45 TSR 46		0175 HBW 48 TSR 49		0185 HBW 44 TSR 44		0195 HBW 42 TSR 43
	0126 HBW 70 TSR 67		0136 HBW 70 TSR 71		0146 HBW 67 TSR 67		0156 HBW 58 TSR 58		0166 HBW 55 TSR 54		0176 HBW 57 TSR 58		0186 HBW 54 TSR 53		0196 HBW 51 TSR 51
	0127 HBW 76 TSR 75		0137 HBW 75 TSR 73		0147 HBW 73 TSR 71		0157 HBW 66 TSR 65		0167 HBW 63 TSR 62		0177 HBW 65 TSR 64		0187 HBW 63 TSR 60		0197 HBW 61 TSR 60
	0128 HBW 79 TSR 77		0138 HBW 79 TSR 75		0148 HBW 77 TSR 74		0158 HBW 72 TSR 70		0168 HBW 71 TSR 67		0178 HBW 72 TSR 69		0188 HBW 70 TSR 67		0198 HBW 68 TSR 66
	0129 HBW 81 TSR 77		0139 HBW 80 TSR 77		0149 HBW 80 TSR 77		0159 HBW 76 TSR 73		0169 HBW 75 TSR 70		0179 HBW 76 TSR 76		0189 HBW 75 TSR 71		0199 HBW 72 TSR 70

	0201 HBW 42 TSR 53		0211 HBW 35 TSR 47		0221 HBW 31 TSR 39		0231 HBW 23 TSR 29		0241 HBW 20 TSR 25		0281 HBW 32 TSR 47		0291 HBW 28 TSR 46		0301 HBW 25 TSR 44
	0202 HBW 46 TSR 55		0212 HBW 40 TSR 51		0222 HBW 37 TSR 44		0232 HBW 29 TSR 34		0242 HBW 26 TSR 29		0282 HBW 37 TSR 49		0292 HBW 33 TSR 47		0302 HBW 30 TSR 47
	0203 HBW 53 TSR 59		0213 HBW 46 TSR 56		0223 HBW 44 TSR 50		0233 HBW 35 TSR 41		0243 HBW 34 TSR 37		0283 HBW 44 TSR 55		0293 HBW 40 TSR 54		0303 HBW 36 TSR 51
	0204 HBW 63 TSR 66		0214 HBW 56 TSR 62		0224 HBW 53 TSR 58		0234 HBW 45 TSR 49		0244 HBW 43 TSR 47		0284 HBW 52 TSR 61		0294 HBW 50 TSR 61		0304 HBW 44 TSR 58
	0205 HBW 66 TSR 68		0215 HBW 61 TSR 65		0225 HBW 60 TSR 64		0235 HBW 53 TSR 57		0245 HBW 52 TSR 54		0285 HBW 60 TSR 66		0295 HBW 55 TSR 64		0305 HBW 53 TSR 63
	0206 HBW 71 TSR 71		0216 HBW 68 TSR 69		0226 HBW 67 TSR 68		0236 HBW 62 TSR 64		0246 HBW 60 TSR 61		0286 HBW 66 TSR 69		0296 HBW 61 TSR 67		0306 HBW 61 TSR 68
	0207 HBW 74 TSR 73		0217 HBW 74 TSR 73		0227 HBW 73 TSR 73		0237 HBW 68 TSR 69		0247 HBW 67 TSR 67		0287 HBW 72 TSR 73		0297 HBW 68 TSR 71		0307 HBW 68 TSR 72
	0208 HBW 78 TSR 76		0218 HBW 78 TSR 75		0228 HBW 77 TSR 76		0238 HBW 74 TSR 71		0248 HBW 74 TSR 75		0288 HBW 77 TSR 75		0298 HBW 73 TSR 74		0308 HBW 74 TSR 74
	0209 HBW 81 TSR 77		0219 HBW 80 TSR 77		0229 HBW 80 TSR 77		0239 HBW 78 TSR 76		0249 HBW 77 TSR 76		0289 HBW 78 TSR 76		0299 HBW 78 TSR 76		0309 HBW 76 TSR 75

CRVENI BROJEVI: Proizvodi dostupni samo u Baunit PuraTop/Color kvaliteti.

PLAVI BROJEVI: Proizvodi dostupni u Baunit StarTop/Color, CreativTop, StellaporTop i GranoporTop/Color kvaliteti.

OSTALI BROJEVI: Proizvodi dostupni u Baunit Top/Color kvalitetama.

* - Proizvodi (nijanse) se mogu primijeniti na ETICS sistemima na velikim površinama samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila (armiranje u posljednjoj trećini podložnog sloja).

	0311 HBW 21 TSR 42		0321 HBW 20 TSR 42		0331 HBW 18 TSR 26		0341 HBW 21 TSR 28		0351 HBW 18 TSR 25		0361 HBW 12 TSR 22		0371 HBW 12 TSR 22		0381 HBW 11 TSR 22
	0312 HBW 25 TSR 41		0322 HBW 25 TSR 46		0332 HBW 23 TSR 31		0342 HBW 25 TSR 33		0352 HBW 22 TSR 26		0362 HBW 18 TSR 25		0372 HBW 16 TSR 24		0382 HBW 15 TSR 24
	0313 HBW 32 TSR 48		0323 HBW 31 TSR 51		0333 HBW 30 TSR 41		0343 HBW 32 TSR 40		0353 HBW 28 TSR 33		0363 HBW 25 TSR 28		0373 HBW 22 TSR 26		0383 HBW 21 TSR 25
	0314 HBW 40 TSR 57		0324 HBW 42 TSR 59		0334 HBW 38 TSR 50		0344 HBW 41 TSR 50		0354 HBW 36 TSR 40		0364 HBW 32 TSR 37		0374 HBW 30 TSR 35		0384 HBW 30 TSR 33
	0315 HBW 49 TSR 62		0325 HBW 56 TSR 66		0335 HBW 48 TSR 58		0345 HBW 50 TSR 57		0355 HBW 45 TSR 49		0365 HBW 41 TSR 45		0375 HBW 39 TSR 42		0385 HBW 39 TSR 44
	0316 HBW 58 TSR 67		0326 HBW 62 TSR 69		0336 HBW 57 TSR 63		0346 HBW 60 TSR 64		0356 HBW 55 TSR 57		0366 HBW 51 TSR 54		0376 HBW 49 TSR 52		0386 HBW 48 TSR 50
	0317 HBW 66 TSR 71		0327 HBW 65 TSR 70		0337 HBW 65 TSR 68		0347 HBW 67 TSR 68		0357 HBW 64 TSR 64		0367 HBW 61 TSR 63		0377 HBW 58 TSR 62		0387 HBW 58 TSR 59
	0318 HBW 72 TSR 74		0328 HBW 71 TSR 75		0338 HBW 72 TSR 74		0348 HBW 73 TSR 72		0358 HBW 70 TSR 69		0368 HBW 68 TSR 68		0378 HBW 66 TSR 66		0388 HBW 66 TSR 66
	0319 HBW 75 TSR 75		0329 HBW 75 TSR 75		0339 HBW 76 TSR 76		0349 HBW 77 TSR 76		0359 HBW 74 TSR 74		0369 HBW 71 TSR 73		0379 HBW 71 TSR 70		0389 HBW 70 TSR 68
	0391 HBW 10 TSR 22		0401 HBW 13 TSR 22		0411 HBW 9 TSR 22		0421 HBW 7 TSR 22		0431 HBW 8 TSR 22		0441 HBW 7 TSR 22		0451 HBW 50 TSR 58		0461 HBW 44 TSR 61
	0392 HBW 14 TSR 24		0402 HBW 17 TSR 24		0412 HBW 13 TSR 24		0422 HBW 11 TSR 23		0432 HBW 11 TSR 24		0442 HBW 11 TSR 24		0452 HBW 55 TSR 60		0462 HBW 48 TSR 64
	0393 HBW 20 TSR 25		0403 HBW 22 TSR 31		0413 HBW 18 TSR 25		0423 HBW 15 TSR 24		0433 HBW 16 TSR 25		0443 HBW 16 TSR 25		0453 HBW 61 TSR 65		0463 HBW 54 TSR 67
	0394 HBW 27 TSR 30		0404 HBW 29 TSR 39		0414 HBW 25 TSR 30		0424 HBW 22 TSR 25		0434 HBW 25 TSR 29		0444 HBW 23 TSR 26		0454 HBW 67 TSR 69		0464 HBW 60 TSR 69
	0395 HBW 37 TSR 38		0405 HBW 38 TSR 48		0415 HBW 34 TSR 39		0425 HBW 31 TSR 31		0435 HBW 33 TSR 37		0445 HBW 32 TSR 30		0455 HBW 72 TSR 71		0465 HBW 66 TSR 70
	0396 HBW 47 TSR 46		0406 HBW 47 TSR 55		0416 HBW 43 TSR 49		0426 HBW 40 TSR 40		0436 HBW 43 TSR 40		0446 HBW 41 TSR 38		0456 HBW 76 TSR 74		0466 HBW 72 TSR 74
	0397 HBW 55 TSR 54		0407 HBW 56 TSR 63		0417 HBW 53 TSR 57		0427 HBW 51 TSR 49		0437 HBW 52 TSR 50		0447 HBW 52 TSR 49		0457 HBW 78 TSR 75		0467 HBW 76 TSR 75
	0398 HBW 64 TSR 62		0408 HBW 65 TSR 68		0418 HBW 62 TSR 64		0428 HBW 60 TSR 57		0438 HBW 62 TSR 58		0448 HBW 61 TSR 59		0458 HBW 81 TSR 77		0468 HBW 80 TSR 77
	0399 HBW 68 TSR 66		0409 HBW 70 TSR 71		0419 HBW 69 TSR 68		0429 HBW 67 TSR 64		0439 HBW 66 TSR 64		0449 HBW 67 TSR 63		0459 HBW 82 TSR 78		0469 HBW 83 TSR 79
	0471 HBW 38 TSR 60		0481 HBW 31 TSR 58		0491 HBW 26 TSR 57		0501 HBW 21 TSR 52		0511 HBW 19 TSR 52		0521 HBW 16 TSR 49		0531 HBW 15 TSR 40		0541 HBW 11 TSR 36
	0472 HBW 49 TSR 62		0482 HBW 36 TSR 60		0492 HBW 30 TSR 58		0502 HBW 25 TSR 51		0512 HBW 22 TSR 55		0522 HBW 21 TSR 52		0532 HBW 19 TSR 44		0542 HBW 14 TSR 31
	0473 HBW 50 TSR 66		0483 HBW 41 TSR 63		0493 HBW 36 TSR 61		0503 HBW 31 TSR 56		0513 HBW 27 TSR 58		0523 HBW 26 TSR 57		0533 HBW 25 TSR 50		0543 HBW 18 TSR 45
	0474 HBW 56 TSR 68		0484 HBW 48 TSR 66		0494 HBW 42 TSR 64		0504 HBW 38 TSR 59		0514 HBW 33 TSR 61		0524 HBW 33 TSR 61		0534 HBW 33 TSR 54		0544 HBW 25 TSR 50
	0475 HBW 63 TSR 69		0485 HBW 55 TSR 66		0495 HBW 50 TSR 65		0505 HBW 46 TSR 63		0515 HBW 40 TSR 64		0525 HBW 40 TSR 63		0535 HBW 42 TSR 60		0545 HBW 29 TSR 52
	0476 HBW 69 TSR 74		0486 HBW 63 TSR 69		0496 HBW 57 TSR 68		0506 HBW 54 TSR 67		0516 HBW 48 TSR 68		0526 HBW 48 TSR 67		0536 HBW 51 TSR 65		0546 HBW 37 TSR 58
	0477 HBW 74 TSR 74		0487 HBW 69 TSR 72		0497 HBW 63 TSR 71		0507 HBW 62 TSR 71		0517 HBW 55 TSR 70		0527 HBW 56 TSR 70		0537 HBW 60 TSR 69		0547 HBW 48 TSR 64
	0478 HBW 78 TSR 77		0488 HBW 75 TSR 76		0498 HBW 70 TSR 74		0508 HBW 68 TSR 74		0518 HBW 63 TSR 73		0528 HBW 63 TSR 73		0538 HBW 67 TSR 72		0548 HBW 55 TSR 67
	0479 HBW 80 TSR 78		0489 HBW 78 TSR 76		0499 HBW 74 TSR 75		0509 HBW 71 TSR 76		0519 HBW 68 TSR 74		0529 HBW 65 TSR 74		0539 HBW 73 TSR 75		0549 HBW 63 TSR 71

HBW - Koeficijent refleksije je mjera za vizuelnu refleksiju određenog tona boje. Mjera koja nam ukazuje koliko je određena boja za ljudsko oko udaljena od čiste crne (0) ili čiste bijele (100)

TSR - je vrijednost koja uzima u obzir cijeli spektar solarnog zračenja. Pri tome vrijedi: Veliki TSR koeficijent ukazuje na visoku refleksiju, a niski na visoku apsorpciju energije sunčeve svjetlosti .

Prikazani uzorci boja služe za bolju orijentaciju u odabiru boja. Apsolutna istovjetnost sa isporučenim materijalom se ne može garantovati.

	0581 HBW 12 TSR 40		0591 HBW 10 TSR 33		0601 HBW 10 TSR 36		0611 HBW 11 TSR 40		0621 HBW 11 TSR 40		0631 HBW 10 TSR 41		0671 HBW 11 TSR 34		0681 HBW 14 TSR 38
	0582 HBW 15 TSR 31		0592 HBW 15 TSR 35		0602 HBW 14 TSR 39		0612 HBW 16 TSR 45		0622 HBW 15 TSR 43		0632 HBW 16 TSR 44		0672 HBW 17 TSR 38		0682 HBW 21 TSR 39
	0583 HBW 21 TSR 46		0593 HBW 20 TSR 37		0603 HBW 18 TSR 44		0613 HBW 22 TSR 50		0623 HBW 21 TSR 49		0633 HBW 23 TSR 49		0673 HBW 25 TSR 46		0683 HBW 29 TSR 45
	0584 HBW 27 TSR 50		0594 HBW 27 TSR 44		0604 HBW 26 TSR 50		0614 HBW 31 TSR 56		0624 HBW 28 TSR 54		0634 HBW 31 TSR 56		0674 HBW 32 TSR 52		0684 HBW 39 TSR 51
	0585 HBW 35 TSR 59		0595 HBW 37 TSR 50		0605 HBW 35 TSR 55		0615 HBW 40 TSR 61		0625 HBW 38 TSR 60		0635 HBW 41 TSR 60		0675 HBW 42 TSR 61		0685 HBW 48 TSR 57
	0586 HBW 44 TSR 65		0596 HBW 47 TSR 56		0606 HBW 45 TSR 61		0616 HBW 49 TSR 66		0626 HBW 47 TSR 64		0636 HBW 50 TSR 66		0676 HBW 52 TSR 64		0686 HBW 58 TSR 61
	0587 HBW 54 TSR 69		0597 HBW 56 TSR 64		0607 HBW 54 TSR 67		0617 HBW 57 TSR 69		0627 HBW 57 TSR 69		0637 HBW 58 TSR 70		0677 HBW 61 TSR 70		0687 HBW 66 TSR 65
	0588 HBW 62 TSR 71		0598 HBW 64 TSR 71		0608 HBW 62 TSR 71		0618 HBW 65 TSR 72		0628 HBW 65 TSR 72		0638 HBW 67 TSR 73		0678 HBW 68 TSR 73		0688 HBW 73 TSR 68
	0589 HBW 65 TSR 72		0599 HBW 68 TSR 70		0609 HBW 67 TSR 73		0619 HBW 72 TSR 75		0629 HBW 71 TSR 75		0639 HBW 73 TSR 75		0679 HBW 74 TSR 75		0689 HBW 77 TSR 69
	0691 HBW 18 TSR 47		0701 HBW 23 TSR 48		0711 HBW 25 TSR 47		0721 HBW 25 TSR 44		0731 HBW 30 TSR 45		0741 HBW 29 TSR 44		0751 HBW 28 TSR 45		0761 HBW 25 TSR 45
	0692 HBW 27 TSR 52		0702 HBW 31 TSR 52		0712 HBW 34 TSR 54		0722 HBW 32 TSR 51		0732 HBW 38 TSR 52		0742 HBW 36 TSR 48		0752 HBW 36 TSR 49		0762 HBW 33 TSR 52
	0693 HBW 36 TSR 58		0703 HBW 40 TSR 58		0713 HBW 42 TSR 58		0723 HBW 40 TSR 55		0733 HBW 46 TSR 56		0743 HBW 44 TSR 54		0753 HBW 45 TSR 55		0763 HBW 41 TSR 57
	0694 HBW 45 TSR 63		0704 HBW 49 TSR 64		0714 HBW 51 TSR 64		0724 HBW 48 TSR 61		0734 HBW 55 TSR 62		0744 HBW 52 TSR 60		0754 HBW 54 TSR 62		0764 HBW 50 TSR 62
	0695 HBW 55 TSR 67		0705 HBW 58 TSR 68		0715 HBW 59 TSR 68		0725 HBW 57 TSR 66		0735 HBW 62 TSR 66		0745 HBW 61 TSR 66		0755 HBW 62 TSR 66		0765 HBW 58 TSR 67
	0696 HBW 64 TSR 72		0706 HBW 65 TSR 72		0716 HBW 66 TSR 72		0726 HBW 65 TSR 71		0736 HBW 70 TSR 72		0746 HBW 68 TSR 69		0756 HBW 69 TSR 71		0766 HBW 66 TSR 72
	0697 HBW 71 TSR 75		0707 HBW 72 TSR 74		0717 HBW 73 TSR 75		0727 HBW 71 TSR 74		0737 HBW 75 TSR 75		0747 HBW 74 TSR 73		0757 HBW 74 TSR 74		0767 HBW 72 TSR 74
	0698 HBW 76 TSR 76		0708 HBW 77 TSR 78		0718 HBW 77 TSR 78		0728 HBW 76 TSR 77		0738 HBW 78 TSR 77		0748 HBW 78 TSR 76		0758 HBW 78 TSR 76		0768 HBW 77 TSR 78
	0699 HBW 79 TSR 78		0709 HBW 79 TSR 79		0719 HBW 79 TSR 79		0729 HBW 78 TSR 78		0739 HBW 80 TSR 78		0749 HBW 81 TSR 77		0759 HBW 80 TSR 77		0769 HBW 79 TSR 78
	0771 HBW 20 TSR 43		0781 HBW 22 TSR 29		0791 HBW 15 TSR 26	*	0831 HBW 14 TSR 24	*	0841 HBW 14 TSR 23	*	0851 HBW 13 TSR 24	*	0861 HBW 10 TSR 22	*	0871 HBW 9 TSR 22
	0772 HBW 29 TSR 42		0782 HBW 29 TSR 47		0792 HBW 22 TSR 29		0832 HBW 21 TSR 25		0842 HBW 20 TSR 25		0852 HBW 19 TSR 25	*	0862 HBW 17 TSR 24	*	0872 HBW 15 TSR 24
	0773 HBW 37 TSR 48		0783 HBW 39 TSR 54		0793 HBW 29 TSR 36		0833 HBW 30 TSR 32		0843 HBW 28 TSR 31		0853 HBW 27 TSR 26		0863 HBW 25 TSR 25		0873 HBW 21 TSR 25
	0774 HBW 47 TSR 56		0784 HBW 48 TSR 61		0794 HBW 43 TSR 51		0834 HBW 39 TSR 43		0844 HBW 37 TSR 41		0854 HBW 35 TSR 33		0864 HBW 33 TSR 33		0874 HBW 32 TSR 30
	0775 HBW 56 TSR 61		0785 HBW 57 TSR 65		0795 HBW 54 TSR 58		0835 HBW 49 TSR 49		0845 HBW 47 TSR 48		0855 HBW 45 TSR 43		0865 HBW 43 TSR 40		0875 HBW 39 TSR 37
	0776 HBW 64 TSR 66		0786 HBW 68 TSR 70		0796 HBW 62 TSR 63		0836 HBW 59 TSR 60		0846 HBW 56 TSR 57		0856 HBW 54 TSR 52		0866 HBW 54 TSR 51		0876 HBW 48 TSR 44
	0777 HBW 71 TSR 70		0787 HBW 72 TSR 73		0797 HBW 69 TSR 69		0837 HBW 67 TSR 66		0847 HBW 65 TSR 65		0857 HBW 63 TSR 60		0867 HBW 63 TSR 62		0877 HBW 62 TSR 58
	0778 HBW 77 TSR 77		0788 HBW 77 TSR 76		0798 HBW 75 TSR 71		0838 HBW 73 TSR 69		0848 HBW 71 TSR 71		0858 HBW 70 TSR 66		0868 HBW 70 TSR 67		0878 HBW 68 TSR 66
	0779 HBW 79 TSR 79		0789 HBW 78 TSR 77		0799 HBW 77 TSR 73		0839 HBW 75 TSR 72		0849 HBW 76 TSR 73		0859 HBW 74 TSR 71		0869 HBW 71 TSR 68		0879 HBW 73 TSR 69

CRVENI BROJEVI: Proizvodi dostupni samo u Baunit PuraTop/Color kvaliteti.

PLAVI BROJEVI: Proizvodi dostupni u Baunit StarTop/Color, CreativTop, StellaporTop i GranoporTop/Color kvaliteti.

OSTALI BROJEVI: Proizvodi dostupni u Baunit Top/Color kvalitetama.

* - Proizvodi (nijanse) se mogu primijeniti na ETICS sistemima na velikim površinama samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila (armiranje u posljednjoj trećini podložnog sloja).

 0881 HBW 7 TSR 22	 0891 HBW 6 TSR 22	 0901 HBW 7 TSR 22	 0911 HBW 8 TSR 22	 0921 HBW 8 TSR 22	 0931 HBW 9 TSR 22	 0971 HBW 11 TSR 23	 0981 HBW 19 TSR 37
 0882 HBW 11 TSR 24	 0892 HBW 10 TSR 23	 0902 HBW 11 TSR 24	 0912 HBW 12 TSR 24	 0922 HBW 12 TSR 24	 0932 HBW 13 TSR 24	 0972 HBW 17 TSR 24	 0982 HBW 27 TSR 41
 0883 HBW 15 TSR 25	 0893 HBW 16 TSR 25	 0903 HBW 17 TSR 25	 0913 HBW 17 TSR 252	 0923 HBW 17 TSR 25	 0933 HBW 19 TSR 25	 0973 HBW 25 TSR 27	 0983 HBW 35 TSR 50
 0884 HBW 22 TSR 26	 0894 HBW 25 TSR 26	 0904 HBW 25 TSR 26	 0914 HBW 25 TSR 26	 0924 HBW 28 TSR 26	 0934 HBW 26 TSR 26	 0974 HBW 32 TSR 33	 0984 HBW 45 TSR 57
 0885 HBW 31 TSR 29	 0895 HBW 29 TSR 27	 0905 HBW 35 TSR 32	 0915 HBW 34 TSR 31	 0925 HBW 33 TSR 30	 0935 HBW 36 TSR 34	 0975 HBW 42 TSR 41	 0985 HBW 55 TSR 63
 0886 HBW 42 TSR 38	 0896 HBW 39 TSR 37	 0906 HBW 44 TSR 40	 0916 HBW 43 TSR 40	 0926 HBW 43 TSR 39	 0936 HBW 45 TSR 41	 0976 HBW 52 TSR 49	 0986 HBW 63 TSR 68
 0887 HBW 52 TSR 47	 0897 HBW 55 TSR 50	 0907 HBW 54 TSR 49	 0917 HBW 54 TSR 50	 0927 HBW 59 TSR 55	 0937 HBW 55 TSR 51	 0977 HBW 60 TSR 57	 0987 HBW 70 TSR 73
 0888 HBW 61 TSR 56	 0898 HBW 64 TSR 58	 0908 HBW 64 TSR 61	 0918 HBW 63 TSR 58	 0928 HBW 67 TSR 62	 0938 HBW 64 TSR 59	 0978 HBW 68 TSR 65	 0988 HBW 75 TSR 76
 0889 HBW 66 TSR 61	 0899 HBW 70 TSR 64	 0909 HBW 67 TSR 63	 0919 HBW 67 TSR 63	 0929 HBW 70 TSR 66	 0939 HBW 68 TSR 63	 0979 HBW 73 TSR 70	 0989 HBW 78 TSR 77

 0991 HBW 32 TSR 37	 1001 HBW 25 TSR 33	 1011 HBW 22 TSR 34	 1021 HBW 16 TSR 35	 1031 HBW 20 TSR 36	 1041 HBW 29 TSR 36	 1051 HBW 40 TSR 48	 1061 HBW 31 TSR 44
 0992 HBW 40 TSR 50	 1002 HBW 31 TSR 44	 1012 HBW 29 TSR 38	 1022 HBW 20 TSR 25	 1032 HBW 25 TSR 41	 1042 HBW 35 TSR 41	 1052 HBW 46 TSR 52	 1062 HBW 37 TSR 48
 0993 HBW 49 TSR 56	 1003 HBW 39 TSR 49	 1013 HBW 36 TSR 47	 1023 HBW 27 TSR 29	 1033 HBW 32 TSR 46	 1043 HBW 43 TSR 48	 1053 HBW 54 TSR 58	 1063 HBW 44 TSR 52
 0994 HBW 57 TSR 62	 1004 HBW 48 TSR 57	 1014 HBW 45 TSR 53	 1024 HBW 35 TSR 39	 1034 HBW 42 TSR 54	 1044 HBW 52 TSR 55	 1054 HBW 62 TSR 63	 1064 HBW 53 TSR 59
 0995 HBW 65 TSR 67	 1005 HBW 58 TSR 62	 1015 HBW 56 TSR 60	 1025 HBW 45 TSR 47	 1035 HBW 51 TSR 60	 1045 HBW 61 TSR 63	 1055 HBW 69 TSR 68	 1065 HBW 61 TSR 64
 0996 HBW 72 TSR 71	 1006 HBW 65 TSR 69	 1016 HBW 64 TSR 66	 1026 HBW 54 TSR 53	 1036 HBW 60 TSR 66	 1046 HBW 68 TSR 68	 1056 HBW 74 TSR 71	 1066 HBW 68 TSR 70
 0997 HBW 76 TSR 75	 1007 HBW 72 TSR 73	 1017 HBW 72 TSR 72	 1027 HBW 63 TSR 61	 1037 HBW 68 TSR 71	 1047 HBW 74 TSR 73	 1057 HBW 78 TSR 75	 1067 HBW 74 TSR 73
 0998 HBW 80 TSR 77	 1008 HBW 77 TSR 76	 1018 HBW 76 TSR 75	 1028 HBW 70 TSR 68	 1038 HBW 73 TSR 74	 1048 HBW 78 TSR 76	 1058 HBW 81 TSR 77	 1068 HBW 78 TSR 76
 0999 HBW 81 TSR 78	 1009 HBW 78 TSR 77	 1019 HBW 79 TSR 77	 1029 HBW 75 TSR 71	 1039 HBW 76 TSR 76	 1049 HBW 80 TSR 77	 1059 HBW 82 TSR 78	 1069 HBW 81 TSR 77

 1071 HBW 27 TSR 42	 1111 HBW 45 TSR 50	 1121 HBW 59 TSR 61	 1131 HBW 28 TSR 45	 1141 HBW 35 TSR 51	 1151 HBW 53 TSR 58	 1161 HBW 57 TSR 61
 1072 HBW 33 TSR 46	 1112 HBW 52 TSR 56	 1122 HBW 64 TSR 64	 1132 HBW 34 TSR 31	 1142 HBW 40 TSR 38	 1152 HBW 58 TSR 62	 1162 HBW 60 TSR 63
 1073 HBW 41 TSR 52	 1113 HBW 59 TSR 61	 1123 HBW 69 TSR 67	 1133 HBW 42 TSR 39	 1143 HBW 48 TSR 43	 1153 HBW 64 TSR 65	 1163 HBW 66 TSR 67
 1074 HBW 49 TSR 58	 1114 HBW 65 TSR 66	 1124 HBW 74 TSR 70	 1134 HBW 51 TSR 48	 1144 HBW 56 TSR 53	 1154 HBW 70 TSR 69	 1164 HBW 72 TSR 70
 1075 HBW 57 TSR 64	 1115 HBW 71 TSR 70	 1125 HBW 77 TSR 73	 1135 HBW 60 TSR 55	 1145 HBW 64 TSR 62	 1155 HBW 75 TSR 72	 1165 HBW 74 TSR 71
 1076 HBW 66 TSR 70	 1116 HBW 76 TSR 73	 1126 HBW 80 TSR 76	 1136 HBW 67 TSR 68	 1146 HBW 71 TSR 65	 1156 HBW 78 TSR 75	 1166 HBW 79 TSR 75
 1077 HBW 72 TSR 73	 1117 HBW 80 TSR 75	 1127 HBW 81 TSR 75	 1137 HBW 74 TSR 68	 1147 HBW 75 TSR 74	 1157 HBW 80 TSR 76	 1167 HBW 81 TSR 76
 1078 HBW 77 TSR 75	 1118 HBW 82 TSR 77	 1128 HBW 82 TSR 78	 1138 HBW 78 TSR 72	 1148 HBW 79 TSR 73	 1158 HBW 82 TSR 77	 1168



Baumit Premium			
Najviši kvalitet za posebne zahtjeve			
Opis	Samočisteći	Siguran	Intenzivan
Proizvod	NanoporTop	StarTop	PuraTop
Fasadni malter			
Struktura	Kratz 3mm, 2mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3mm, 2mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3mm, 2mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm
Proizvod	NanoporColor	StarColor	PuraColor
Fasadna boja			
Prednosti	▪ efekt samočišćenja uz pomoć fotokatalize ▪ mineralan i prozračan ▪ vrlo visoka zaštita od zaprljanja	▪ posebno snažna ▪ posebno sigurna ▪ odlična svojstva obrade	▪ sjanih boja ▪ mehanički visoko otporna ▪ za dekorativno ukrašavanje površina
Life Ton karta 12-15 str.	Bijeli brojevi	Bijeli i plavi brojevi	Bijeli i plavi i crveni brojevi
Otpornost na atmosferilije			
Paropropusnost			
Mogućnost toniranja			
Pogodnost za sokl			
	Strana 18, 23	Strana 18, 24	Strana 19, 24

Pregled Završni slojevi i boje



Baumit Professional			Baumit Design	
Dokazana kvaliteta decenijama			Dizajn raznolikosti u strukturi i boji	
Snažan	Mineralan	Akrilni	Robustan	Individualan
SilikonTop	SilikatTop	GranoporTop	MosaikTop	CreativTop
				
Kratz 3mm, 2mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3mm, 2mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3mm, 2mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm		
SilikonColor	SilikatColor	GranoporColor		Specijalni efekti
				
- snažna zaštita od vremenskih utjecaja - snažna zaštita od vlage - otporna	- prozirna - antistatična - provjerena zaštita fasade	- otporna na atmosferilije - veoma dobre vodoodbojnosti - lagana za obradu	- posebno jak i čvrst - specijalno za sokl - šaren i kreativan	- neograničeno puno mogućnosti izvedbe - individualne strukture - kreativna, šarena i jedinstvena površina
Bijeli brojevi	Bijeli brojevi	Bijeli i plavi brojevi		
				
				
				
				
Strana 19, 25	Strana 20, 25	Strana 20, 25	Strana 28, 29	Strana 21, 22, 26, 27



FASADNE BOJE

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM



Baumit NanoporColor

Boja na bazi mineralnih veziva za vanjsku primjenu, otporna na zaprljanja, visoko paropropusna, sa efektom samočišćenja. Kroz proces fotokatalize, uz pomoć svjetlosti, postiže najveću zaštitu od zaprljanja.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- efekt samočišćenja uz pomoć fotokatalize
- mineralna i prozračna
- vrlo visoka zaštita od zaprljanja

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
NanoporColor 14 l		214,20/kanta	221,20/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	15,30/l	15,80/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		
Bar kod:	9004329246980		
NanoporColor 5 l		82,00/kanta	84,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	16,40/l	16,90/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l		
Bar kod:	9004329253414		



Baumit StarColor

Visoko vrijedna silikonska boja odlične pokrivenosti i primjenskih svojstava, visoko paropropusna i ekstremno vodoodbojna i bez sklonosti prljanju. Primjenjiva na sve podloge.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- posebno snažna
- posebno sigurna
- odlična svojstva obrade

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
StarColor 14 l		200,20/kanta	207,20/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	14,30/l	14,80/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		
Bar kod:	9004329247031		
StarColor 5 l		76,50/kanta	79,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	15,30/l	15,80/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l		
Bar kod:	9004329258624		

PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit PuraColor**

Akrilna fasadna boja najvišeg kvaliteta, izuzetne pokrivne sposobnosti i jednostavne obrade, specijalno za intenzivne nijanse.

Info za toniranje: sve nijanse iz Baumit Life Ton karte. 852 nijanse

- sjanih boja
- mehanički visoko otporna
- za dekorativno ukrašavanje površina

bijela - Life 0019

boje - Life 1-9

PuraColor 14 l		128,80/kanta	157,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	9,20/l	11,25/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		
Bar kod:	9004329246669		

PuraColor 5 l		48,50/kanta	58,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	9,70/l	11,75/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l		
Bar kod:	9004329258419		

PROFESSIONAL FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit SilikonColor**

Silikonska boja za vanjske površine, paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na zaprljanja. Prikladna za premazivanje starih termoizolacionih fasada.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- snažna zaštita od vremenskih utjecaja
- snažna zaštita od vlage
- otporna

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

SilikonColor 14 l		119,00/kanta	126,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	8,50/l	9,00/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		
Bar kod:	9004329247086		

SilikonColor 5 l		46,00/kanta	48,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	9,20/l	9,70/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l		
Bar kod:	9004329253438		



Baumit SilikatColor

Silikatna boja za vanjsku upotrebu, paropropusna i vodoodbojna.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- prozračna
- antistatična
- provjerena zaštita fasade

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
SilikatColor 14 l		77,00/kanta	84,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	5,50/l	6,00/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		
Bar kod:	9004329247130		
SilikatColor 5 l		30,25/kanta	32,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	6,05/l	6,55/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l		
Bar kod:	9004329253452		



Baumit GranoporColor

Boja na osnovi organskih veziva, za vanjsku upotrebu, veoma dobre vodoodbojnosti. Prikladna i za betonske površine.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- otporna na atmosferilije
- veoma dobre vodoodbojnosti
- lagana za obradu

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
GranoporColor 14 l		96,60/kanta	103,60/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva premaza	6,90/l	7,40/l
Izdašnost:	Ca. 43 m ² /kanti za dva premaza		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		
Bar kod:	9004329247239		
GranoporColor 5 l		37,50/kanta	40,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,32 l/m ² za dva premaza	7,50/l	8,00/l
Izdašnost:	Ca. 15 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l		
Bar kod:	9004329253476		



Baumit FlexaColor

Visoko fleksibilna boja na bazi organskih veziva ojačana silikonskim smolama za vanjsku primjenu.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- Visoko fleksibilna
- Premošćava pukotine
- Visoke pokrivenosti

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
FlexaColor 14 l		86,80/kanta	95,20/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.2 l/m ²	6,20/l	6,80/l
Izdašnost:	Ca. 70 m ² /kanta		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l		
Bar kod:	9004329252776		

DESIGN FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit Lasur**

Gotovi mat lazurni premaz za dekoraciju zidova i dizajn na fasadama.

- bez sjaja
- dekorativno oblikovanje fasade
- individualan dizajn

Lasur 14 l		128,80/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.08–0.1 l/m ²	9,20/l
Izdašnost:	Ca. 140–175 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
Bar kod:	9004329246096	

Lasur 5 l		48,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.08 – 0.1 l/m ²	9,70/l
Izdašnost:	Ca. 50–62 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	
Bar kod:	9004329246089	



Shine 725L



Sensual 726L



Solid 729L



Mystic 730L



Impulse 727L



Gentle 728L



Fresh 731L



Casual 732L


**Baumit Metallic**

Gotovi visokootporni metalik premaz. Obrada sredstvima špricanja ili valjkom od jagnjeće kože - vidi tehnički list.


- profinjen stupanj sjaja
- moderan dizajn
- vrlo otporan

Metallic 14 l		257,60/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.3–0.35 l/m ² na finoj podlozi	18,40/l
Izdašnost:	Ca. 40–46 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
Bar kod:	9004329246171	

Metallic 5 l		94,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.3–0.35 l/m ² na finoj podlozi	18,90/l
Izdašnost:	Ca. 14–16,5 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	
Bar kod:	9004329246164	




Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M




Baumit Glitter

Gotovi prozirni premaz na disperzijskoj osnovi sa metalik efektom. Obrada sredstvima tehnike špricanja - vidi tehnički list.

- svjetlucavi efekt i profinjen izgled
- dekorativan i izvanredan
- individualan dizajn

Glitter 14 l		143,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.10-0.15 l/m ²	10,25/l
Izdašnost:	Ca. 95-140 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
Bar kod:	9004329246218	

Glitter 5 l		53,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.10-0.15 l/m ²	10,75/l
Izdašnost:	Ca. 33-50 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	
Bar kod:	9004329246201	



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



Baumit Finish

Gotovi, mat, transparentni zaštitni premaz za Baumit Lasur.

- transparentan
- bez sjaja
- dodatna zaštita

Finish 14 l		107,10/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 kg/m ²	7,65/l
Izdašnost:	Ca. 140 - 175 m ² /Kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
Bar kod:	9004329246133	

Finish 5 l		40,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.08 - 0.1 l/m ²	8,15/l
Izdašnost:	Ca. 50-62 m ² /kanta	
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 48 kanti = 240 l	
Bar kod:	9004329246126	



ZAVRŠNI SLOJEVI

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM



Baunit NanoporTop

Samočišćeći i otporan na zaprljanja, za obradu gotovi, pastozni završni malter za vanjsku upotrebu. Nova Baunit photokat tehnologija uz pomoć svjetlosti postiže najveću zaštitu od zaprljanja. Mineralan i visoko paropropusan.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baunit Life! 654 nijanse

- efekt samočišćenja uz pomoć fotokatalize
- mineralan i prozračan
- vrlo visoka zaštita od zaprljanja

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

NanoporTop 25 kg

110,00/kanta**117,50/kanta**

Pakovanje:

25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg

4,40/kg**4,70/kg**

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
NanoporTop K 2.0 mm	Ca. 2.9 kg/m ²	Ca. 8.6 m ² /kanta	9004329252776
NanoporTop K 1.5 mm	Ca. 2.5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329252769
NanoporTop K 3.0 mm	Ca. 3.9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329252783
NanoporTop R 2.0 mm	Ca. 2.6 kg/m ²	Ca. 9.6 m ² /kanta	9002429273974
NanoporTop R 3.0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273981



Baunit StarTop

Pastozni završni sloj visoko otporan na vremenske utjecaje sa silikonskim vezivom i novom vrstom funkcionalnog punila za brzo sušenje fasadne površine nakon kiše, magle i rose. Jednostavan za obradu.

Info za toniranje: sve Baunit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baunit Life Ton karte. 758 nijansi

- Brzosušeća površina
- Povećana zaštita od pojave algi i gljivica
- Najboljih osobina obradivosti

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

StarTop 25 kg	85,00/kanta	92,50/kanta
Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	3,40/kg	3,70/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
StarTop K 2.0 mm	Ca. 2.9 kg/m ²	Ca. 8.6 m ² /kanta	9004329254886
StarTop K 1,5 mm	Ca. 2.5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246515
StarTop K 3.0 mm	Ca. 3.9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329254893
StarTop R 2.0 mm	Ca. 2.6 kg/m ²	Ca. 9.6 m ² /kanta	9002429273851
StarTop R 3.0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273868



Baunit PuraTop

Pastozni završni sloj otporan na vremenske utjecaje, za intenzivne i sjajne nijanse boja. Visoka stabilnost boje zbog iznimno dobre vezivosti pigmenta.

Info za toniranje: sve nijanse iz Baunit Life Ton karte. 852 nijanse

- Neograničena raznovrsnost nijansi
- Intenzivne nijanse boja
- Cool pigment tehnologija

bijela - Life 0019

boje - Life 1-9

PuraTop 25 kg	80,00/kanta	95,00/kanta
Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	3,20/kg	3,80/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
PuraTop K 2.0 mm	Ca. 2.9 kg/m ²	Ca. 8.6 m ² /kanta	9004329466074
PuraTop K 1,5 mm	Ca. 2.5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246591
PuraTop K 3.0 mm	Ca. 3.9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329246614
PuraTop R 2.0 mm	Ca. 2.6 kg/m ²	Ca. 9.6 m ² /kanta	9002429273820
PuraTop R 3.0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273837

PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM



Baumit SilikonTop

Za obradu gotovi, pastozni završni malter na dodatno razvijenoj bazi silikonskih smola, za vanjsku upotrebu. Visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti, otporan na zaprljanja i univerzalno primjenjiv. Za primjenu i kod Baumit open fasadnog sistema.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- jaka zaštita od atmosferskih utjecaja
- jaka zaštita od vlage
- otporan

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

SilikonTop 25 kg		72,50/kanta	80,00/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	2,90/kg	3,20/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
SilikonTop K 2.0 mm	Ca. 2.9 kg/m ²	Ca. 8.6 m ² /kanta	9004329250420
SilikonTop K 1,5 mm	Ca. 2.5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329250413
SilikonTop K 3.0 mm	Ca. 3.9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329250437
SilikonTop R 2.0 mm	Ca. 2.6 kg/m ²	Ca. 9.6 m ² /kanta	9004329250468
SilikonTop R 3.0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329250475



Baumit SilikatTop

Gotovi, pastozni, tankoslojni završni malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, visoke paropropusnosti i vodoodbojan, za vanjsku primjenu.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- prozračan
- ekonomičan
- provjerena zaštita fasade

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

SilikatTop 25 kg		61,25/kanta	68,75/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	2,45/kg	2,75/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
SilikatTop K 2.0 mm	Ca. 2.9 kg/m ²	Ca. 8.6 m ² /kanta	9004329249028
SilikatTop K 1,5 mm	Ca. 2.5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329249011
SilikatTop K 3.0 mm	Ca. 3.9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329249035
SilikatTop R 2.0 mm	Ca. 2.6 kg/m ²	Ca. 9.6 m ² /kanta	9004329249066
SilikatTop R 3.0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329249073



Baumit GranoporTop

Gotovi, pastozni, tankoslojni, završni malter na osnovi organskih veziva, za vanjsku primjenu u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, vrlo dobre vodoodbojnosti.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- otporan na atmosferilije
- veoma dobre vodoodbojnosti
- lagan za obradu

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

GranoporTop 25 kg		61,25/kanta	68,75/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	2,45/kg	2,75/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
GranoporTop K 2.0 mm	Ca. 2.9 kg/m ²	Ca. 8.6 m ² /kanta	9004329249820
GranoporTop K 1,5 mm	Ca. 2.5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329249813
GranoporTop K 3.0 mm	Ca. 3.9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329249837
GranoporTop R 2.0 mm	Ca. 2.6 kg/m ²	Ca. 9.6 m ² /kanta	9004329249868
GranoporTop R 3.0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329249875



Baumit CreativTop

Kreativne strukture

- Neograničene mogućnosti dizajna
- Velika ponuda individualnih struktura
- Garantovano jedinstvene površine




Tehnika zaribavanja

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tehnika imitacija drveta

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Tehnika prskanja

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tehnika valjanja

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tehnika sa spužvom

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tehnika grubog betona

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tehnika glatkog betona

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tehnika češlja

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Glatki metalik efekt

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tehnika lopaticom

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tehnika vučenja

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tehnika četkanja

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK

DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit CreativTop**

Za obradu gotovi, pastozni završni sloj ojačan silikonskim smolama, za modeliranje, za vanjsku primjenu i za kreativno uređenje fasade. Potrošnja veoma zavisi od tehnike obrade. Vidi tehničku informaciju!

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- neograničeno puno mogućnosti izvedbe
- individualne strukture
- kreativna, šarena i jedinstvena površina

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
CreativTop Max 4.0 mm		66,25/kanta	73,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 5.0 - 6.2 kg/m ²	2,65/kg	2,95/kg
Izdašnost:	Ca. 4.0 - 5.0 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329260535		
CreativTop Trend 3.0 mm		66,25/kanta	73,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 4.2 - 6.2 kg/m ²	2,65/kg	2,95/kg
Izdašnost:	Ca. 4.0 - 6.0 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329260528		
CreativTop Vario 1.5 mm		66,25/kanta	73,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.5 - 5.0 kg/m ²	2,65/kg	2,95/kg
Izdašnost:	Ca. 5.0 - 10.0 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329260603		
CreativTop Fine 1.0 mm		66,25/kanta	73,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 2.9 - 4.2 kg/m ²	2,65/kg	2,95/kg
Izdašnost:	Ca. 6.0 - 8.5 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329260511		
CreativTop Pearl 0.5 mm		77,50/kanta	85,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 1.4 - 2.2 kg/m ²	3,10/kg	3,40/kg
Izdašnost:	Ca. 7.0 - 16.5 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329260610		
CreativTop Silk 0.2 mm		82,50/kanta	
Potrošnja:	Ca. 3.0 - 4.0 kg/m ²	3,30/kg	
Izdašnost:	Ca. 6.5 - 14.0 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329260627		

**Baumit FineTop**

Gotov za obradu, pastozni završni malter na silikonskoj osnovi, za obradu špaleta i ukrasa na fasadama. Granulacije 1mm.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- fina izgrebana struktura
- lako obradiva
- za špaleta i ukrasne elemente

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
FineTop 25 kg		80,00/kanta	87,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 2 kg/m ²	3,20/kg	3,50/kg
Izdašnost:	Ca. 12.5 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329254206		



Baumit MosaikTop

Prekrasna zaštita

Baumit MosaikTop je više nego savršena zaštita za podnožje fasade. Baumit MosaikTop su visoko estetski kameni malteri u boji sada dostupni u 2 kolekcije. Klasična bezvremenska Mosaik **Osnovna linija** sastoji se od 22 najpopularnije boje.

Nova **Prirodna linija** Mosaik, sastoji se od 8 ekskluzivnih kombinacija kamena, koristi novu prirodnu sirovinu, pruža jedinstven, prirodan i autentičan izgled kamena.

Omogućava fasadama posebno visoku razinu kvalitete i dodatno poboljšava vašu kuću sa individualnim dizajnerskim elementom.

Baumit MosaikTop

- Obloženi i obojeni kvarcni pijesak
- Šareni kameni efekti
- Visoko otporan na udarce

DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM












Baumit MosaikTop

Dekoratívni malter na akrilnoj osnovi za vani, specijalno za područje prskanja vode i područje sokla. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list.

- posebno jak i čvrst
- specijalno za sokl
- šaren i kreativan

MosaikTop 25 kg – Prirodna linija boja		92,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 4.5 kg/m ²	3,70/kg
Izdašnost:	Ca. 5.5 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
Bar kod:	9004329252011	
MosaikTop 25 kg – Osnovna linija boja		75,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 5.5 kg/m ²	3,00/kg
Izdašnost:	Ca. 4.5 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
Bar kod:	9004329252011	

**MOSAİK – NATURAL LINE - PRIRODNA LINIJA****M 337 Montblanc****M338 Olympus****M 339 Castle****M 340 Babia****M 341 Rocky****M 342 Everest****M 343 Etna****M 344 Vesuvius****MOSAİK – ESSENTIAL LINE - OSNOVNA LINIJA****M 301 Albaron****M 302 Monviso****M 303 Matterhorn****M 304 Denali****M 305 Victoria****M 306 Parnass****M 307 Bistra****M 308 Kope****M 312 Cook****M 313 Athos****M 314 Ararat****M 315 Rodna****M 316 Kosh****M 317 El Capitan****M 318 Rax****M 325 Bellavista****M 326 Triglav****M 327 Rushmore****M 328 Durano****M 329 Cristallo****M 330 Elbrus****M 331 Nemrut**

Svi ovdje prikazani uzorci služe kao vizuelna orijentacija odabranog proizvoda. Neznatna odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka, ton karti s uzorcima, ručnih uzoraka i isporučenih materijala mogući su tokom proizvodnje na što se ne primaju reklamacije. Ujedinjenost boje i teksture može se garantovati isključivo unutar jedne proizvodne šarže.



Baumit Classico Extra

Tankoslojni mineralni plemeniti malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi za vani i unutra, za ručno i mašinsko nanošenje.

Isporučka samo u bijeloj boji.

ClassicoExtra 25 kg	16,50/vreća
Pakovanje: 25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	0,66/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
Classico R 3.0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	8606104246010
Classico R 2.0 mm	Ca. 3,0 kg/m ²	Ca. 8,3 m ² /kanta	8606104246010
Classico K 3.0 mm	Ca. 4,0 kg/m ²	Ca. 6,3 m ² /kanta	8606104246010
Classico K 2.0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /kanta	8606104246010
Classico K 1.5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10,0 m ² /kanta	8606104246010
Classico K 1.0 mm	Ca. 2,0 kg/m ²	Ca. 12,5 m ² /kanta	8606104246010



Baumit Classico Special

Tankoslojni mineralni plemeniti malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi za vani i unutra, pogodan za fasade s termoizolacionim pločama EPS, Mineral.

Isporučka samo u bijeloj boji.

Classico Special 25 kg	19,50/vreća
Pakovanje: 25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	0,78/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
Classico Special R 3.0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	5907534261806
Classico Special R 2.0 mm	Ca. 3,0 kg/m ²	Ca. 8,3 m ² /kanta	5907534261806
Classico Special K 3.0 mm	Ca. 4,0 kg/m ²	Ca. 6,3 m ² /kanta	5907534261806
Classico Special K 2.0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /kanta	5907534261806
Classico Special K 1.5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10,0 m ² /kanta	5907534261806
Classico Special K 1.0 mm	Ca. 2,0 kg/m ²	Ca. 12,5 m ² /kanta	5907534261806



Baumit proizvodi ovlaštenu su za upotrebu EMICODE® EC1 PLUS!

Ovo priznanje dodjeljeno je od strane međunarodno priznatog nezavisnog stručnog udruženja GEV – (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) udruženja koje kontrolira nivo štetnih emisija kod proizvoda namjenjenih ugradnji podova, ljepila i raznih materijala koji se upotrebljavaju u građevinskoj industriji.

Oznaka EMICODE® daje potrošačima, prerađivačima i arhitektima sigurnost da odaberu proizvode sa minimalnim negativnim utjecajem na kvalitetu zraka i zaštitu zdravlja, budući da proizvodi marke Baumit EC1 PLUS zadovoljavaju najstrože kriterije EMICODE® postavljene na granici trenutne tehničke izvodljivosti.

Pregled Primeri

Proizvod	Za Fasadne maltere		Za Fasadne boje			Specijalni
	Za bolju prionljivost i strukturu		Pravilno grundiranje za lijepe fasade			Za kritične podloge
	PremiumPrimer	Uniprimer	MultiPrimer	FillPrimer	FungoFluid	SuperPrimer
						
Prednosti	- visoko kvalitetni pretpremaz za Baunit fasadne maltere - moгуćnost toniranja - visoka pokrивnost i izdašnost	- univerzalni pretpremaz - provjeren i vrlo siguran - bez otapala	- učvršćuje površine - univerzalno primjenjiv - ne sadrži otapala	- ispunjava pukotine - ojačan vlaknima - bez otapala	- za lijepe fasade - u slučaju obrasta alga i gljivicama - gotova za obradu, u kanisteru	- specijalni fino hrapavi vezivni most - za pripremu neupojnih podloga - bez otapala
Primjena	za sve Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima		Duboki temeljni premaz za sisteme boja	prajmer za punjenje pukotina za sisteme boja	Sanacija algi i područja zaraženih gljivicama	Vezivni most za kritične podloge
Podloga	za pripremu podloge kod Baunit ETICS i sistema sa malterima		mineralne, upijajuće podloge, npr. stari malteri			neupojne ili malo upojne površine, kao što su Beton / krečno cementni malteri /
Područje primjene	vani/unutra		vani/unutra	vani	vani	vani
Karakteristike	Visoka pokrивnost, bijelo pigmentiran, izdašnost, mogućnost zaribavanja, ograničena mogućnost toniranja	Pokrивnost, bijelo pigmentiran, izdašnost	Transparentnost, razrjeđivanje do 1:5, izjednačavanje upojnosti,	Pokrивnost, ojačan vlaknima, ispunjavanje i pokrivanje pukotina do 0,5 mm	Dezinfekcija i zaštita	Ekstremna prionljivost, izdašnost, žuto pigmentiran
	Strana 32.	Strana 32.	Strana 33, 58.	Strana 33.	Strana 33, 58.	Strana 38, 68, 79



FASADNI PRETPREMAZI I DODACI

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

PRETPREMAZI

Cijena KM

Cijena KM



Baunit PremiumPrimer

Pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za sve Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima. Nova vrsta pretpremaza, visokovrijedna receptura koja garantuje posebno dobro ujednačavanje podloge, pokrivenost i mogućnost zaribavanja završnih maltera. Ograničena mogućnost toniranja - tehnička uputa.

- visoko kvalitetni pretpremaz za Baunit fasadne maltere
- mogućnost toniranja
- visoka pokrivenost i izdašnost

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
PremiumPrimer 20 kg		58,00/kanta	64,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.25 kg/m ²	2,90/kg	3,20/kg
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta		
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 480 kg		
Bar kod:	9004329253964		

PremiumPrimer 5 kg		19,50/kanta	21,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.25 kg/m ²	3,90/kg	4,20/kg
Izdašnost:	Ca. 20 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 kg		
Bar kod:	9004329253988		



Baunit UniPrimer

Univerzalni pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima.

- univerzalni pretpremaz
- provjeren i vrlo siguran
- bez otapala

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
UniPrimer 25 kg		55,00/kanta	62,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²	2,20/kg	2,50/kg
Izdašnost:	Ca. 100 - 125 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329254107		

UniPrimer 5 kg		15,50/kanta	17,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.20 - 0.25 kg/m ²	3,10/kg	3,40/kg
Izdašnost:	Ca. 20 - 25 m ² /kanta		
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 48 kanti = 240 kg		
Bar kod:	9004329254114		

PRETPREMAZI

Cijena KM

**Baumit FillPrimer**

Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra.
Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- ispunjava pukotine
- ojačan vlaknima
- bez otapala

FillPrimer 25 kg		86,25/ kanta
Potrošnja:	Ca. 0.30 kg/m ² (na finoj podlozi za jedan premaz)	3,45/kg
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg	
Bar kod:	9004329254138	

**Baumit MultiPrimer**

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- učvršćuje površine
- univerzalno primjenjiv
- ne sadrži otapala

MultiPrimer 10 l		46,50/ kanister
Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	4,65/l
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 10 l, 1 paleta = 40 kanistera = 400 l	
Bar kod:	9004329231863	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM

**Baumit FungoFluid**

Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijepe fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu, u kanisteru

FungoFluid 10 l		102,50/ kanister
Potrošnja:	Ca. 0.05 - 0.1 l / m ² kod slaboupojnih podloga za dva premaza	10,25/l
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329231757	

**Baumit ReClean**

Koncentrat za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prljavštine i masnoće za sve maltere. Biološki razgradiv. U zavisnosti od stepena zaprljanja primjenjiv nerazrijeđen ili razrijeđen sa vodom do omjera 1:10.

ReClean 5 l		44,50/ kanister
Potrošnja:	Ca. 0.5 - 0.8 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	8,90/l
Izdašnost:	Ca. 6 - 10 m ² /kanister	
Bar kod:	9002429270676	

**Baumit SanovaPrimer**

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ mekih mineralnih maltera, takođe i kao razređivač za Baumt SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l		62,00/ kanister
Potrošnja:	Ca. 0.20 l/m ² po premazu	6,20/l
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329270893	



	BAUMIT OPEN	BAUMIT STAR EPS	BAUMIT STAR MINERAL
	O  ■ Jedinstvena tehnologija openAir ■ Zgrade koje dišu ■ Nova gradnja i renoviranje	E  ■ ETA odobren sistem ■ Fleksibilnost i zaštita ■ Dostupno u širokom rasponu rješenja	M  ■ Otporan na požar ■ Mineralan ■ Vrlo paropropustan
ZAVRŠNI SLOJ	NanoporTop	StarTop	NanoporTop
PRETPREMAZ	PremiumPrimer	PremiumPrimer*	PremiumPrimer*
TEMELJNI PREMAZ	openContact	StarContact White	StarContact White NivoFix
ARMIRANJE	openTex	StarTex	StarTex
IZOLACIJSKI MATERIJAL	OpenTherm 031	StarTherm 032	MineralTherm
LJEPILO	openContact	StarContact White	StarContact White NivoFix
MEHANIČKA PRIČVRSNICA	StarTrack	StarTrack	STR

Pregled Fasadnih sistema

BAUMIT STAR
RESOLUTION

R



- 30% bolje performanse izolacije
- Rješenje za posebne uvjete gradnje
- Više prostora za stanovanje

PuraTop

PremiumPrimer*

StarContact White

StarTex

Resolution 022

StarContact White

STR

BAUMIT POWER

I



- Visoka otpornost na udar
- Za ekstremne uslove
- Bez cementa

StarTop

PremiumPrimer*

PowerFlex

StarTex

StarTherm

StarContact White

StarTrack

BAUMIT CERAMIC

C



- Visoka vodootpornost
- Tradicionalno i moderno
- Ekstremno dugotrajno

Keramička ili kamena obloga

CeramicFix

ProContact

CeramicTex

StarTherm

ProContact

STR

BAUMIT PRO EPS

P



- Izvanredan omjer cijene i performansi
- Brzo i jednostavno za obradu
- Sve boje Life

PuraTop

UniPrimer

ProContact

StarTex

ProTherm 039

ProContact
NivoFix

NTK

Sistem za vanjsku toplinsku izolaciju zidova mora se primijeniti u skladu s Baumit preporukama i snjericama za ugradnju fasadnih sistema.

*PremiumPrimer nije obavezan.

MORTOVI ZA LJEPLJENJE I ARMIRANJE

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

MORTOVI ZA LJEPLJENJE I ARMIRANJE

Cijena KM



O

Baumit OpenContact

Paropropusni, prirodno bijeli, mineralni, vlaknima ojačani, suhi praškasti mort za ljepljene i armiranje. Posebno razvijen za Baumit OpenSistem.

- visoka paropropusnost
- ojačan vlaknima
- jednostavna obrada

OpenContact 25 kg		24,00/vreća
Potrošnja:	Ljepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ²	0,96/kg
Izdašnost:	Ljepljenje: 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 35,0 - 7,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	8606104246140	



E M R

Baumit StarContact White

Bijeli praškasti mineralni mort na cementnoj bazi za ljepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF plus, EPS-AF, mineralna vuna, XPS. Primjenjiv i kao vezni sloj izravnavajuća masa na betonu.

- univerzalno primjenjiv
- bijele boje
- jednostavna obrada

StarContact White 25 kg		15,25/vreća
Potrošnja:	Ljepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²	0,61/kg
Izdašnost:	Ljepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329261587	

MORTOVI ZA LJEPLJENJE I ARMIRANJE

Cijena KM



P

Baumit ProContact

Praškasti mort na cementnoj bazi za ljepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF, mineralna vuna, XPS. Primjenjiv i kao vezni sloj izravnavajuća masa na betonu.

- mineralan
- prirodan
- jednostavna obrada

ProContact 25 kg		12,50/vreća
Potrošnja:	Ljepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 m ² /vreća	0,50/kg
	Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ²	
	Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²	
Izdašnost:	Ljepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća	
	Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća	
	Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329261518	

MORTOVI ZA LJEPLJENJE

Cijena KM



E M P

Baumit NivoFix

Mineralni, cementni, mort namijenjen za ljepljenje EPS i MW izolacijskih ploča u Baumit sistemima.

- izvrsna obradivost i prijanjanje
- za sisteme toplinske izolacije
- na mineralnim podlogama

NivoFix 25 kg		9,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	0,36/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000105	

MORTOVI ZA ARMIRANJE

Cijena KM



Baumit PowerFlex

Elastična, vlaknima ojačana, pastozna masa sa povećanom otpornošću na udar, na osnovi organskih veziva za zaglađivanje i polaganje tekstilno staklene mrežice u toplinskim fasadnim sistemima sa EPS-om. Ne služi za ljepljenje fasadnih toplinskih ploča, niti za ljepljenje i zaglađivanja XPS ploča!

- jaka zaštita fasade
- bez cementa
- gotov proizvod u kanti

PowerFlex 25 kg		86,25/kanta
Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	3,45/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,25 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg	
Bar kod:	9004329261181	



Baumit SupraFix

Specijalno razvijeno praškasto mineralno ljepilo za drvene podloge (npr.OSB, ploče od iverice), visoko obogaćeno, na cementnoj osnovi, za Baumit open - KlimaFasade, Baumit toplotnoizolacione sisteme EPS i Mineral i za punoplošno lijepljenje Baumit sokl izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

- specijalno ljepilo za drvene podloge
- velika snaga lijepljenja
- ekonomično u obradi

SupraFix 25 kg		32,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 2.0 - 4.5 kg/m ²	1,30/kg
Izdašnost:	Ca. 5.0 - 12.5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329261358	



Baumit SuperPrimer

Za upotrebu gotovi predpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, takođe i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg		120,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	6,00/kg
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
Bar kod:	9004329258648	

SuperPrimer 5 kg		35,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	7,00/kg
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)	
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 64 kante = 320 kg	
Bar kod:	9004329270879	



Baumit DuoContact

Praškasti mort na cementnoj bazi za lijepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF.

- ekonomičan
- povoljan
- jednostavna obrada

DuoContact 25 kg		9,50/vreća
Potrošnja:	Ljepljenje: Ca. 4.0 - 5.0 /m ² Armiranje: Ca. 3.5 - 4.5/m ²	0,38/kg
Izdašnost:	Ljepljenje: Ca. 5,0-6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 5,0-7,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329261686	



Baumit DuoFix

Mort za lijepljenje EPS-AF ploča.

DuoFix 25 kg		8,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 5,0 - 6,5 kg/m ² - min. kontaktna površina 60 %	0,35/kg
Izdašnost:	Ca. 4,0-5,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	9004329261693	



Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

CERAMIC SISTEM - LJEPILO

Cijena KM



Baunit CeramicFix

Tankoslojno elastično, vodootporno ljepilo, otporno na mraz. Za ljepljenje keramike, kamena, porcelana, mozaika, klinkera na fasadama. Sastavni dio fasadnog sistema Baunit Ceramic.

- komponenta fasadnog sistema
- visoka otpornost
- vodootporno

CeramicFix 25 kg		35,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 3.0 kg/m ²	1,40/kg
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3830058110232	



Baumit Ceramic S

Vodoodbojna, visoko elastična fug masa za površinsko fugiranje neupojnih, glatkih keramičkih obloga. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

- za neupojnu glatku keramiku
- vodoodbojna
- visoko elastična

Ceramic S 25 kg

Potrošnja:	Ca. 4 - 6,5 kg/m ²
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreći = 660 l/t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg

Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	1,03 /kg	25,75 /vreća
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	0,84 /kg	21,00 /vreća
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	0,81 /kg	20,25 /vreća
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	1,70 /kg	42,50 /vreća
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3	1,70 /kg	42,50 /vreća
Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4	1,70 /kg	42,50 /vreća
Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5	1,70 /kg	42,50 /vreća
Bar kod:	Black	40 05893 02667 6	1,75 /kg	43,75 /vreća
Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7	0,80 /kg	20,00 /vreća



Baumit Ceramic F

Vodoodbojna masa za fugiranje, otporna na vremenske uslove. Za fugiranje upojnih grubih keramičkih obloga i prirodnog kamena sa lopaticom za fugiranje.

- za upojnu grubu keramiku
- vodoodbojna
- visoko fleksibilna

Ceramic F 25 kg

Potrošnja:	Ca. 5,0 kg/m ² (NF), ca 7,5 kg/m ² (DF)
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreći = 660 l/t
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg

Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	1,95 /kg	48,75 /vreća
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	1,95 /kg	48,75 /vreća
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	2,00 /kg	50,00 /vreća
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	1,35 /kg	33,75 /vreća
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3	2,00 /kg	50,00 /vreća
Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4	2,00 /kg	50,00 /vreća
Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5	2,00 /kg	50,00 /vreća
Bar kod:	Black	40 05893 02667 6	2,10 /kg	52,50 /vreća
Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7	2,30 /kg	57,50 /vreća

IZOLACIJSKE PLOČE

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

EPS IZOLACIJSKE PLOČE



Baumit openTherm 031

Sive, paropropusne zračno izolacione ploče prema ONORM EN 13163 (μ vrijednosti ≤ 10) sa optimalnim termoizolacionim osobinama i nebo plavim reflektujućim slojem.

EPS - F prema ONORM B 6000. Sastavni dio sistema Baumit open – Klima fasada.

Klasa sistema: pogledaj tehničku informaciju proizvoda.

Format: 50 X 100 cm

OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	9007646008750
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	9007646003694
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	9007646003670
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	9007646003717
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	9007646003731
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003755
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003779
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003793
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003816

EPS IZOLACIJSKE PLOČE

Baumit StarTherm 032 | Baumit EPS-AF PLUS



Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena sa primjesama grafita. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

StarTherm 032 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604006040
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604006064
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604006088
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604006101
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604006125
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006149
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006163
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006187
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006200

Baumit StarTherm 036 | Baumit EPS-AF EXCLUSIVE



Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

StarTherm 036 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604007542
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604007566
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604007580
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604007603
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604007627
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007641
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007665
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007689
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007702

Baumit ProTherm 039 | Baumit EPS-AF



Ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

ProTherm 039 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604008549
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604008563
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604008587
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604008600
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604008624
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008648
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008662
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008686
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008709

IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE

Baumit MineralTherm 034



Ploča za toplinsku izolaciju od kamene vune sa visokom paropropusnošću, potpuno je negoriva, postojana na vrlo visoketemperature, vodoodbojna, pravilno ugrađena otporna na starenje, hemijski neutralana. Primjena: toplinska izolacija za fasadne sisteme zidova. Dimenzije ploča: 1200 x 400

MineralTherm 034 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
5 cm	8 ploča/paket = 3,84	8581760159143
6 cm	6 ploča/paket = 2,88	8581760159136
8 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159150
10 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159167
12 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159174
14 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159181
15 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159198
16 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159204
18 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159211
20 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159228

IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLA

Baumit Resolution 022



Kruta izolacijska ploča od fenolne smole skladno DIN EN 13166 sa 3 mm sivim EPS slojem na obje strane.
Sistemska komponenta u skladu s ETICS Baumit ResolutionSystem.
Dimenzije: 500 x 1000 mm.


Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	5055190902790
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	5055190901496
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	5055190901335
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	5055190902448
12 cm	4 ploče/paket = 2,00 m ²	5055190901328
14 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	5055190904657
16 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	8718226986535
18 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986528
20 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986511

IZOLACIJSKE PLOČE ZA PODNOŽJE (SOKL)

Baumit Perimetrijska ploča



Termoizolacione ploče od ekspaniranog polistirena namjenjene za ugradnju u zonama objekta u kojima se očekuju pritisna opterećenja na fasadni dio, kao i pojačano prisustvo vlage (sokl, perimetrijski tj. podrumski zidovi). Dimenzije ploča: 1200 x 600, debljine 20-150 mm

Perimetrijska ploča / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
2 cm	20 ploča/paket = 14,40 m ²	3872604002813
3 cm	14 ploča/paket = 10,08 m ²	3872604002820
4 cm	10 ploča/paket = 7,20 m ²	3872604002837
5 cm	8 ploča/paket = 5,76 m ²	3872604002844
6 cm	7 ploča/paket = 5,04 m ²	3872604002851
7 cm	6 ploča/paket = 4,32 m ²	3872604002868
8 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002875
9 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002882
10 cm	4 ploča/paket = 2,88 m ²	3872604002899

Baumit XPS



Izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, otporna na pritisak i vlagu. Postojanost oblika i forme, izuzetno zaptivanje vlage i otpornost na mehanička opterećenja, sjajne ekološke karakteristike.

Primjena: toplinska izolacija u području sokla.

Dimenzije ploča: 1250 x 600

XPS / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje
2 cm	20 ploča/paket = 15.00 m ²
3 cm	14 ploča/paket = 10.50 m ²
4 cm	10 ploča/paket = 7.50 m ²
5 cm	8 ploča/paket = 6.00 m ²
6 cm	7 ploča/paket = 5.25 m ²
7 cm	6 ploča/paket = 4.50 m ²
8 cm	5 ploča/paket = 3.75 m ²
10 cm	4 ploče/paket = 3.00 m ²
12 cm	4 ploče/paket = 3.00 m ²



MREŽICA

Cijena KM



Baumit StarTex 160

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 160 gr/m².

StarTex 160		75,00/rola
Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm	1,50 /m ²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	1 paleta = 33 role = 1650 m ²	
Bar kod:	4005693990175	



Baumit StarTex 145

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baumit fasadnih sistema. 145 gr/m².

StarTex 145		67,50/rola
Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm	1,35 /m ²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	1 paleta = 33 role = 1650 m ²	
Bar kod:	9004329262010	



Baumit CeramicTex

Alkalno otporna tekstilno staklena mrežica, za armiranje osnovnog morta u fasadnom sistemu Baumit Ceramic.

CeramicTex 200		175,00/rola
Širina očica:	Ca. 6,5 x 7,0 mm	3,50 /m ²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	1 rola = 50 m ² , 1 pal. = 20 rol = 1000 m ²	
Bar kod:	9004329222106	

STARTRACK

Cijena KM



O E P

Baumit StarTrack Orange

Dopunska mehanička pričvršnica, alternativa uobičajenom pričvršćavanju specijalno za rupičaste građevinske materijale, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malteri mogu se premostiti do max. 40 mm. Dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Orange		390,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton		1,30/kom
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja cigla, porobeton	
Kategorija korištenja:	A, B, C, E	
Potrošnja:	min. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3600 ko	
Bar kod:	9004329278240	



O E P

Baumit StarTrack Red

Dopunska mehanička pričvršnica, alternativa uobičajenom pričvršćavanju specijalno kod postojećih starih maltera. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, dubina bušenja: min. 90 mm.

Baumit StarTrack Red		288,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm		0,96/kom
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja cigla	
Kategorija korištenja:	A, B, C,	
Potrošnja:	Ca. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3600 kom	
Bar kod:	9004329278202	



O E P

Baumit StarTrack Blue

Dopunska mehanička pričvršnica, alternativa uobičajenom pričvršćavanju kod nemalterisanih podloga, specijalno za beton i zidove od punog kamena. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 55 mm, prečnik bušenja 8 mm.

Baumit StarTrack Blue		288,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm		0,96/kom
Područje primjene:	beton	
Kategorija korištenja:	A	
Potrošnja:	Ca. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3600 kom	
Bar kod:	9004329278219	



O E P

Baumit Baumit StarTrack Duplex

Dopunska mehanička pričvršnica alternativa uobičajenom diblovanju specijalno za duplo izolovanje sa postojećim termoizolacionim sistemom sa pločama. (max. debljina 90 mm). Dužina uloška 138 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Duplex		495,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm		1,65/kom
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja opeka, obložni beton	
Kategorija korištenja:	A, B, C	
Potrošnja:	Ca. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3600 kom	
Bar kod:	9004329278233	

PRIČVRSNICE



Baumit STR

Pričvrtnica sa čeličnim vijkom, sa većom brzinom montaže. Različite dužine konusa pričvrtnice u zavisnosti od debljine izolacije. Dužina pričvrtnice: 115 - 295 mm

Baumit STR

Dubina ankerovanja 25 mm: mogućnost kombinovanja SBL 140 plus i VT 2G
 Dubina ankerovanja 65 mm: kategorija iskorištenja E – porobeton
 Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen, porozni lagani beton, porobeton
 Kategorija iskorištenja: A, B, C, D, E
 Dužina konusa: 40 – 120 mm
 Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrtnice	Bar kod	Cijena KM
80 mm	115 mm, 100 kom/karton	4039161015888	0,63/kom
100 mm	135 mm, 100 kom/karton	4039161015895	0,77/kom
120 mm	155 mm, 100 kom/karton	4039161015901	0,88/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161015918	1,08/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161015925	1,20/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161015932	1,30/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161015949	1,40/kom



Baumit Tool STR U 2G

Specijalni alat za montažu STR pričvrtnice u izolacione ploče od EPS i mineralne vune. Izmjenjive rezne ivice i vijci omogućavaju montažu u ravlini sa površinom kao i utisnutu montažu (za sve vrste primjene). Montaža u ravlini sa površinom se izvodi sa podesivnom pločom.

Tool STR U 2G

190,00/set

Uključeno: 1 granična ploča
 1 rezervni rezni lim (dugi/krtki)
 1 podesivu ploču i nosive elemente
 1 TORX – Bit T25 (za STR H – drvo)

Bar kod: 4039161010272



Baumit Rondelle STR U

Okrugle rondelle od izolacionog materijala sa konusnim rubovima za što čvršću vezu sa izolacionim materijalom, specijalno za STR pričvrtnicu (kod MineralTherm sa KombiTeiler VT 2G).

Rondelle STR U

Debljina: 15 mm
 Karton: 100 kom
 Bar kod: 7612336169479

Model	Cijena KM
EPS 035 bijela	0,13/kom
EPS 032 siva	0,15/kom
Mineralna vuna	0,22/kom

NAPOMENA: Cijena vrijedi samo u sistemu STR.



Baumit NTK

Sistemska pričvrtnica sa čeličnim pinom za pune nosive konstrukcije, za dodatno mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča. Dužina pričvrtnice: 95 - 295 mm

Baumit NTK

Dubina ankerovanja: 40 mm (mogućnost kombinovanja sa SBL 140 plus i VT 90)
 Kategorija iskorištenja: A, B, C
 Podloge: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen
 Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrtnice	Bar kod	Cijena KM
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161015994	0,38/kom
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161016007	0,43/kom
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161016014	0,48/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161016021	0,56/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161016038	0,66/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161016045	0,73/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161016052	0,85/kom

PRIČVRSNICE

Cijena KM

**Baumit SchlagDübel H1 eco**

Pričvrsnica sa čeličnom iglom (testiran na lomljenje). Područje primjene: Testiran i odobren za betonsko i čvrsto bušenje u zidarstvu.
 Promjer ankera: 8 mm, promjer tanjira (pločice) 60 mm
 Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 25 mm
 Dužina pričvrsnice 95 – 295 mm
 Certifikacija po ETA-11/0192

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod	Cijena KM
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161007371	0,38/kom
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161007388	0,42/kom
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161007395	0,48/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161007401	0,56/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161007418	0,65/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161007425	0,74/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161007432	0,87/kom

**Baumit SchlagDübel H3 eco**

Polietilenska pričvrsnica sa plastičnim vijkom za pune nosive konstrukcije za termoizolacione plate od stiropora.
 Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 35 mm.
 Dužina pričvrsnice 75 - 235 mm.
 Promjer vijka 8mm
 Promjer tanjira 60 mm

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod	Cijena KM
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	7612336188470	0,30/kom
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	7612336188487	0,33/kom
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	7612336188494	0,35/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	7612336188500	0,40/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	7612336188517	0,47/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	7612336188524	0,59/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	7612336188531	0,72/kom

**Baumit DübelTeller SBL 140 plus**

Dodatna podloška za pričvršćavanje lamela – izolacionih ploča u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrsnicama.

DübelTeller SBL 140 plus	75,00/karton
Karton: 100 kom	0,75/kom
Pakovanje: karton	
Bar kod: 7612336188548	

**Baumit KombiTeller VT 2G**

Specijalno projektovana dodatna podloška za utisnutu montažu u izolacionim pločama od mineralne vune (od debljine izolacije 100 mm) u kombinaciji sa STR pričvrsnicom.

KombiTeller VT 2G	90,00/karton
Karton: 100 kom	0,90/kom
Pakovanje: karton	
Bar kod: 7612336188555	

**Baumit DübelTeller VT 90**

Dodatna podloška za pričvršćavanje izolacionih ploča od mineralne vune u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrsnicama.


DübelTeller VT 90	48,00/karton
Karton: 100 kom	0,48/kom
Pakovanje: karton	
Bar kod: 7612336002370	



DODATNI PRIBOR

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

POČETNI PROFILI



Baumiť SockelProfil Therm

Početni profil od plastike za minimiziranje toplinskih mostova. Izvedba sa okapnicom, zavarenom mrežicom i sistemom konektora za visoku sigurnost od pojavljivanja pukotina u području spoja. Toplinska provodljivost: oko 0,20 W / (mK). Širina mrežice: 12,5 cm.

SockelProfil therm

Dužina: 2,0 m

Pakovanje: Bunt / 10 kom / 20 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod	Cijena KM
8 cm	10 kom	9004329279087	12,35/md
10 cm	10 kom	9004329279100	13,05/md
12 cm	10 kom	9004329279124	14,45/md
14 cm	10 kom	9004329279148	15,10/md
16 cm	10 kom	9004329279162	15,80/md



Baumiť SockelProfil Aluminium

Aluminijski „cokl“ profil za sisteme sa pločama, sa okapnicom.

Sockelprofil Aluminium

Dužina: 2,5 md

Pakovanje: Bunt / 10 kom / 25 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod	Cijena KM
5 cm	10 kom	9004329275058	4,01/md
8 cm	10 kom	9004329275089	4,78/md
10 cm	10 kom	9004329275102	5,44/md
12cm	10 kom	9004329275126	6,39/md
15 cm	10 kom		7,50/md
20 cm	10 kom		9,84/md

Ostale dimenzije po upitu

PROFILI

Cijena KM

Baumit SockelProfilaufsteckleiste

Plastični profil sa mrežicom i okapom za dodatak na Baumit SockelProfil, za smanjenje mogućnosti pojave pukotina u području spojeva.



Sockelprofilaufsteckleiste		8,20/kom
Dužina:	2,5 md	3,28/md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md	
Bar kod:	9004329276536	

Baumit MontageSet

Pričvrсни pribor za Baumit SockelProfil.

1 set sadrži:

- 75 komada dibli sa pocinčanim zavrtanjem 6x60mm,
- 10 komada veznih elemenata od tvrdog polistirola,
- 50 komada distancera od 3 mm.




MontageSet		23,50/set
Bar kod:	9004329276758	

PROZORSKI PRIKLJUČNI PROFILI

Cijena KM

Baumit FensteranschlussProfil Plus

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom, silikonskim zaliskom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Specijalno pogodan za sanacije.



Baumit FensteranschlussProfil Plus		12,00/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	5,00/md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	
Bar kod:	9004329265790	

Baumit FensteranschlussProfil Basic


Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm.



Baumit FensteranschlussProfil Basic		10,08/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	4,20/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	
Bar kod:	9004329265813	

Baumit RollladenanschlussProfil


Samoljepljivi plastični profil sa zaptivnom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za bočne spojeve na roletnama sigurne od udara kiše. Pogodan za debljine izolacije do 30 cm kod max. veličine prozora od 10m². Širina mrežice 12,5 cm.



RollladenanschlussProfil		11,52/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	4,80/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	
Bar kod:	9004329265691	

UGAONI I OKAPNI PROFILI

Cijena KM

**Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff**

Plastični ugaoni profil sa mrežicom 10x15 cm

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff		1,90/kom
Širina mrežice:	10 x 15 cm	0,76/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md	
Bar kod:	9004329265608	

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff		3,13/kom
Širina mrežice:	10 x 23 cm	1,25/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md	

**Baumit Rolleck**

Plastični ugaoni profil u roli sa mrežicom za sve vrste uglova (manji ili veći od 90°).

Baumit Rolleck 25md		62,50/rola
Pakovanje:	1 rola = 25 md	2,50/md

**Baumit TropfkantenProfil**

Plastični ugaoni okapni profil s mrežicom za horizontalne malterske završetke i dilatacione fuge na fasadnim ispuščenjima, završecima kutija za roletne, balkone itd.

Baumit TropfkantenProfil		6,30/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	3,15/md
Dužina:	2 md	
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md	
Bar kod:	9004329265547	

PRIKLJUČNI PROFILI

Cijena KM

**Baumit BlechanschlussProfil**

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za postavljanje na limenim završecima za izradu pokretne, vodoodbojne veze između maltera i lima.

Širina mrežice: 12,5 cm

BlechanschlussProfil		12,60/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	6,30/md
Dužina:	2 md	
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md	
Bar kod:	9004329274358	

DILATACIJSKI PROFILI

Cijena KM

**Baumit DehnfugenProfil E-Form**

Dilatacijski profil za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge na ravnim površinama. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil E-Form		31,75/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	12,70/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md	
Bar kod:	9004329265424	

**Baumit DehnfugenProfil V-Form**

Dilatacijski profil sa mrežicom za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge za područje ugla. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil V-Form		31,75/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	12,70/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md	
Bar kod:	9004329265431	

**Baumit Bewegungsprofil Horizontal**

Profil za izradu horizontalnog dilatacijskog presjeka na fasadama sa izolacijskim pločama.

Baumit Bewegungsprofil Horizontal 1 Set		115,00/set
Pakovanje:	Komad 2,5 md, 1 set=5 profila i 1 rola Dichband	
Bar kod:	9004329265837	

DODACI

Cijena KM

**Baumit FugendichtBand BG 1**

Komprimirana, samoljepljiva, dihtujuća traka iz PUR mekane pjene sa impregniranim stranicama, za dihtovanje spojeva fuga i dilatacijskih spojeva.

FugendichtBand BG 1		41,40/rola
15/2-6 primjena:	širina fuge 2 - 6 mm	2,30/md
Rola:	18 md, 1 Karton = 5 Rola = 90 md	
Bar kod:	9004329265578	
FugendichtBand BG 1		41,40/rola
15/5-12 primjena:	širina fuge 5 - 12 mm	4,60/md
Rola:	9 md, 1 Karton = 5 Rola = 45 md	
Bar kod:	9004329265585	

**Baumit BituFix 2K**

Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjena kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za ljepljenje XPS TOP ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30I		177,00/set
Potrošnja:	Ca. 4 - 8 l/m ²	
Izdašnost:	Ca. 4 - 7.5 m ² /kanta	
Pakovanje:	30 l kanta, 1 paleta = 12 kanti = 360 l	
Bar kod:	9004329261754	



MINERALNI FASADNI MALTERI

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

TERMO MALTERI

Cijena KM



Baumit ThermoExtra

Tvornički zamješan gotovi visoko podložni termo malter sa dodatkom EPS-a za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama. Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno 3 mm.

- visoka termoizolacijska svojstva
- univerzalna primjena
- lagana mašinska izrada

ThermoExtra 50 l		21,30/vreća
Potrošnja:	Ca. 0,25 vreća/m ² /cm	
Izdašnost:	Ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m ³	
Bar kod:	9004329235021	



Baumit ThermoPutz

Tvornički zamješan gotovi perlitni termo malter za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim već ošpricanim podlogama, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Lagan i izdašan. Za unutra i vani. Zrno 2 mm.

- original
- termoizolacijska svojstva
- lagan i izdašan

ThermoPutz 40 l		17,20/vreća
Potrošnja:	Ca. 0.25 vreća/m ² /cm	
Izdašnost:	Ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 40 l, 1 paleta = 55 vreća = 2,2 m ³	
Bar kod:	9004329235038	

VANJSKI MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM



Baumit MPA 35

Krečno cementni mašinski malter za unutra i vani. Površina zaribana. Granulacija 2 mm.

- jaka zaštita
- paropropustan
- za vani i unutra

MPA 35 25kg		5,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² / 1 cm	0,21/kg
Izdašnost:	Ca. 0,9 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329217911	

MPA 35 Silos		220,00/t
Potrošnja:	Ca. 10 – 12 kg/m ² / 1 cm	0,22/kg
Pakovanje:	Silos	

Pregled Sistema

REVITALIZACIJA

Revitalizacija starih fasada



RENOVIRANJE

Oštećenja od vlage i soli



RESTAURACIJA

Historijski objekti i spomenici



	Sistem bojenja Boja	Sistem sanacije pukotina Pukotine > 0.5mm	Sistem sanacije fasadnog maltera	Sanova Sistem L	Sanova Sistem S	Sanova WTA/ MonoTrass Sistem	NHL Sistem Manu	NHL Sistem MP	NHL Sistem Thermo
	■ Lagano i brzo ■ Ekonomično ■ Izdržljivo	■ Univerzalno i sigurno ■ Ojačano vlaknima i visoke prirodnosti ■ Premoštavanje pukotina	■ Jednostavno i raznoliko ■ Ručni ili mašinski nanos ■ Dokazano i izdržljivo	■ Termička izolacija ■ Visoka poroznost ■ Ručno nanošenje	■ Univerzalna primjena ■ Kod povećanih mehaničkih opterećenja ■ Ručno i mašinski	■ WTA-certificiran ■ Tras i dodatna vlakna ■ Jednoslojni mašinski malter	■ Ručni malter krupnog zrna ■ Tradicionalno ručno nanošenje ■ Individualne strukture	■ Tradicionalni malter ■ Mašinsko nanošenje ■ Brzo i sigurno	■ Termička izolacija ■ Ručno i mašinsko nanošenje ■ Veoma paropropusno
ZAVRŠNI SLOJ	Baumit Color	Baumit Color / Baumit Top	Baumit Color	KlimaColor (unutra) SanovaColor (vani) SanovaPrimer	KlimaColor (unutra) SanovaColor (vani) SanovaPrimer	KlimaColor (unutra) SanovaColor (vani) SanovaPrimer	KlimaColor (unutra) SanovaColor (vani)	KlimaColor (unutra) SanovaColor (vani)	KlimaColor (unutra) SanovaColor (vani)
RJEŠENJE									NHL Fine / NHL Fino (unutra)
		StarTex		SanovaFine			NHL Fine / NHL Fino		NHL Multi & StarTex (vani)
		MultiWhite	MultiWhite	Sanova L	Sanova S	Sanova MonoTrass	NHL Manu	NHL MP	NHL Thermo
PRIPREMA PODLOGE	MultiPrimer** FillPrimer*	MultiPrimer / UniPrimer / PremiumPrimer	MPA 35	SanovaPre	SanovaPre** SanovaPor*	SanovaPre** SanovaPor*	NHL Pre	NHL Pre*	NHL Pre

* Pukotine ** Učvršćivanje podloge

* velika i umjerena opterećenja solima ** kod ručnog nanošenja

* kameni i mješoviti zidovi



REVITALIZACIJA, RENOVIRANJE I RESTAURACIJA

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

REVITALIZACIJA

Cijena KM



Baumit MultiWhite

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

▪ bijela boja ▪ ojačano vlaknima ▪ za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg

15,50/vreća

Potrošnja: Ca. 1.0 kg/m²/mm

0,62/kg

Izdašnost: Ca. 8 m²/vreća/3mm

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg

Bar kod: 5997430561919



Baumit MultiRenova

Mort prilagođen za zaglađivanje i kao završni malter na mineralnim malterskim i betonskim podlogama. Pogodan za armiranje na malim površinama i kao podloga za sve fasadne boje.

▪ reparaturni mort ▪ fini malter ▪ pogodan za armiranje

MultiRenova 25kg

Cijena po ponudi.

Potrošnja: Ca. 4.0 kg/m²/mm

Izdašnost: Ca. 10 m²/vreća/3mm

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

Bar kod: 9004329211957

RENOVIRANJE

Cijena KM

Cijena KM



Baumit Sanova MonoTrass

Jednoslojni, vlaknima ojačani, prirodno bijeli sanacioni malter sadrži tras. Za mašinsku obradu za sanaciju starih i istorijskih građevina za vanjsku i unutrašnju primjenu.

▪ WTA ispitan sanacioni malter ▪ Poboľššan trasom i vlaknima ▪ Posebno otporan na vlagu i sol

SanovaMonoTras 25kg

18,75/vreća

Potrošnja: Ca. 10-11 kg/m²/cm

0,75/kg

Izdašnost: Ca. 1.2 m²/vreća za 2 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

Bar kod: 9004329222403

RENOVIRANJE

Cijena KM



Baumit Sanova L

Termoizolacioni lagani malter za saniranje za ručno nanošenje, sa visokom poroznošću i otpornošću na vlagu i sol, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

▪ termoizolacioni malter za saniranje ▪ visoke poroznosti ▪ otporan na sol i vlagu

Sanova L 50l		28,15/vreća
Potrošnja:	Ca. 0.2 vreće/m ² /cm	
Izdašnost:	Ca. 1 vreća/m ² za 5 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m ³	
Bar kod:	9004329231016	



Baumit Sanova S

Sanacioni malter za povećane mehaničke zahtjeve na vlažnim, i na zidovima opterećenim solima. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

▪ univerzalni sanacioni malter ▪ ručno i mašinski obradiv ▪ otporan na sol i vlagu

Sanova S 25kg		23,20/vreća
Potrošnja:	Ca. 16 kg/m ² /cm	0,58/kg
Izdašnost:	Ca. 1.3 m ² /vreći za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329231047	



Baumit Sanova Fine

Prirodno bijeli fini malter za ručnu obradu zaribane strukture. Zrna veličine 1 mm. Za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla.

▪ prirodno bijeli fini malter ▪ ručna obrada ▪ za vanjsku i unutrašnju primjenu

SanovaFine 25kg		23,60/vreća
Potrošnja:	Ca. 5 kg/m ² za 4 mm debljine maltera	0,59/kg
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329231061	



Baumit SanovaPor

WTA certificiran sanacioni podložni malter za zidove jako opterećene solju, i za izravnavanje velikih neravnina. Za ručnu i mašinsku obradu.

▪ WTA certificiran ▪ visok kapacitet skladištenja soli ▪ sanacioni i izravnavajući malter

SanovaPor 25kg		32,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 10 kg/m ² /cm	1,30/kg
Izdašnost:	Ca. 2,5 m ² /vreća /cm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329236301	



Baumit SanovaPre

WTA certificiran špric za pripremu podloge za sve Sanova sisteme za ručnu i mašinsku obradu.

▪ WTA certificiran ▪ difuzno otvoren ▪ ispitivan u sistemu

SanovaPor 25kg		Cijena po ponudi.
Potrošnja:	Ca. 1 kg/m ² /cm	
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća /3mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329271074	



Baumit NHL Thermo

Termoizolacioni lagani malter bez cementa, na NHL osnovi kao visoko difuznootvoreni podložni malter. Specijalno sa renoviranje istorijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, vanjsku i unutrašnju primjenu, nije za područje sokla. Zrno veličine 1,5 mm.

▪ termoizolacioni malter ▪ specijalno za renoviranje istorijskih građevina i zaštitu spomenika ▪ ručno i mašinski obradiv

NHL Thermo	40 l	38,00/vreća
Toplinska provodljivost:	$\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$	
Potrošnja:	ca. 0,25 vreća/m ² /cm	
Izdašnost:	ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 40 l, 1 Pal. = 40 vreća = 1.600 l	
Bar kod:	9004329210875	



Baumit NHL Manu

Podložni malter, bez cementa, na NHL bazi za tradicionalnu ručnu obradu; specijalno za renoviranje istorijskih građevina i zaštitu spomenika; takođe za područje sokla; za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 4 mm. .

▪ ručna obrada ▪ za istorijske građevine i zaštitu spomenika ▪ bez cementa i difuzno otvoren

NHL Manu	25 kg	20,00/vreća
Potrošnja:	ca. 16 kg/m ² /cm	
Izdašnost:	ca. 1,6 m ² /vreća/cm, ca. 30 m ² /t za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210837	



Baumit NHL MP

Mašinski malter, bez cementa, na NHL bazi za primjenu kod istorijskih građevina i kod zaštite spomenika za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 2 mm.

▪ bez cementa i difuzno otvoren ▪ za istorijske građevine i zaštitu spomenika ▪ mašinska obrada

NHL MP	25 kg	14,25/vreća
Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm	
Izdašnost:	ca. 1,8 m ² /vreća/cm debljine maltera, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210820	



Baumit NHL Fine

Mineralni fini malter, bez cementa, na NHL bazi specijalno za renoviranje istorijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla. Zrno veličine 0,6 odnosno 1mm.

▪ bez cementa i difuzno otvoren ▪ zaribane površine ▪ za istorijske građevine i zaštitu spomenika

Potrošnja:	ca. 5 kg/m ² /4 mm	
Izdašnost:	ca. 5 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera, ca. 200 m ² /t za 4 mm	
NHL Fine	25 kg – Veličina zrna 1 mm	22,50/vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210806	
NHL Fine	25 kg – Veličina zrna 0,6 mm	22,50/vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210868	

RESTAURACIJA

Cijena KM



Baumit NHL Multi

Reparaturni i mort za armiranje, bez cementa, prirodne boje na NHL – bazi za renoviranje istorijskih građevina i zaštitu spomenika. Posebno kao armaturni sloj u sistemu sa Baumit NHL Thermo za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 0,6 mm.

- bez cementa i difuzno otvoren
- mort za armiranje
- za istorijske građevine i zaštitu spomenika

NHL Multi	25 kg	25,00/vreća
Potrošnja:	ca. 3,6 kg/m ² bei 3 mm debljine sloja	1,00/kg
Izdašnost:	ca. 7 m ² /vreća bei 3 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210882	



Baumit NHL Fino

Masa za zглаđivanje, prirodne boje, bez cementa na NHL bazi specijalno za renoviranje istorijskih građevina i zaštitu spomenika. Ručno i mašinski obradiv, za izradu glatke površine, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 0,1 mm.

- bez cementa i difuzno otvorena
- glatke površine
- za istorijske građevine i zaštitu spomenika

NHL Fino	20 kg	20,00/vreća
Potrošnja:	ca. 3,5 kg/m ² bei 3 mm debljine sloja	1,00/kg
Izdašnost:	ca. 6 m ² /vreća bei 3 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 960 kg	
Bar kod:	9004329210912	



Baumit NHL Pre

Špric bez cementa na NHL bazi za ručnu i mašinsku obradu kao priprema za Baumit NHL maltere. Specijalno razvijen za renoviranje istorijskih građevina i zaštitu spomenika. Zrno veličine 4 mm.

- bez cementa
- difuzno otvoren
- specijalno za zaštitu spomenika

NHL Pre	25 kg	23,75/vreća
Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivenost	0,95/kg
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210844	



Baumit NHL 3,5

Prirodni, hidraulički kreč kao vezivo bez dodataka, za maltere i mortove, specijano za reniviranje istorijskih građevina i zaštitu spomenika. Klase čvrstoće 3,6 prema ÖNORM EN 459-1.

- vezivo bez cementa
- za maltere i mortove
- specijano za zaštitu spomenika

NHL 3,5	25 kg	30,00/vreća
Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivenost	1,20/kg
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210905	



Baumit SanovaColor

RZa obradu gotova, visoko difuzijski otvorena, mineralna fasadna boja na bazi vodenog stakla za zaštitu i oblikovanje fasada na starim i novim mineralnim malterima i masama za zглаđivanje. Posebno pogodna za zaštitu spomenika i renoviranje, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Grundiranje i razrijeđivanje sa Baumit SanovaPrimer prema tehničkom listu proizvoda. Dostupna u nijansama ,Baumit Life ton karte, sa crnim zadnjim ciframa 4 do 9. 1litar otprilike 1,6 kilograma.

- mineralna
- paropropusna
- posebno za istorijske građevine

SanovaColor 14 I		252,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 0.32 l/m ² za dva sloja	18,00/l
Izdašnost:	Ca. 45 m ² /kanti za dva sloja	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta= 32 kante =448 l	
Bar kod:	9004329252776	



Baumit AntiSulfat

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

AntiSulfat 5 kg		254,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0.5 - 0.8 kg/m ²	50,80/kg
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329232266	



Baumit MultiPrimer

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- učvršćuje površine
- univerzalno primjenjiv
- ne sadrži otapala

MultiPrimer 10 l		46,50/kanister
Potrošnja:	ca 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	4,65/l
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329231863	



Baumit FungoFluid

Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijepe fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu, u kanisteru

FungoFluid 10 l		102,50/kanister
Potrošnja:	Ca. 0.05 - 0.1 l / m ² kod slaboupojnih podloga za dva premaza	10,25/l
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329231757	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM



Baumit ReClean

Koncentrat za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prljavštine i masnoće za sve maltere. Biološki razgradiv. U zavisnosti od stepena zaprljanja primjenjiv nerazrijeđen ili razrijeđen sa vodom do omjera 1:10.

ReClean 5 l		44,50/kanister
Potrošnja:	Ca. 0.5 - 0.8 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	8,90/l
Izdašnost:	Ca. 6 - 10 m ² /kanister	
Bar kod:	9002429270676	



Baumit SanovaPrimer

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, takođe i kao razrjeđivač za Baumt SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l		62,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0.20 l/m ² po premazu	6,20/l
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329270893	



Unutrašnje vrijednosti

Enterijer

Za prirodno i zdravo stanovanje



KLIMA

STRANA 64

MALTERI

STRANA 66



GLATKO



- regulator klime u prostorijama i paropropustan
- prirodno bijeli
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni



ZAVRŠNI SLOJ

PRETPREMAZ

ZAGLAĐIVANJE

MALTER

2x KlimaColor

KlimaPrimer

KlimaFino/KlimaFinish

KlimaWhite

Pregled *Klima* *sistema*

FINA TEKSTURA



- za živahne, lijepe površine
- reguliše unutrašnju klimu
- jednostavno i brzo nanošenje

2x KlimaColor

KlimaWhite

STRUKTURIRANO



- za lijepo strukturirane površine
- regulacija klime u zatvorenim prostorima
- ugradnja brza i jednostavna

KlimaDekor

KlimaPrimer

KlimaWhite



KLIMA

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

KLIMA MALTERI

Cijena KM



Baumit KlimaWhite

Paropropusni, bijeli krečni lagani malter, reguliše vlagu u unutrašnjim prostorima uključujući i prostorije opterećene vlagom. Prirodna struktura mikropora omogućava brzo upijanje i otpuštanje vodene pare, i obezbjeđuje izvanrednu klimu u prostorijama. Pogodan za mašinsku obradu. Površine zaribane. Veličina zrna 1 mm.

- regulator klime u prostorijama i paropropustan
- prirodno bijeli
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaWhite 25kg		12,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ²	0,50/kg
Izdašnost:	Ca. 2 m ² / vreća za 1 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	8606104246126	



Baumit KlimaPerla

Mineralni, prirodno bijeli, krečom vezani fini malter za unutrašnje površine. Optimalno primjenjiv kao završni malter na krečno/cementnim podlošnim malterima te kao tankoslojni malter na betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Odlikuje se visokom paropropusnošću i poboljšanjem prostorno-klimatskih svojstava. Pogodan je za ručnu i mašinsku obradu. Površina: zaribana. Granulacija: 1mm

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropustan
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaPerla 25kg		18,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 1.2 kg/m ² /mm	0,75/kg
Izdašnost:	Ca. 7 m ² /vreća/3 mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329261570	

KLIMA GLET MASE

Cijena KM

Cijena KM



Baumit KlimaFino

Prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč / cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaFino 20kg		15,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 1.2 kg/m ² /mm	0,75/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća kod 2 - 3 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	8606104246133	



Baumit KlimaFinish

Pastozna, prirodno bijela krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč - cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaFinish 20kg		56,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 1.2 kg/m ² /mm	2,80/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća kod 2 - 3 mm debljine	
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 60 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9002429273776	

KLIMA ZAVRŠNI SLOJ

Cijena KM

Cijena KM



Baumit KlimaDekor

Mineralni pastozni završni sloj za upotrebu u enterijeru na bazi kreča. Visoko paropropustan, bez konzervansa, otapala i štetnih emisija (ESF). Doprinosi poboljšanju unutrašnje klime. Toniranje u nijansama Baumit Life ton karte 8-9.

- za lijepo strukturirane površine
- regulacija klime u zatvorenim prostorima
- ugradnja brza i jednostavna

bijela - Life 0019

boje - Life 2-9

Klima Dekor K 1 mm		77,50/kanta	86,25/kanta
Potrošnja:	Ca. 1,7 kg/m ²	3,10/kg	3,45/kg
Izdašnost:	Ca. 14,7 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329258365		

Klima Dekor K 1,5 mm		77,50/kanta	86,25/kanta
Potrošnja:	Ca. 2,8 kg/m ²	3,10/kg	3,45/kg
Izdašnost:	Ca. 8,9 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329258372		

Klima Dekor K 2 mm		77,50/kanta	86,25/kanta
Potrošnja:	Ca. 3,3 kg/m ²	3,10/kg	3,45/kg
Izdašnost:	Ca. 7,5 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kante = 600 kg		
Bar kod:	9004329258389		

KLIMA PRETPREMAZ

Cijena KM

Cijena KM



Baumit KlimaPrimer

Predpremaz za izjednačavanje upojnosti i poboljšanje prionjivosti prije primjene Baumit KlimaDekor-a. Bez mirisa, bez otapala i emisije štetnih tvari (ESF).

- za upojne i kredaste površine
- bez otapala i emisije štetnih tvari (ESF)
- pretpremaz za optimalnu prionjivost

KlimaPrimer 14 l		63,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.2 l/m ² /za 1 nanos	4,50/l
Izdašnost:	Ca. 70 m ² /kanti	
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 24 kante = 336 l	
Bar kod:	9002429273783	

KLIMA UNUTRAŠNJA BOJA

Cijena KM

Cijena KM



Baumit KlimaColor

Baumit KlimaColor je difuzijski otvorena jednokomponentna silikatna boja dobre pokrivenosti. Osim toga, vrlo je neutralnog mirisa, bez emisije i otapala (ESF) i ne sadrži konzervanse. Gotova za obradu može se nanositi valjkom, četkom ili uređajem za bezračno prskanje.

Tonirana isporučiva u nijansama Baumit Life ton karte koje imaju zadnju cifru 7-9.

- za živahne, lijepe površine
- reguliše unutrašnju klimu
- jednostavno i brzo nanošenje

bijela - Life 0019

boje - Life 7-9

KlimaColor 14 l		91,00/kanta	91,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.25 l/m ²	6,50/kg	6,50/kg
Izdašnost:	Ca. 56 m ² /kanta		
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 24 kante = 336 l		
Bar kod:	9004329234291		



MALTERI

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM



Baumit Ratio Glatt

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje. Površina gletana. Granulacije 1 mm.

- gletana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio Glatt 25 kg		7,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 11 kg/m ² /cm	0,28/kg
Izdašnost:	Ca. 2,2 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000037	

Ratio Glatt Silos		290,00/t
Potrošnja:	Ca. 11 kg/m ² /cm	0,29/kg
Pakovanje:	Silos	



Baumit Ratio 20

Jednoslojni krečno gipsani malter za mašinsko nanošenje. Površina zaribana. Granulacije 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio 20 25 kg		6,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ² /cm	0,25/kg
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000044	

Ratio 20 Silos		260,00/t
Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ² /cm	0,26/kg
Pakovanje:	Silos	

MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM

**Baumit MPI 25**

Krečno cementni mašinski malter. Za sve unutrašnje prostore uključujući i kupatila. Površina zaribana. Granulacija 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- takođe i za kupatila

MPI 25 25 kg		4,63/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm	0,185/kg
Izdašnost:	Ca. 1,7 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	9004329216839	
MPI 25 40 kg		7,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm	0,175/kg
Izdašnost:	Ca. 2,8 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1400 kg	
Bar kod:	3872578000129	
MPI 25 Silos		200,00/t
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm	0,20/kg
Pakovanje:	Silos	

FINE MASE ZA IZRAVNANJE

Cijena KM

**Baumit FinoBello**

Praškasta, bijela, visoko kvalitetna masa za izravnanje zidova i plafona, za postizanje kvalitetnih, zaglađenih unutrašnjih površina. Mineralno vezana, jednostavna za ugradnju i univerzalno primenljiva.

- izuzetno glatka površina
- odlična paropropusnost
- bijele boje

FinoBello 25 kg		Cijena po ponudi.
Potrošnja:	Ca. 1 kg/m ² / mm	
Izdašnost:	Ca. 25 m ² /vreći za 1 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	8606104246607	



Baumit Spritz

Cementni špric granulacije 2 mm, za ručno i mašinsko nanošenje na mineralne podloge. Snmanjuje upojnost podloge i povećava prionljivost narednog sloja. Kao podloga za krečne i krečno-cementne maltere.

- smanjuje upojnost i pojačava prionljivost
- ručni i mašinski nanos
- za unutra i vani

Spritz 25 kg		4,38/vreća
Potrošnja:	Ca. 6 - 8 kg/m ² (100%-no prekrivanje)	0,175/kg
Izdašnost:	Ca. 3 m ² /vreća, Ca. 125 m ² /t	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000020	

Spritz Silos		180,00/t
Potrošnja:	Ca. 6 - 8 kg/m ² (100%-no prekrivanje)	0,18/kg
Izdašnost:	Ca. 125 m ² /t	
Pakovanje:	Silos	



Baumit BetonKontakt

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

- za betonske podloge
- za sve Baumit gipsane maltere
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg		60,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0.4 kg/m ²	3,00/kg
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kanti = 480 kg	
Bar kod:	9004329216082	



Baumit SuperPrimer

Za upotrebu gotovi predpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, takođe i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za ljepljenje pločica na pločice.

- specijani fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg		120,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	6,00/kg
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
Bar kod:	9004329270862	

SuperPrimer 5 kg		35,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	7,00/kg
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)	
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 64 kante = 320 kg	
Bar kod:	9004329270879	

PRIBOR ZA MALTERE

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit SpeedFix**

Mineralno brzevezujuće ljepilo za ugaone profile i lajsne za malterisanje kod krečno-cementnih i krečnih maltera. Za brzo fiksiranje instalacija i profila za malterisanje.

- brzevezujuće ljepilo za ugaone porofile i dekorativne lajsne
- brzo vezivanje
- bez deformacija

SpeedFix 30kg		17,40/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/md u zavisnosti od podloge i njene ravnine, kod debljine maltera od 15 mm	0,58/kg
Izdašnost:	Ca. 21 l/vreća = 20 md/vreća	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1,440 kg	
Bar kod:	9004329222106	

**Baumit Bar**

Pocinčana šina za unutra.

Bar		1,05/md
Dužina:	2,75 m	
Pakovanje:	2,75 md/ komad, 1 bunt = 25 komada = 68,75 md	
Bar kod:	00067126	

**Baumit AnputzLeiste**

Samoljepljiva tvrda PVC lajsna za prozore i vrata. Za unutrašnje maltere. 8mm.

AnputzLeiste		1,25/md
Dužina:	1,5 md 2,4 md	
Pakovanje:	1,5 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 45 md 2,4 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 72 md	

**Baumit Schnellputzleiste**

Pocinčana šina za kupatila.

Schnellputzleiste 10 mm		1,30/md
Pakovanje:	2.5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md	
Bar kod:	00082108	
Schnellputzleiste 6 mm		1,05/md
Pakovanje:	2.5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md	
Bar kod:	00082099	



Čvrstoća je važna
Konstrukcija
Za sigurnost i udobnost



PLOČICE

STRANA 72

PODOVI

STRANA 78

GRADNJA

STRANA 81



BAUMACOL

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

FUG MASE

Cijena KM



Baumit Baumacol PremiumFuge

Visoko kvalitetna cementna fug masa (CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 1 – 8 mm, za unutra i vani. Pogodna za zidne i podne obloge od keramike, granitogresa, porculana, stakla i mramornih mozaik pločica, klinker pločica, prirodnog i umjetnog kamena, na terasama, balkonima i na estrihu sa podnim grijanjem.

- brza ugradnja
- sigurna zaštita
- veliki izbor boja



Baumacol PremiumFuge 5kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²	
Izdašnost:	Ca. 6,25 - 25 m ² /kanti	
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg	
Nijanse:	camel, brown, bahama, anthracite, jasmín, miel, grey, manhattan, dark brown, silk gray, rubin, bermuda, lavender, ice blue, spring rose, irish sand, terracott, antique pink, pale olive, taupe, carbon	14,50/kanta 2,90/kg
Nijanse:	cement grey, white	12,00/kanta 2,40/kg

Baumacol PremiumFuge 2kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²	
Izdašnost:	Ca. 2,50 - 10 m ² /kanti	
Pakovanje:	2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg	
Nijanse:	camel, brown, bahama, anthracite, jasmín, miel, grey, manhattan, dark brown, silk gray, rubin, bermuda, lavender, ice blue, spring rose, irish sand, terracott, antique pink, pale olive, taupe, carbon	6,80/kanta 3,40/kg
Nijanse:	cement grey, white	6,00/kanta 3,00/kg

NATURAL LINE

white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand

VINTAGE LINE

bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta

COUNTRY LINE

rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel

URBAN LINE

grey	silk grey	cement grey	taupe	antracite	carbon

LJEPILA

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit Baumacol FlexTop White**

Bijelo visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjske i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za ljepljenje prozirne keramike, bijelog mermera, za posebne sisteme ljepljenja, gdje se zahtjeva bijela boja ljepila, za ljepljenje novih pločica na stare, za ljepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče.

- visoka fleksibilnost
- bijela boja
- za posebne zahtjeve

S1 C2TE



Baumacol FlexTop White 25 kg		23,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine	0,92/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kkg	
Bar kod:	9004329268616	

**Baumit Baumacol FlexTop**

Visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjsko i unutrašnje ljepljenje praktično svih vrsta podnih i zidnih keramičkih i kamenih obloga. Posebno pogodno za sistem ljepljenja novih pločica na stare, za ljepljenje teške zidne i podne keramike, klinkera, za ljepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče, za ljepljenje na podloge od livenog asfalta (u unutrašnjim prostorima).

- najviša izdržljivost na terasama
- vezivanje na stare pločice
- smanjeno klizanje

S1 C2TE



Baumacol FlexTop 25 kg		21,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine	0,86/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329267541	

**Baumit Baumacol FlexUni**

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE, EN12004) za vanjsko i unutrašnje ljepljenje, za ljepljenje keramičkih pločica, mozaika, novih pločica na stare, prirodnog i vještačkog kamena, klinkera, za ljepljenje na podloge sa podnim grijanjem, na gipskarton ploče, kao i na sve uobičajene podloge.

- za podno grijanje
- produženo vrijeme
- pouzdano prijanjanje i fleksibilnost

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg		14,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine	0,56/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000068	



C1T



Baumit Baumacol Basic White

Bijelo tankoslojno ljepilo (C1T, EN 12004) za vanjsko i unutrašnje ljepljenje keramičkih pločica, mozaika i drugih tipova pločica, na podnim i zidnim površinama.

- smanjeno klizanje
- bijela boja
- otporno na vodu i mraz

Baumacol Basic White 25kg

9,25/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000082

0,37/kg



C1



Baumit Baumacol One

Tankoslojno ljepilo (C1, EN12004) za ljepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike.

Baumacol One 25 kg

6,75/vreća

Potrošnja:	Ca. 3 kg/m ² kod upotrebe 8x8 zupčastog gletera
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/4 mm debljine
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	3872578000051

0,27/kg



Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Dvokomponentna, visoko elastična, cementno vezana vodonepropusna masa, koja je nepropusna na pozitivan i negativan pritisak vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu i sl., neposredno ispod pločica, za unutrašnju i vanjsku primjenu. Masa je pogodna za sva područja koja zahtijevaju fleksibilnost vodootpornog sloja i otpornost na djelovanje soli, ulja i amonijevog sulfata.

- visoka fleksibilnost
- nepropusnost na pozitivan i negativan protisak
- otpornost na smrzavanje

Baumacol Protect 2K Elastic (20 kg komp. A, 8 kg komp. B)

112,00/set

Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set
Pakovanje:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 Paleta= 63 seta = 1.764 kg
Bar kod:	3831009432779

Baumacol Protect 2K Elastic (5 kg komp. A, 2 kg komp. B)

37,80/set


Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom
Izdašnost:	Ca. 1,7-2,3 m ² /set
Pakovanje:	7,5 kg set (5 kg komp. A, 2 kg komp. B)
Bar kod:	3831009432885

OZNAKA

Klasifikacija i označavanje prema ÖNORM EN 12004

Ljepilo za pločice s udjelom cementa

C1	s udjelom cementa za normalne zahtjeve
C2	s udjelom cementa za povećane zahtjeve
F	brzo stvrdnjavajuće ljepilo
T	sa smanjenim klizanjem
E	s produženim otvorenim radnim vremenom
S1	elastični mort za ljepljenje, > 2.5 - 5.0 mm
S2	elastični mort za ljepljenje, > 5.0 mm



ZAPTIVNE MASE

Cijena KM

Cijena KM



Baumit Baumacol Protect 2K

Dvokomponentna, visoko elastična cementno vezana vodonepropusna masa izvrsne prionjivosti za podlogu, nanosi se izuzetno brzo i jednostavno bilo ručno valjkom i četkom, ili mašinski pomoću „airles“ postupka. Masa je primjenjiva za sanacije betonskih površina, zaptivna pri pozitivnom i negativnom pritisku vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu i sl. Za unutrašnju i vanjsku primjenu.

- izuzetno lagana ugradnja
- visoka vodonepropusnost
- za sanaciju betonskih konstrukcija

Baumit Baumacol Protect 2K (12,5 kg komp. A, 5 kg komp. B)		100,80/set
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom	
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set	
Pakovanje:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 Paleta = 63 seta = 1.764 kg	
Bar kod:	3831009432762	

Baumacol Protect 2K (17,5 kg komp. A, 5 kg komp. B)		75,25/set
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom	
Izdašnost:	Ca. 4,3-5,8 m ² /set	
Pakovanje:	17,5 kg set (12,5 kg komp. A, 5 kg komp. B)	
Bar kod:	831009432878	



Baumit Baumacol Protect One

Jednokomponentna cementna vodonepropusna masa za zaštitu vanjskih i unutrašnjih betonskih, cementnih i drugih mineralnih površina. Za zaptivanje kupatila, sanitarnih prostorija, tuševa, praonica, unutrašnjih podrumskih površina, kao i za obradu stabilnih površina koje nisu izložene deformacijama i pojavi pukotina.

- isprobano rješenje
- savršeno zaptivanje
- za vani i unutra

Baumacol Protect One 25kg		25,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2 mm debljine)	1,00/kg
Izdašnost:	Ca. 7.0 m ² /vreći	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3831009432755	



Baumit Baumacol Proof

Jednokomponentna trajno elastična, masa za zaptivanje (W4), za premošćavanje pukotina, za fleksibilno zaptivanje ispod keramičkih obloga u zatvorenim prostorima. Gotova za upotrebu, premazivanjem, špahtlanjem i nanošenje valjkom. Za zaptivanje površina ispod keramičkih obloga u sanitarnim i vlažnim prostorijama, i za zaštitu podloga osjetljivih na vlagu.

- jednokomponentna
- za upotrebu gotova
- prohodna i spremna za pokrivanje nakon 3 sata

Baumacol Proof 7kg		67,90/kanta
Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm	9,70/kg
Izdašnost:	4,7 m ² /kanta kod 1 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Kanta 7 kg, 1 Paleta = 85 kanti = 595 kg	
Bar kod:	9004329295629	



Baumit Baumacol Silikon

Jednokomponentna, visoko elastična silikonska masa, sa fungicidnim djelovanjem, na acetatnoj osnovi. Protvrđnjava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost spremna nakon isparavanja acetatne kiseline. Pogodna za primjenu u sanitarnim prostorima za unutra i vani trajno uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

- trajno elastična
- dostupna u 24 boje
- vodootporna i antibakterijska



Baumacol Silikon 310ml

8,50/kom

Pakovanje: 310 ml, 12 kartuša/karton, 1 paleta = 100 kartona = 380 kg



NATURAL LINE



white

jasmin

bahama

manhattan

pale olive

irish sand

VINTAGE LINE



bermuda

ice blue


lavender

spring rose

antique pink

terracotta

COUNTRY LINE



rubin

dark brown


brown

light brown

miel

camel

URBAN LINE



grey

silk grey

cement grey

taupe

antracite

carbon



Baumit Baumacol Strap Fix

Samoljepljiva zaptivna traka širine 120 mm. Vodootporna, elastična i na niskim temperaturama. Otporna na soli, baze i kiseline. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionih fuga u kupatilima, praonicama, bazenima, na terasama i balkonima, u sistemu sa vodonepropusnim masama kao što su Baumacol Proof i Baumacol Protect.

- jednostavno profiliranje uglova
- izvrsno lijepljenje
- unutra i vani

Baumacol Strap Fix 20 m

Cijena po ponudi.

Pakovanje: Rolna 20 md

Baumacol Strap Fix 10 m

35,00/rola

Pakovanje: Rolna 10 md

3,50/md

Baumacol Strap Fix 50 m

Cijena po ponudi.

Pakovanje: Rolna 50 md

ZAPTIVNA FOLIJA

Cijena KM

**Baumit Baumacol AquaSafe**

Troslojna zaptivna folija (membrana) za zaštitu od pojave pukotina i vlage na zidovima i podovima ispod keramičkih pločica.

Baumacol AquaSafe		288,00/rola
Boja:	Siva	9,60/md
Širina role:	1.000 mm	
Debljina folije:	0,62 mm	
Bar kod:	9004329232099	

DODACI

Cijena KM

**Baumit Baumacol Strap Plus**

Zaptivna elastična traka za područje zidnih i podnih spojeva u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

Baumacol Strap Plus		26,00/rola
Pakovanje:	25 kom/kutija	2,60/md

**Baumit Baumacol InCorner Plus**

Zaptivna elastična traka oblikovana u unutrašnji ugaoni element za zaptivanje spojeva u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

Baumacol InCorner Plus		5,90/md
Pakovanje:	25 kom/kutija	

**Baumit Baumacol ExCorner Plus**

Zaptivna elastična traka oblikovana u vanjski ugaoni element za zaptivanje spojeva u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

Baumacol ExCorner Plus		6,50/md
Pakovanje:	25 kom/kutija	

**Baumit Baumacol Sleeve Plus**

Zaptivna manžetna za zaptivanje instalacionih prodora na zidovima u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

Baumacol Sleeve Plus		4,50/md
Pakovanje:	25 kom/kutija	

**Baumit Baumacol Gully Plus**

Zaptivna manžetna za zaptivanje slivnika i instalacionih prodora na podovima u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

Baumacol Gully Plus		20,00/md
Pakovanje:	10 kom/kutija	



NIVELLO

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE

Cijena KM



Baumit Nivello Quattro

Samonivelirajuća, praškasta, gipsano vezana masa za izravnavanje, sa smanjenim skupljanjem za unutrašnju primjenu, za izravnavanje u u debljini sloja od 1 – 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list proizvođača.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- za stare i nove objekte

Nivello Quattro 25 kg		20,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm	0,82/kg
Izdašnost:	Ca. 16.5 m ² /vreća kod 1 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329220799	



Baumit Nivello 30

Samonivelirajuća, cementno vezana, izravnavajuća masa za unutrašnju primjenu i debljinu sloja od 2 – 30 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- neosjetljiva na vlagu

Nivello 30 25 kg		23,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm	0,95/kg
Izdašnost:	Ca 5.0 - 12.5 m ² /vreći	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329295520	

PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE

Cijena KM



Baumit Nivello 10

Samonivelirajuća, cementno vezana, izravnavajuća masa za unutrašnju primjenu i debljinu sloja od 2 – 10 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- neosjetljiva na vlagu

Nivello 10 25 kg		23,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm	0,95/kg
Izdašnost:	Ca 5.0 - 12.5 m ² /bucket	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329295520	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM



Baumit SuperPrimer

Za upotrebu gotovi predpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, takođe i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za ljepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg		120,00/kanti
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	6,00/kg
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
Bar kod:	9004329258648	

SuperPrimer 5 kg		35,00/kanti
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	7,00/kg
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)	
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 64 kante = 320 kg	
Bar kod:	9004329270879	



Baumit Grund

Univerzali disperzijski predpremaz, bez otapala, razrjeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podloge kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

- za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podloge
- univerzalno primjeniv
- dobre penetracije u podlogu

Grund 10 kg		41,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)	4,10/kg
Izdašnost:	Ca. 65 – 200 m ² /kanti	
Pakovanje:	Kanta 10 kg, 1 paleta = 30 kanti = 300 kg	
Bar kod:	9004329220768	



ESTRIH

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

BRZOSUŠEĆI ESTRIH

Cijena KM



Baumit Rapido 1

Tvornički zamješan cementni estrih, ojačan vlaknima, za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prikladan za podno grijanje, nakon 24 sata zreo za polaganje podne obloge – u zavisnosti od klimatskih uticaja.

- nakon 24 sata mogu se izvoditi podopokrivački radovi
- ojačan vlaknima za veća opterećenja
- bez dodataka pogodan i za podno grijanje

Rapido 1 25 kg		18,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³	0,74/kg
Izdašnost:	Ca. 1,25 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
Bar kod:	9004329221185	

CEMENTNI ESTRIH

Cijena KM



Baumit Solido E 225

Cementni estrih skupine E 225 za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prilagođen za podno grijanje.

Solido E 225 30 kg		4,95/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³	0,165/kg
Izdašnost:	Ca. 1,5 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg	
Bar kod:	3872578000013	
Solido E 225 Silos		170,00/t
Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³	0,17/kg
Pakovanje:	Silos	



MM – ZIDARSKI MORT

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

STANDARDNI MORT

Cijena KM



Baumit MM 50

Tvornički zamješan krečno cementni mort za zidanje klase M5. Pogodan za jednostavnije statičke zahtjeve.

- klasični mort
- dokazana kvaliteta
- za jednostavnije statičke zahtjeve

MM 50 30 kg		4,95/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala / 1 l mokrog materijala.	0,165/kg
Izdašnost:	Ca. 18 l mokrog materijala / vreća	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg	
Bar kod:	3872578000006	
MM 50 Silos		170,00/t
Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala / 1 l mokrog materijala.	0,17/kg
Izdašnost:	Ca. 600 l/t	
Pakovanje:	Silos	



BETON

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

SUHI BETONI

Cijena KM



Baumit Beton B20

Beton klase čvrstoće C 16 / 20, ojačan vlaknima, pogodan je za sve uobičajene radove betoniranja, poput betoniranja temelja, stubišta, stropova, nadstrešnica itd. Nije pogodan kao drenažni beton. Otporan na mraz. Granulacija 8 mm.

- otporan na mraz
- ojačan vlaknima
- pogodan za manje i veće betonske radove

Beton B20 30 kg		5,70/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg / m ² /cm = ca. 2.000 kg/m ³	0,19/kg
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg	
Bar kod:	3872578000112	



Baumit HobbyBeton

Tvornički pripremljen suhi beton, sitnog zrna, klase čvrstoće C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- jednoslojno obradiv ručni malter
- za primjenu na unutrašnjim i vanjskim površinama

HobbyBeton 30 kg		6,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = 2.000 kg za 1 m ³	0,20/kg
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg	
Bar kod:	900432922021	



OPĆI USLOVI

STRANA 84

USLOVI PRODAJE

STRANA 86

WORLD OF BAUMIT

STRANA 90



OPĆI USLOVI

OPĆA UPUTSTVA ZA FASADNE MALTERE I BOJE

Proizvodi	Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, Baumit FineTop, Baumit MosaikTop, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
Rok isporuke	U pravilu 5-10 dana u sezoni od dana narudžbe, van sezone rok se može produžiti za asortiman koji dolazi iz tvornica u Austriji, Sloveniji, Srbiji, te tvornica drugih dobavljača. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produžavanja navedenih rokova, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti. Isporuka pastoznih bojenih materijala iz Sarajeva će biti prema utvrđenim terminima za svaki region, van sezone isporuku robe diktiraju količine koje su naručene za određeni region i ponekad nismo u mogućnosti držati se rasporeda koji vrijede za visoku sezonu. Narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom. U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu na mjestu bojenja u Baumitu, za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.
Naknadna narudžba	Kod naknadne narudžbe moguće je odstupanje u nijansi i ne može se reklamirati. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne narudžbe potrebno je navesti broj naloga.
Potrošnja	Navedeni podaci o potrošnji služe za orijentaciju. U praksi može doći do odstupanja od Ca. 10%. Potrošnja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge kao i o tehnici obrade.
Alge i gljivice	Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop sadrži zaštitu protiv algi i gljivica kao osnovni dodatak. Ovim je preventivno produžen utjecaj. Za objekte u kritičnim okruženjima (npr. različito opterećenje vlagom, padavine, blizina vodenih površina, zelena okolina drveće i blizina šume, kuće u okolini na kojima su se pojavile alge i gljivice, itd.) preporučujemo da se osnovni dodatak pojača sa dodatkom protiv algi i gljivica. U ovom kontekstu imajte na umu napomene iz tehničkog lista „Alge i gljivice na fasadi“ kao na smjernice od ÖAP-a (austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema. Kod narudžbe molimo obavezno navesti da se želi dodatna količina sredstva za zaštitu od algi i gljivica što će biti sabrano sa cijenom osnovog proizvoda kako je navedeno u ovom cjenovniku. Dugotrajno odsustvo algi i gljivica ne može biti garantovano. Dodatak ANTIPIILZ moguće je kod Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop i to za TOP 0,25 KM/kg i COLOR 0,75 KM/kg.
Refleksija nijanse (HBW)	Prema ÖNORM B 6400 HBW - vrijednost refleksije na termoizolacionim sistemima ne smije biti niža od 25. Kod primjene na konvencionalnim malterskim sistemima važe ÖNORM B 3346 kao i Smjernice za tvornički proizvedene maltere, zadnje važeće izdanje izdato od ÖAP-a .
Minimalna debljina sloja	Termoizolacioni sistemi - Prema ÖNORM B 6400 završni slojevi kod termoizolacionih sistema moraju imati najmanj debljinu sloja od 1,5 mm (kod zarbane strukture) odnosno 2 mm kod (rille struktura). Ukoliko je veličina zrna manja od 1,5 mm obavezna je višeslojna izvedba da bi se postigla zahtjevana min. debljina od 1,5 mm.
Uzorci	Kod narudžbi za površine veće od 350 m ² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju 20,00 KM + PDV po uzorku.
Najmanja količina	1 kanta

Proizvodi	Baumit Classico / EdelPutz Extra, Baumit ClassicoSpecial / EdelPutz Spezial
Rok isporuke	Baumit Classico/EdelPutz Extra imamo na zalih u određenim količinama, i to granulacije 1,5 mm K i 2 mm K. Za veće količine, druge granulacije, kao i Baumit ClassicoSpecial/EdelPutz Spezial, u pravilu 5 - 10 radnih dana od datuma primljene narudžbe. U visokoj sezoni rok isporuke može se produžiti, pri čemu će kupci biti pravovremeno obavješteni. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti.
Potrošnja	U cjeniku navedene potrošnje vrijede samo za fino zaribane podloge za 1 m ² bruto površine. Kod tačno izmjerene površine (odbijeni otvori i špalete) mora se računati na 15 - 20% veću potrošnju.
Obrada	Prije nanošenja bilo kojeg Classico/EdelPutz maltera kod suhog i toplog vremena preporučuje se prethodna priprema podloge UniPrimerom. Classico/EdelPutz malteri sadrže kreč. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscvjetavanje kreča, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Preporučuje se prije otvaranja vreće Classico/EdelPutz maltera da se uradi ujednačavanje suhog materijala tako što će se zatvorena vreća okrenuti nekoliko puta.

OPĆA UPUTSTVA ZA TON KARTU LIFE



Glavne 94 nijanse na tonkarti su označene krugom ●, sa zadnjim brojem 1. **Toniranje samo u PuraTop/Color.**

104 boje (13 redova sa 8 boja) koje su označene polukrugom ◐, trenutno je dostupno samo za završne slojeve sa **organskim** vezivom. **Toniranje u StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.**

Ostalih 648 boja (81 redova sa 8 boja) bez oznake, kao i 6 nijansi bijele, dostupno je za sve završne slojeve sa **organskim i anorganskim** vezivom. Toniranje u: Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.

Završni slojevi na krečno-cementnoj bazi Classico/EdelPutz, dostupni su u bijeloj boji.

SILOSI I OPREMA

Općenito	Na raspolaganju su silosi s pritiskom i bez pritiska. Tip silosa ovisi od upotrebjene vrste silomata.		
Otvaranje gradilišta	Prilikom otvaranja novog gradilišta dužni ste popuniti Obrazac koji ćemo Vam poslati na Vaš zahtjev. Obrazac je neophodno detaljno popuniti zbog dalje procedure isporuke rasutog materijala. Narudžba za punjenje silosa cisternom mora da sadrži: Naziv gradilišta na koji se isporučuje roba, Materijal i Broj silosa.		
Dovoz	Pri postavljanju i punjenju silosa, dovozni put mora biti primjeren za prolaz posebnog vozila (3-osovinsko, 4-osovinsko ili 40-tonsko priključno vozilo). Za sve eventualne troškove koji proizilaze iz nemogućnosti prolaza odnosno prilaza silo vozila teretit će se naručitelj.		
Mjesto postavljanja	Naručitelj mora pripremiti mjesto istovara, drvenu podlogu kao i dovozni put.		
Dozvole	Naručitelj je dužan dobiti dozvolu za postavljanje silosa ukoliko se isti postavlja na otvorenu ulicu ili pješački prolaz, te ga istovremeno osvijetliti.		
Garancija	Baumit silosi i ostali uređaji ispitani su po tehničkom kontrolnom zavodu, te ih se smije upotrebljavati u skladu s poštivanjem tehničkih uputstva. Baumit garancija seže do momenta dok je silos još povezan s vozilom. Za opremu isporučenu zajedno sa silosom (silomati, kablovi, utikači, vibratori, ostalo) jamči naručitelj.		
Postavljanje	Rok isporuke za silose je 5 radnih dana od dana dostave narudžbe ili po naznačenom datumu početka radova.		
Naknadno punjenje	Rok isporuke kod naknadnog punjenja je 3-5 radnih dana od dostave narudžbe.		
Najamnina	Za uobičajeno vrijeme upotrebe Baumit silosi i silomati te pripadajuća oprema su na raspolaganju bez plaćanja najamnine. Preko toga roka najam Baumit silosa, silomata i pripadajuće opreme iznosi 300,00 KM (cijena bez PDV-a) sedmično (sedam dana). Kod preuzimanja silosa i silomata kupac mora ispuniti obrazac o primopredaji silosa i silomata. Preuzimatelj silosa i silomata odgovara za sve eventualne nastale kvarove i oštećenja, kao i za nestanak dijelova i pripadajuće opreme (kablovi, crijeva i sl.).		
Vrijeme upotrebe bez najamnine	MauerMörtel 2 dana/t	Mašinski malteri 1 dan/t	Estrich 1 dan/t
Minimalne količine za isporuku	Minimalna količina za isporuku je definisana razlikom u cijeni do 100 t / preko 100 t.		
Preostale količine	Količine iznad dvije tone koje ostanu u silosu preuzimaju se natrag. Pri povratu kupcu se priznaje knjižno odobrenje u visini 70 % vrijednosti robe zbog manipulativnih troškova.		
Upozorenje	Prilikom istovara rasutog materijala pritisak iz cisterne ne bi trebao prelaziti od 0,8 - 1 Bar i vremenski bi trebao trajati između 1-1,5h.		
Napomena	Cijena za rasutu robu iz svih tvornica je paritetu Fco kupac		



USLOVI PRODAJE

USLOVI PRODAJE

1. PRODAJNE CIJENE

Prodajne cijene vrijede za količine jednog šlepera (do ukupne težine tereta 23,8 tona). Sve cijene su veleprodajne, izražene u KM na paritetu **FCO kupac** - na vozilu u skladištu kupca, osim pakovanih proizvoda iz **produkcije Baumit proizvodnja d.o.o. Rakovica** koji su na paritetu **FCO tvornica**. Prodajne cijene uključuju nabavnu cijenu proizvođača, troškove carine, špeditera, prijevoza i ambalaže: najlon vreće, PVC folije, plastične kante, a ne uključuju trošak euro paleta. **U cijenu nije uračunat PDV.**

2. PRODAJNI CJENOVNIK

Prodajni cjenovnik br. 01/20 u upotrebi je od 24.02. 2020. i važi do izdanja novog.

3. NARUČIVANJE ROBE

Narudžbe kupaca primaju se isključivo pismeno. Prodavač se obavezuje ispostaviti robu u standardnom tvorničkom pakovanju. Ambalaža je nepovratna i uračunata u cijenu, izuzev paleta koje se posebno obračunavaju (vidi tačku 6.).

4. PORIJEKLO ROBE

Roba iz prodajnog asortimana prodavača je iz uvoza, proizvođača Baumit GmbH, AT-2754 Waldegg, Wopfing 156, Austrija, a dio robe je proizveden u tvornicama: Baumit proizvodnja, Rakovica (BiH), Baumit Serbia, Arandelovac (SRB) i Baumit, Sežana (SLO). Uvozni materijali, kao i materijali proizvedeni u tvornicama u regionu uskladeni su sa ÖNORM (austrijskim normama). Svi materijali proizvedeni su prema dokazanim Baumit recepturama i tehnologiji, a podliježu nadzoru kontrole kvalitete u vlastitim laboratorijima i laboratorijama akreditovanih instituta iz zemlje i inostranstva.

5. ROKOVI ISPORUKE I PREVOZ ROBE

Naručena roba iz Baumit proizvodnje (BiH) vreće/silo je raspoloživa odmah, izuzev vanrednih okolnosti.

Za tonirani materijal narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom.

U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.

Za sve ino dobavljače isporuka ovisi o vrsti robe, sezoni i uslovima koje dobijemo od proizvođača (cca 7-14 dana).

6. PALETE

Svi proizvodi iz Baumitovog proizvodnog asortimana isporučuju se na euro paletama.

Prilikom preuzimanja robe FCO tvornica kupci su dužni izvršiti predaju praznih euro paleta u istom broju koji će zadužiti pri utovaru robe na euro paletama.

U slučaju preuzimanja robe FCO kupac, ukoliko se vozilo koje je dovezlo robu na euro paletama vraća u Baumit Sarajevo i u prilici je preuzeti iste, kupac može izvršiti povrat istog broja paleta na vozilo. Ukoliko vozilo prevoznika nakon isporuke nastavlja prema drugim destinacijama i nije u mogućnosti preuzeti palete, kupac je dužan iste vratiti o svom trošku.

Izveštaj o zaduženju/razduženju paleta se radi jednom mjesečno (na kraju mjeseca). Sve palete koje nisu vraćene u tekućem mjesecu bit će fakturisane na kraju istog, pri povratu već fakturiranih paleta prihvataju se isključivo ispravne euro palete za koje će kupac dobiti knjižno odobrenje.

Pri svakom utovaru robe FCO tvornica, vozač je u obavezi da pregleda (vizuelno) kvalitet paleta na kojima se nalazi roba i ukoliko uoči neispravnost palete ima pravo da traži zamjenu, a radnik tvornice koji vrši utovar je u obavezi da ispoštuje zahtjev.

Pri svakoj isporuci robe FCO kupac, prilikom prijema robe ukoliko se uoči neispravnost euro palete isto evidentirati zapisnikom uz potpis vozača koji je dovezao robu.

Svaki povrat paleta u tvornicu od strane kupca zaprima se uz zapisnik o broju i kvaliteti vraćenih euro paleta ovjeren pečatom tvornice. Ukoliko se radi o povratu većeg broja paleta koji se ne može pregledati odmah, prijem radi naknadno komisija. Neispravne palete koje komisija nije zaprimila mogu se preuzeti u roku od 30 dana od slanja zapisnika komisije na skladištu tvornice.

Dug za nevraćene/neplaćene palete u tekućoj godini prenosi se u narednu godinu do momenta izmirenja duga.

Sav dug paleta koji je napravljen zaključno sa 31. 10. tekuće godine treba biti izmiren najkasnije do 31.12. iste godine, odnosno do zadnjeg radnog dana tvornice u navedenoj godini. Ispunjavanjem ovog uslova kupci ostvaruju pravo na količinski rabat.

7. REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije treba odmah prekinuti sa radom i obavijestiti Baumit komercijalnog predstavnika.

Reklamacija neće biti uvažena ukoliko se uloži nakon utroška materijala.

Reklamacije na isporučenu robu priznaju se u roku 5 dana od dana primanja robe, bilo da se radi o reklamaciji u pogledu kvaliteta ili kvantiteta robe.

Reklamacije nastale zbog prikrivene mane proizvoda, koji se proizvode u jednom od Baumit proizvodnih pogona, priznaju se u roku od 30 dana nakon ugradnje proizvoda. Za prikrivene mane kod proizvoda trgovačke robe, Baumit ne snosi odgovornost, odgovoran je isključivo proizvođač.

Reklamirati se mogu samo kompletno ugrađeni Baumit sistemi. Reklamacija mora biti dostavljena u pismenom obliku (uredno i kompletno popunjena pismena prijava reklamacije) i sadržavati slijedeće podatke:

- tačan naziv proizvoda
- fotografiju cijelog objekta i „problematičnog“ mjesta (u elektronskoj formi poslati na info@baumit.ba)
- kopija računa partnera ili firme od koje je kupljen materijal (maloprodaja ili veleprodaja)
- datum preuzimanja i količinu primljenog materijala
- broj šarže koji se očitava na vrećama, odnosno kantama
- tačan datum i način ugradnje, podloga na koju se materijal ugrađivao i opis štete
- ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak u količini od najmanje 4 kg, ukoliko se radi o pastoznom ili praškastom materijalu materijalu, a u slučaju mašinskih maltera, kada je potrebno ispitivanje i na malterici, min. 100 kg materijala.
- prilikom obilaska objekta koji je predmet reklamacije, podnositelj reklamacije dužan je priložiti na uvid građevinski dnevnik uredno vođen od strane izvođača.

Trgovačka roba: Za sve reklamacije na trgovačku robu koja se prodaje kroz Baumit prodajnu mrežu, primjenjuju se garancije i deklaracije proizvođača.

Baumit garantuje za kvalitet svojih proizvoda, i garantuje funkcionalnost ugrađenih sistema samo u slučaju primjene cijelog sistema uključujući i pribor.

Baumit ne odgovara za štete, lomove i oštećenja bilo koje vrste koja nastaju u prevozu, od trenutka utovara, pa do istovara na odredištu, u navedenom slučaju je potreban reklamacijski zapisnik potpisan od vozača.

Baumit ne odgovara za štetu nastalu nestručnom primjenom proizvoda (suprotno tehničkim informacijama, smjernicama za ugradnju materijala i pozivnim pravilima struke), ili štetu nastalu zbog neadekvatnih vremenskih prilika tokom ugradnje i / ili sušenja materijala.

8. NAČIN PLAĆANJA

Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavača, a datumom plaćanja datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu prodavača. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zatezne kamate naše poslovne banke.

BILJEŠKE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH

Wopfinger 156
A - 2754 Waldeggen
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888 1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at



BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baunit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT



BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg



CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG

CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com




DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
**In charge of: CH, BE, NE, LU,
DK, NO, FI, SE**



FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
000 „Baumit“ -
RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR - TÜRKİYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

Od narudžbe do isporuke

pregled kontakata



BAUMIT BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALA

Baumit doo

Osik 2b
71210 Ilidža
Tel. + 387 33 566 770
Fax + 387 33 566 771
e-mail: info@baumit.ba
www.baumit.ba

Žiro račun: 161 000 003 692 00 54
ID broj: 200398330009

Radno vrijeme:
Pon – pet 08.00 do 16.00 .

LOGISTIKA

033/566-776
033/566-775
logistika@baumit.ba

MARKETING

033/566-788
033/566-772
info@baumit.ba

FINANSIJE

033/566-779
033/566-780
racunovodstvo@baumit.ba

ROBNO/FAKTURNO

033/566-785
racunovodstvo@baumit.ba

PRODAJNI PREDSTAVNICI

Sarajevo 062/339-742
Tuzlanski kanton 062/339-976
USK 061/488-437

Banja Luka 061/827 844
SBK i ZE-DO 062/339-742
Hercegovina 061/482 970

Baumit proizvodnja d.o.o.

TVORNICA

Društvo za proizvodnju i prodaju građevinskih
materijala Baumit proizvodnja d.o.o.

Žiro račun: 1610000064420039
ID broj: 4201259180007

Rudnik 121, 71210 Ilidža
Tel. +387 (0)33 770 550
Fax +387 (0)33 770 555

VRIJEME UTOVARA

Baumit proizvodnja d.o.o.

01.12-28.02.
Pon-pet 08:00-16:00

01.03.-30.11.
Pon-pet 07:00-18:00