



baumit.com

Zdravo stanovanje 

2021 Cjenovnik

Fasade • Malteri • Estrih



FASADA

ZAVRŠNI SLOJEVI	16
FASADNI SISTEMI (ETICS)	34
MINERALNI FASADNI MALTERI	52
RENOVIRANJE	54



ENTERIJER

ZDRAVO STANOVANJE	62
MALTERI	66



KONSTRUKCIJA

PLOČICE	72
PODOVI	78
GRADNJA	81



SERVIS

SERVIS	82
--------	----



FASADNI SISTEMI (ETICS)

- O** OPEN
- E** STAR EPS
- M** STAR MINERAL
- R** STAR RESOLUTION
- I** POWER
- C** CERAMIC
- P** PRO EPS



BAUMACOL



vani i unutra



unutra



pločica na
pločicu



kuhinja



prirodni kamen



kupatilo



terase i
balkoni



podno
grijanje



za jako opterećene
površine

SVE NA JEDAN KLIK

A

AnputzLeiste	69
AntiSulfat	59

B

Bar	69
Baumacol AquaSafe.....	77
Baumacol Basic	73
Baumacol FlexTop White.....	73
Baumacol FlexUni	73
Baumacol One	73
Baumacol PremiumFuge.....	75
Baumacol Proof	74
Baumacol Protect 2K Elastic.....	74
Baumacol ProtectOne.....	74
Baumacol Silikon	76
Baumacol Strap Fix	77
Baumacol Strap Plus.....	77
Beton B20	82
BetonKontakt.....	68
Bewegungsprofil Horizontal	51
BituFix 2K	51
BlechanschlussProfil	50

C

Ceramic F.....	39
Ceramic S	39
CeramicFix.....	39
CeramicTex	44
Classico Extra.....	29
CreativTop.....	27

D

DehnfugenProfil E-Form	51
DehnfugenProfil V-Form.....	51
DübelTeller SBL 140 Plus.....	47
DübelTeller VT 90	47
DuoContact.....	38
DuoFix	38

E

EasyPrimer NOVO	33
------------------------------	----

F

FensteranschlussProfil Basic	49
FensteranschlussProfil Plus	49
FillPrimer	32
FineTop.....	28
Finish.....	23
FixBeton.....	82
FlexaColor.....	21
FugendichtBand BG 1.....	51
FungoFluid	33, 59

G

Glitter	23
GranoporColor	21
GranoporTop	26
Grund	69, 72, 79

H

HobbyBeton.....	82
-----------------	----

I

IonitColor NOVO	62
IonitFinish NOVO	62
IonitFino NOVO	63

K

KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff.....	50
KlimaColor	65
KlimaDekor	65
KlimaFinish	65
KlimaFino L NOVO	67
KlimaFino	65
KlimaPerla	64
KlimaWhite	64
KombiTeller VT 2G	47

L

Lasur	22
-------------	----

M

Metallic.....	22
MineralTherm 034.....	42
MM 50	81
MontageSet.....	49
MosaikTop	28
MPA 35.....	53
MPI 25 Fine NOVO	66
MPI 25	66
MultiPrimer	33, 59
MultiRenova.....	54
MultiWhite	54

N

NanoporColor	18
NanoporTop.....	24
NHL 3,5.....	58
NHL Fine.....	57
NHL Manu	56
NHL MP	57
NHL Multi	57
NHL Pre	58
NHL SuperFino.....	57
NHL Thermo.....	56
Nivello 30	78
Nivello Quattro	78
NivoFix	37
NTK	46

O

openContact	36
openTherm 031	40

P

Perimetrijska ploča.....	43
PowerFlex.....	37
PremiumPrimer	32
ProContact.....	37
ProTherm 039 - EPS-AF	41
PuraColor.....	19
PuraTop	25

R

Rapido 1 Fiber	80
Ratio 20	67
Ratio Glatt.....	67
ReClean	33, 59
Resolution 022	42
RollEck.....	50
RollladenanschlussProfil	49
Rondelle STR U.....	46

S

Sanova Fine	55
Sanova L	55
Sanova MonoTrass	54
Sanova Por	56
Sanova Pre.....	56
Sanova S	55
Sanova Uni NOVO	55
SanovaColor	58
SanovaPrimer	59
SchlagDübel H3 eco.....	47
Schnellputzleiste.....	69
SilikatColor	20
SilikatTop	26
SilikonColor	20
SilikonTop	25
SockelProfil Aluminium.....	48
SockelProfil Therm	48
SockelProfilaufsteckleiste	49
Solido E 225	80
SpeedFix.....	69
Spritz	68
StarColor	19
StarContact Light White	37
StarContact White	36
StarTex 145	44
StarTex 160	44
StarTherm 032 - EPS AF PLUS.....	41
StarTherm 036 - EPS AF EXCLUSIVE	41
StarTop	25
StarTrack Blue	45
StarTrack Duplex	45
StarTrack Orange	45
StarTrack Red	45
StarTrack X1 NOVO	45
STR.....	46
SuperPrimer.....	38, 68, 72, 79
SupraFix	38

T

ThermoExtra.....	52
ThermoPutz.....	52
Tool STR U 2G.....	46
TropfkantenProfil	50

U

UniPrimer	32
-----------------	----

X

XPS.....	43
----------	----



*„Želimo da svi ljudi žive
u zdravim, energetski
učinkovitim i lijepim
domovima.“*

Baumit vizija

Baumit

ide u zdrav život!

Naše zdravlje temelji se na dobro poznata tri stuba:
prehrana, vježbanje i životni prostor.
Sa svakim od ovih stubova povećavamo naše zdravlje.
Sa pravilnim načinima gradnje i građevinskim
materijalima to može biti optimalno dizajnirano.

90% svog života provodimo u zatvorenom prostoru.
Faktori koji pridonose fizičkoj udobnosti uključuju ugodnu
sobnu temperaturu, vlažnost zraka u prostoriji, kvalitet
zraka. Zato su naši „životni prostori“ tako važni za naše
zdravlje.

U Baumitu se ne oslanjamo samo na to poznato znanje,
nego i istražujemo u našem vlastitom jedinstvenom
istraživačkom VIVA parku.

Zdrava gradnja

Pravi kvalitet zdravih građevinskih materijala postaje jasan
kada živite s njima. Jednostavno je: samo ako zdravo
gradite možete živjeti u zdravom okolišu, postavljajući
temelje za zdrav život.

Zdravo stanovanje

Izolovana kuća i zidovi koji regulišu klimu omogućuju vam
da se osjećate ugodno kako biste mogli živjeti opušten i
zdrav život u prekrasnom, čistom okruženju.

Zdrav život

Naručito kada naporno radimo i izloženi smo
profesionalnim izazovima, naš stambeni prostor postaje
mjesto za opuštanje i oporavak - naša osobna elektrana.



3 Elementa zdravog stanovanja



Nakon dvije godine intenzivnog istraživanja, analize i procjene 5 miliona podataka, jasno je kako metode gradnje i građevinski materijali imaju značajan uticaj na zdravlje i kvalitet života. Bez obzira na stil koji odaberete pri izgradnji kuće, sve kuće imaju jednu zajedničku stvar. Za izgradnju zdrave zgrade, treba uzeti u obzir sljedeća tri područja:

FASADA – Izolacija na prvom mjestu

ENTERIJER – Unutrašnje vrijednosti

KONSTRUKCIJA – Čvrstoća je važna

**IZOLACIJA
NA PRVOM
MJESTU**



**UNUTRAŠNJE
VRIJEDNOSTI**



**ČVRSTOĆA
JE VAŽNA**



FASADA



Zaštita i ugodnost

Dobra toplinska izolacija ne samo da značajno doprinosi energetskej efikasnosti vaše zgrade, već osigurava i ugodno tople zidove zimi i ugodno hladne zidove ljeti. Životni prostor tako postaje udoban i bez gubitaka. Život postaje ugodniji i zdraviji.



ENTERIJER



Prirodno i zdravo stanovanje

Dobar sistem mineralnih maltera može djelovati kao zaštitni sloj za sve granične vrijednosti vlage, upijajući suvišnu vlagu u prvih nekoliko centimetara i ponovno ju oslobađajući naknadno. To garantuje postojan nivo vlažnosti zraka, osiguravajući zdravu unutrašnju klimu.



KONSTRUKCIJA



Sigurnost i udobnost

Puni zidovi, kao i puni stropovi i podovi, mogu izvana biti zaštićeni dobrom toplinskom izolacijom kako bi zimi mogli pohraniti toplinu, a ljeti zadržati hladnoću u kući. Što je veća masa, učinkovitija je pohrana energije, a unutrašnja klima je postojanija, ugodnija i zdravija.



Baunit IONIT

Pogledajte na stranici 62.



- Za zdraviju unutrašnju klimu
- Za veći broj zdravih jona u zraku
- Za manje čestica polena i prašine



Baunit nijanse bijele

Pogledajte na stranici 12.



- 12 jedinstvenih nijansi bijele
- Dovedite svoju fasadu do savršenstva
- Ujedinjeni jednostavnost i stil




Baunit StarTrack X1

Pogledajte na stranici 45.



- Brži napredak u radu
- Jednostavno za korištenje
- Bez potrebe za bušenjem




FASADA

ZAVRŠNI SLOJEVI

COLOR Fasadne boje	18
TOP/CLASSICO Fasadni završni slojevi	24
PRIMER Priprema podloge	30

FASADNI SISTEMI (ETICS)

FASADNI SISTEMI Pregled	34
CONTACT/FIX/FLEX Mortovi za lijepljenje i armiranje	36
THERM Fasadne izolacijske ploče	40
MREŽICA	44
PRIČVRSNICE	46
DODATNI PRIBOR	48

MINERALNI FASADNI MALTERI

MPA/THERMO Fasadni malteri	52
----------------------------------	----

RENOVIRANJE

MULTI Specijalni proizvodi za revitalizaciju	54
SANOVA Malteri za renoviranje	55
NHL Malteri za restauraciju	56

ENTERIJER

ZDRAVO STANOVANJE

IONIT	62
KLIMA SISTEMI	64

MALTERI

MPI Krečno-cementni malteri	66
RATIO Gipsani malteri	67

KONSTRUKCIJA

PLOČICE

BAUMACOL Ljepila	73
BAUMACOL Zaptivne mase	74
BAUMACOL Fug mase	75
BAUMACOL Silikoni	76
BAUMACOL Dodaci	77

PODOVI

NIVELLO Podne izravnavajuće mase	78
RAPIDO Brzosušeći estrih	80
SOLIDO Cementni estrih	80

GRADNJA

MM Zidarski mort	81
BETON Suhi betoni	82

SERVIS

SERVIS

OPĆI USLOVI	84
USLOVI PRODAJE	86
BAUMIT SVIJET	90



Baumit Life

Svijet pun boja

- 888 Baumit Life nijansi
- Nijanse bijele
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik

888 Baunit Life nijansi

	0014	0021 •	0031 •	0041 •	0051 •	0061 •	0071 •	0081 •	0121 •
	0015	0022 •	0032 •	0042 •	0052 •	0062 •	0072 •	0082 •	0122 •
	0016	0023 •	0033 •	0043 •	0053 •	0063 •	0073 •	0083 •	0123 •
	0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124
	0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125
	0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126
	0018	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127
	0019	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128
	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129
	0231 •	0241 •	0281 •	0291 •	0301 •	0311 •	0321 •	0331 •	0341 •
	0232 •	0242 •	0282 •	0292 •	0302 •	0312 •	0322 •	0332 •	0342 •
	0233 •	0243 •	0283 •	0293 •	0303 •	0313 •	0323 •	0333 •	0343 •
	0234	0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344
	0235	0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345
	0236	0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346
	0237	0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347
	0238	0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348
	0239	0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349
	0451 •	0461 •	0471 •	0481 •	0491 •	0501 •	1) 0511 •	1) 0521 •	0561 •
	0452 •	0462 •	0472 •	0482 •	0492 •	0502 •	2) 0512 •	2) 0522 •	0562 •
	0453 •	0463 •	0473 •	0483 •	0493 •	0503 •	0513 •	0523 •	0563 •
	0454	0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564
	0455	0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565
	0456	0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566
	0457	0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567
	0458	0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568
	0459	0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569
	0701 •	0711 •	0721 •	0731 •	0741 •	0751 •	0761 •	0771 •	0781 •
	0702 •	0712 •	0722 •	0732 •	0742 •	0752 •	0762 •	0772 •	0782 •
	0703 •	0713 •	0723 •	0733 •	0743 •	0753 •	0763 •	0773 •	0783 •
	0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784
	0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785
	0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786
	0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787
	0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788
	0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789
	1) 0921 •	1) 0931 •	1) 0971 •	0981 •	0991 •	1001 •	1011 •	1021 •	1031 •
	2) 0922 •	2) 0932 •	2) 0972 •	0982 •	0992 •	1002 •	1012 •	1022 •	1032 •
	0923 •	0933 •	0973 •	0983 •	0993 •	1003 •	1013 •	1023 •	1033 •
	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024	1034
	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025	1035
	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026	1036
	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027	1037
	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028	1038
	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029	1039

Crveni brojevi: dostupni isključivo u Baunit PuraTop/Baunit PuraColor. Plavi brojevi: dostupni u Baunit PuraTop, Baunit PuraColor, Baunit StarTop, Baunit StarColor, Baunit GranoporTop, GranoporColor i Baunit CreativTop Max, Trend, Fine.

0131	0141	0151	0161	0171	1) 0181	1) 0191	0201	0211	0221
0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222
0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223
0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224
0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225
0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226
0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227
0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228
0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229
0351	1) 0361	1) 0371	1) 0381	1) 0391	1) 0401	1) 0411	1) 0421	1) 0431	1) 0441
0352	0362	2) 0372	2) 0382	2) 0392	2) 0402	2) 0412	2) 0422	2) 0432	2) 0442
0353	0363	0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443
0354	0364	0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444
0355	0365	0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445
0356	0366	0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446
0357	0367	0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447
0358	0368	0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448
0359	0369	0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449
0571	1) 0581	0591	0601	1) 0611	1) 0621	1) 0631	1) 0671	1) 0681	0691
0572	2) 0582	0592	0602	2) 0612	2) 0622	2) 0632	2) 0672	2) 0682	0692
0573	0583	0593	0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0574	0584	0594	0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0575	0585	0595	0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0576	0586	0596	0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0577	0587	0597	0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0578	0588	0598	0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0579	0589	0599	0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
0791	1) 0831	1) 0841	1) 0851	1) 0861	1) 0871	1) 0881	1) 0891	1) 0901	1) 0911
0792	0832	0842	0852	2) 0862	2) 0872	2) 0882	2) 0892	2) 0902	2) 0912
0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883	0893	0903	0913
0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884	0894	0904	0914
0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885	0895	0905	0915
0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886	0896	0906	0916
0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887	0897	0907	0917
0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888	0898	0908	0918
0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889	0899	0909	0919
1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

1) Ove nijanse su primjenjive na ETICS sistemima na velikim površinama samo uz debeloslojni podložni sloj ljepila

2) Ove nijanse se mogu koristiti samo kao PuraTop na ETICS sistemima na velikim površinama uz debeloslojni podložni sloj ljepila

● Preporučuje se temeljni premaz sa Baumit PremiumPrimer (obojen prema podacima o proizvodu).

Prikazane boje i uzorci služe kao vodič za boje odabranog proizvoda. Ne može se zagarantovati apsolutno podudaranje boja sa isporučenim materijalom.



Baunit nijanse bijele

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

Svih 12 nijansi bijele dostupne su za Baunit StarTop/Color, CreativTop i SilikonTop/Color. W1200 StarWhite dostupna samo za StarTop/Color i CreativTop!

Baunit IonitColor

0010 Whitney*				0018 Bianca			
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

* 0010 Whitney dostupna samo za projekte. Molimo kontaktirajte lokalni Baunit tim.



Baumit Lasur



725L Shine



726L Sensual



727L Impulse



728L Gentle




729L Solid



730L Mystic



731L Fresh



732L Casual



733L Placid



734L Faith



735L Cosy

Baumit Glitter



771G Gold



773G Silver



774G SilverFine



775G Rainbow

Baumit Metallic



746M Tital



747M Platin



748M Saphir



751M Smaragd



753M Gold



754M Rubin



7755M Bronze



756M Azurit

Baumit Mosaik – Essential Line - Osnovna linija



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass



M 307 Bistra




M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos




M 314 Ararat



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore




M 328 Durano




M 329 Cristallo




M 330 Elbrus



M 331 Nemrut



M 337 Montblanc



M 338 Olympus

M 339 Castle

M 340 Babia

M 341 Rocky

M 342 Everest

M 343 Etna

M 344 Vesuvius

Svi ovdje prikazani uzorci boja služe kao vizualna orijentacija za odabrani proizvod. Mala odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka boja, ton karte, prirodnih uzoraka i isporučenih materijala su mogući u vezi s proizvodnjom i na njih se ne može uticati. Ujedinjenost boje i teksture može biti zagarantovana samo u okviru jedne proizvodne serije.

Baumit Mosaik – Natural Line - Prirodna linija



M 337 Montblanc



M 338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius



Izolacija na prvom mjestu

Fasada

Za zaštitu i udobnost



ZAVRŠNI SLOJEVI

STRANA 16

FASADNI SISTEMI (ETICS)

STRANA 34

FASADNI MALTERI

STRANA 52

RENOVIRANJE

STRANA 54



Baumit Premium			
Najviši kvalitet za posebne zahtjeve			
Opis	Samočisteći	Siguran	Intenzivan
Proizvod	NanoporTop	StarTop	PuraTop
Fasadni malter			
Struktura	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm
Proizvod	NanoporColor	StarColor	PuraColor
Fasadna boja			
Prednosti	■ efekt samočišćenja uz pomoć fotokatalize ■ mineralan i prozračan ■ vrlo visoka zaštita od zaprljanja	■ posebno snažna ■ posebno sigurna ■ odlična svojstva obrade	■ sjajnih boja ■ mehanički visoko otporna ■ za dekorativno ukrašavanje površina
Life Ton karta 12-15 str.	Bijeli brojevi	Bijeli i plavi brojevi	Bijeli i plavi i crveni brojevi
Otpornost na atmosferilije	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Paropropusnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Mogućnost toniranja	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Pogodnost za sokl	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
	Strana 18, 24	Strana 19, 25	Strana 19, 25

Baunit

Završni slojevi i boje

Pregled proizvoda



Baunit Professional			Baunit Design	
Dokazana kvaliteta decenijama			Dizajn raznolikosti u strukturi i boji	
Snažan	Mineralan	Akrilni	Robustan	Individualan
SilikonTop	SilikatTop	GranoporTop	MosaikTop	CreativTop
 				
Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm	Kratz 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Rille 3 mm, 2 mm		
SilikonColor	SilikatColor	GranoporColor	Specijalni efekti	
 			Metallic Lasur Finish Glitter 	
- snažna zaštita od vremenskih utjecaja - snažna zaštita od vlage - otporna	- prozirna - antistatična - provjerena zaštita fasade	- otporna na atmosferilije - veoma dobre vodoodbojnosti - lagana za obradu	- posebno jak i čvrst - specijalno za sokli - šaren i kreativan	
Bijeli brojevi	Bijeli brojevi	Bijeli i plavi brojevi		
				
				
				
				
Strana 20, 25	Strana 20, 26	Strana 21, 26	Strana 28, 29	Strana 22, 23, 27



FASADNE BOJE

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM



Baumit NanoporColor

Boja na bazi mineralnih veziva za vanjsku primjenu, otporna na zaprljanja, visoko paropropusna, sa efektom samočišćenja.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- nanokristalna površina
- mineralna i prozirna
- vrlo visoka zaštita od zaprljanja

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
NanoporColor 14 l		220,50/kanta	227,50/kanta	242,20/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	15,75/l	16,25/l	17,30/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza			
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l			
Bar kod:	9004329246980			
NanoporColor 5 l		84,50/kanta	87,00/kanta	92,25/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	16,90/l	17,40/l	18,45/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanti za dva premaza			
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l			
Bar kod:	9004329253414			

PREMIUM FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit StarColor**

Visoko vrijedna silikonska boja odlične pokrivenosti i primjenskih svojstava, visoko paropropusna i ekstremno vodoodbojna i bez sklonosti prljanju. Primjenjiva na sve podloge.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- posebno snažna
- posebno sigurna
- odlična svojstva obrade

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
StarColor 14 l		206,50/kanta	213,50/kanta	227,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	14,75/l	15,25/l	16,25/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza			
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l			
Bar kod:	9004329247031			

StarColor 5 l		78,75/kanta	81,25/kanta	86,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	15,75/l	16,25/l	17,30/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanti za dva premaza			
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l			
Bar kod:	9004329258624			

**Baumit PuraColor**

Akrilna fasadna boja najvišeg kvaliteta, izuzetne pokrivne sposobnosti i jednostavne obrade, specijalno za intenzivne nijanse.

Info za toniranje: sve nijanse iz Baumit Life Ton karte. 852 nijanse

- sjajnih boja
- mehanički visoko otporna
- za dekorativno ukrašavanje površina

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-2	boje - Life 1
PuraColor 14 l		133,00/kanta	147,70/kanta	162,40/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	9,50/l	10,55/l	11,60/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza			
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l			
Bar kod:	9004329246669			

PuraColor 5 l		50,50/kanta	55,50/kanta	60,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	10,10/l	11,10/l	12,10/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanti za dva premaza			
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l			
Bar kod:	9004329258419			



Baunit SilikonColor

Silikonska boja za vanjske površine, paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na zaprljanja. Prikladna za premazivanje starih termoizolacionih fasada.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baunit Life! 654 nijanse

- snažna zaštita od vremenskih utjecaja
- snažna zaštita od vlage
- otporna

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
SilikonColor 14 l		122,50/kanta	129,50/kanta	143,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	8,75/l	9,25/l	10,25/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza			
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l			
Bar kod:	9004329247086			

SilikonColor 5 l		47,50/kanta	50,00/kanta	55,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	9,50/l	10,00/l	11,00/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta			
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l			
Bar kod:	9004329253438			



Baunit SilikatColor

Silikatna boja za vanjsku upotrebu, paropropusna i vodoodbojna.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baunit Life! 654 nijanse

- prozračna
- antistatična
- provjerena zaštita fasade

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
SilikatColor 14 l		79,10/kanta	86,80/kanta	100,80/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	5,65/l	6,20/l	7,20/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanti za dva premaza			
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l			
Bar kod:	9004329247130			

SilikatColor 5 l		31,25/kanta	33,75/kanta	38,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	6,25/l	6,75/l	7,75/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta			
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l			
Bar kod:	9004329253452			

PROFESSIONAL FASADNE BOJE

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit GranoporColor**

Boja na osnovi organskih veziva, za vanjsku upotrebu, veoma dobre vodoodbojnosti. Prikladna i za betonske površine.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- otporna na atmosferilije
- veoma dobre vodoodbojnosti
- lagana za obradu

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
GranoporColor 14 l		99,40/kanta	107,10/kanta	121,10/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	7,10/l	7,65/l	8,65/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanta za dva premaza			
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l			
Bar kod:	9004329247239			

GranoporColor 5 l		38,75/kanta	41,25/kanta	46,25/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ² za dva premaza	7,75/l	8,25/l	9,25/l
Izdašnost:	Ca. 14 m ² /kanta			
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l			
Bar kod:	9004329253476			

BOJA ZA SANACIJU PUKOTINA

**Baumit FlexaColor**

Visoko fleksibilna boja na bazi organskih veziva ojačana silikonskim smolama za vanjsku primjenu.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- Visoko fleksibilna
- Premošćava pukotine
- Visoke pokrivenosti

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
FlexaColor 14 l		98,00/kanta	105,00/kanta	119,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3 - 0,35 l/m ²	7,00/l	7,50/l	8,50/l
Izdašnost:	Ca. 40 m ² /kanta			
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l			
Bar kod:	9004329252776			



Baunit Lasur

Gotovi mat lazurni premaz za dekoraciju zidova i dizajn na fasadama.

- bez sjaja
- dekorativno oblikovanje fasade
- individualan dizajn

Lasur 14 l		133,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08–0,1 l/m ²	9,50/l
Izdašnost:	Ca. 140–175 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	9004329246096	

Lasur 5 l		50,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08 – 0,1 l/m ²	10,00/l
Izdašnost:	Ca. 50–62 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l	
Bar kod:	9004329246089	



Shine 725L



Sensual 726L



Solid 729L



Mystic 730L




Impulse 727L



Gentle 728L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L



Baunit Metallic

Gotovi visokootporni metalik premaz. Obrada sredstvima špricanja ili valjkom od jagnjeće kože - vidi tehnički list.

- profinjen stupanj sjaja
- moderan dizajn
- vrlo otporan

Metallic 14 l		266,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3–0,35 l/m ² na finoj podlozi	19,00/l
Izdašnost:	Ca. 40–46 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	9004329246171	

Metallic 5 l		97,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,3–0,35 l/m ² na finoj podlozi	19,50/l
Izdašnost:	Ca. 14–16,5 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l	
Bar kod:	9004329246164	



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

FASADNE DIZAJN BOJE

Cijena KM

**Baumit Glitter**

Gotovi prozirni premaz na disperzijskoj osnovi sa metalik efektom. Obrada sredstvima tehnike špricanja - vidi tehnički list.
Nanosí se na suhu podlogu.

- svjetlucavi efekt i profinjen izgled
- dekorativan i izvanredan
- individualan dizajn

Glitter 14 l		148,40/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,10-0,15 l/m ²	10,60/l
Izdašnost:	Ca. 95-140 m ² /kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	9004329246218	

Glitter 5 l		55,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,10-0,15 l/m ²	11,10/l
Izdašnost:	Ca. 33-50 m ² /kanta	
Pakovanje:	5 l kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 l	
Bar kod:	9004329246201	



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

**Baumit Finish**

Gotovi, mat, transparentni zaštitni premaz za Baumit Lasur.

- transparentan
- bez sjaja
- dodatna zaštita

Finish 14 l		110,60/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 l/m ²	7,90/l
Izdašnost:	Ca. 140 - 175 m ² /Kanta	
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l	
Bar kod:	9004329246133	

Finish 5 l		42,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,08 - 0,1 l/m ²	8,40/l
Izdašnost:	Ca. 50 - 62 m ² /kanta	
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l	
Bar kod:	9004329246126	



ZAVRŠNI SLOJEVI

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM



Baumit NanoporTop

Samočišćeći i otporan na zaprljanja, za obradu gotovi, pastozni završni malter za vanjsku upotrebu.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- nanokristalna površina
- mineralan i prozračan
- vrlo visoka zaštita od zaprljanja

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
NanoporTop 25 kg		113,75/kanta	121,25/kanta	133,75/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	4,55/kg	4,85/kg	5,35/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
NanoporTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329252776
NanoporTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329252769
NanoporTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329252783
NanoporTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9002429273974
NanoporTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273981

PREMIUM FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit StarTop**

Pastozni završni sloj visoko otporan na vremenske utjecaje sa silikonskim vezivom i novom vrstom funkcionalnog punila za brzo sušenje fasadne površine nakon kiše, magle i rose. Jednostavan za obradu.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- Brzосуећа površina
- Povećana zaštita od pojave algi i gljivica
- Najboljih osobina obradivosti

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
StarTop 25 kg		87,50/kanta	95,00/kanta	107,50/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	3,50/kg	3,80/kg	4,30/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
StarTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329254886
StarTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246515
StarTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329254893
StarTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9002429273851
StarTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273868

PROFESSIONAL FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

**Baumit PuraTop**

Pastozni završni sloj otporan na vremenske utjecaje, za intenzivne i sjajne nijanse boja. Visoka stabilnost boje zbog iznimno dobre vezivosti pigmenta.

Info za toniranje: sve nijanse iz Baumit Life Ton karte. 852 nijanse

- Neograničena raznovrsnost nijansi
- Intenzivne nijanse boja
- Cool pigment tehnologija

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-2	boje - Life 1
PuraTop 25 kg		82,50/kanta	91,25/kanta	100,00/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	3,30/kg	3,65/kg	4,00/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
PuraTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329466074
PuraTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329246591
PuraTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329246614
PuraTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9002429273820
PuraTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9002429273837

**Baumit SilikonTop**

Za obradu gotovi, pastozni završni malter na dodatno razvijenoj bazi silikonskih smola, za vanjsku upotrebu. Visoke paropropusnosti i vodoodbojnosti, otporan na zaprljanja i univerzalno primjenjiv. Za primjenu i kod Baumit open fasadnog sistema.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- jaka zaštita od atmosferskih utjecaja
- jaka zaštita od vlage
- otporan

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
SilikonTop 25 kg		75,00/kanta	82,50/kanta	95,00/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	3,00/kg	3,30/kg	3,80/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
SilikonTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329250420
SilikonTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329250413
SilikonTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329250437
SilikonTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329250468
SilikonTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329250475



Baumit SilikatTop

Gotovi, pastozni, tankoslojni završni malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, visoke paropropusnosti i vodoodbojan, za vanjsku primjenu.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- prozračan
- ekonomičan
- provjerena zaštita fasade

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
SilikatTop 25 kg		62,50/kanta	70,00/kanta	82,50/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	2,50/kg	2,80/kg	3,30/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
SilikatTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329249028
SilikatTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329249011
SilikatTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329249035
SilikatTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329249066
SilikatTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329249073



Baumit GranoporTop

Gotovi, pastozni, tankoslojni, završni malter na osnovi organskih veziva, za vanjsku primjenu u zaribanoj i žljebičastoj strukturi, vrlo dobre vodoodbojnosti.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- otporan na atmosferilije
- veoma dobre vodoodbojnosti
- lagan za obradu

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
GranoporTop 25 kg		62,50/kanta	70,00/kanta	82,50/kanta
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	2,50/kg	2,80/kg	3,30/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
GranoporTop K 2,0 mm	Ca. 2,9 kg/m ²	Ca. 8,6 m ² /kanta	9004329249820
GranoporTop K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10 m ² /kanta	9004329249813
GranoporTop K 3,0 mm	Ca. 3,9 kg/m ²	Ca. 6,4 m ² /kanta	9004329249837
GranoporTop R 2,0 mm	Ca. 2,6 kg/m ²	Ca. 9,6 m ² /kanta	9004329249868
GranoporTop R 3,0 mm	Ca. 3,6 kg/m ²	Ca. 6,9 m ² /kanta	9004329249875



DESIGN FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM

Cijena KM

Cijena KM



Baumit CreativTop



Spreman za upotrebu, završni sloj vrlo otporan na vremenske uslove, ojačan silikonskim smolama, za modeliranje završni malter sa novim, funkcionalnim punilom za brzo sušenje fasadnih površina nakon kiše, magle i kondenzacije. Završni sloj za modeliranje za kreativan dizajn vanjske fasade. Za ručnu ili mašinsku primjenu.

Info za toniranje: sve Baumit nijanse osim nijansi sa završnim brojem 1 iz Baumit Life Ton karte. 758 nijansi

- Funkcionalni efekat ponovnog sušenja (Drypor)
- Neograničene mogućnosti dizajna
- Poboljšana svojstva obrade

	bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Vario, CreativTop Fine 25 kg	81,25/kanta	91,25/kanta	103,75/kanta
Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	3,25/kg	3,65/kg	4,15/kg
CreativTop Pearl 25 kg	95,00/kanta	105,00/kanta	117,50/kanta
Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	3,80/kg	4,20/kg	4,70/kg
CreativTop Silk 25 kg	97,50/kanta		
Pakovanje: 25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	3,90/kg		

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
CreativTop Max 4,0 mm	Ca. 5,0 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 5,0 m ² /kanta	9004329260535
CreativTop Trend 3,0 mm	Ca. 4,2 - 6,2 kg/m ²	Ca. 4,0 - 6,0 m ² /kanta	9004329260528
CreativTop Vario 1,5 mm	Ca. 2,5 - 5,0 kg/m ²	Ca. 5,0 - 10,0 m ² /kanta	9004329260603
CreativTop Fine 1,0 mm	Ca. 2,9 - 4,2 kg/m ²	Ca. 6,0 - 8,5 m ² /kanta	9004329260511
CreativTop Pearl 0,5 mm	Ca. 1,5 - 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 - 16,6 m ² /kanta	9004329260610
CreativTop Silk 0,2 mm	Ca. 2,4 - 4,0 kg/m ²	Ca. 6,25 - 10,0 m ² /kanta	9004329260627



Baumit FineTop

Gotov za obradu, pastozni završni malter na silikonskoj osnovi, za obradu špaleta i ukrasa na fasadama. Granulacije 1mm.

Info za toniranje: nijanse bez oznake kruga ili polukruga pored broja boje u ton karti Baumit Life! 654 nijanse

- fina izgrebana struktura
- lako obradiva
- za špalete i ukrasne elemente

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
FineTop 25 kg		100,00/kanta	107,50/kanta	120,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 2 kg/m ²	4,00/kg	4,30/kg	4,80/kg
Izdašnost:	Ca. 12,5 m ² /kanta			
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg			
Bar kod:	9004329254206			



Baumit MosaikTop

Dekorativni malter na akrilnoj osnovi za vani, specijalno za područje prskanja vode i područje sokla. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list.

- posebno jak i čvrst
- specijalno za sokl
- šaren i kreativan

MosaikTop 25 kg – Prirodna linija boja		95,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 4,5 kg/m ²	3,80/kg
Izdašnost:	Ca. 5,5 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	
Bar kod:	9004329252011	
MosaikTop 25 kg – Osnovna linija boja		77,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 5,5 kg/m ²	3,10/kg
Izdašnost:	Ca. 4,5 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	
Bar kod:	9004329252011	

MOSAIK – NATURAL LINE - PRIRODNA LINIJA



M 337 Montblanc



M 338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia




M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius

MOSAIK – ESSENTIAL LINE - OSNOVNA LINIJA



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos




M 314 Ararat



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Svi ovdje prikazani uzorci boja služe kao vizualna orijentacija za odabrani proizvod. Mala odstupanja između ovdje prikazanih boja, uzoraka boja, ton karte, prirodnih uzoraka i isporučenih materijala su mogući u vezi s proizvodnjom i na njih se ne može uticati. Ujedinjenost boje i teksture može biti zagarantovana samo u okviru jedne proizvodne serije.

CLASSIC FASADNI ZAVRŠNI SLOJEVI

Cijena KM



Baumit Classico Extra

Tankoslojni mineralni plemeniti malter u zaribanoj i žljebičastoj strukturi za vani i unutra, za ručno i mašinsko nanošenje.

Isporuka samo u bijeloj boji.

ClassicoExtra 25 kg		17,25/vreća
Pakovanje:	25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	0,69/kg

	Potrošnja	Izdašnost	Bar kod
Classico R 3,0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	8606104246010
Classico R 2,0 mm	Ca. 3,0 kg/m ²	Ca. 8,3 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 3,0 mm	Ca. 4,0 kg/m ²	Ca. 6,3 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 2,0 mm	Ca. 3,5 kg/m ²	Ca. 7,1 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 1,5 mm	Ca. 2,5 kg/m ²	Ca. 10,0 m ² /vreća	8606104246010
Classico K 1,0 mm	Ca. 2,0 kg/m ²	Ca. 12,5 m ² /vreća	8606104246010



	PremiumPrimer	Uniprimer	SuperPrimer	BetonKontakt	Grund	FungoFluid	ReClean
	za završne slojeve		za maltere, podove, keramiku	za maltere	za maltere, podove, keramiku	za specijalnu namjenu	
Područje primjene	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani	vani/unutra	vani	vani
Namjena	Za sve Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima za bolje prijanjanje	Za sve Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima	Za pripremu neupojnih podloga	Prajmer za punjenje pukotina za sisteme boja	Za upojne podloge	Za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama	
Primjena	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Spreman za upotrebu	Može se razrijediti do 1:5	Spreman za upotrebu	Razrijediti moguće do 1:10
Boja	bijela	bijela	žuta	roza	plava	transparentna	
Karakteristike	Izrazito struktuiran sa poboljšanom adhezijom	Struktuiran sa dobrom adhezijom	Vezivni most na kritičnim i neupojnim površinama, za maltere, ljepila, i izravnavajuće mase	Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.	Regulator upojnosti na upojnim i različito upojnim površinama za maltere, izravnavajuće mase i ljepila	Dezinfekcija sa zaštitnim nanosom	Koncentrat za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prljavštine i masnoće za sve maltere.
Certifikat							
Prednosti	- regulator upojnosti - odlična adhezija - za poboljšanu strukturu	- univerzalni pretpremaz - provjeren i vrlo siguran - bez otapala	- univerzalni most - za slaboupojne površine - sa kvarcnim punilom	- za betonske podloge - za sve Baunit gipsane maltere - bez otapala	- regulacija upojnosti - univerzalna upotreba - dobra penetracija	- za lijepe fasade - u slučaju obrasta algama i gljivicama - gotova za obradu, u kanisteru	
	Strana 32.	Strana 32.	Strana 38, 68, 72, 79.	Strana 68.	Strana 69, 72, 79.	Strana 33, 59.	Strana 33, 59.



Baunit proizvodi ovlašteni su za upotrebu EMICODE® EC1 PLUS!

Ovo priznanje dodjeljeno je od strane međunarodno priznatog nezavisno stručnog udruženja GEV – (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V) udruženja koje kontrolira nivo štetnih emisija kod proizvoda namjenjenih ugradnji podova, ljepila i raznih materijala koji se upotrebljavaju u građevinskoj industriji.

Oznaka EMICODE® daje potrošačima, prerađivačima i arhitektima sigurnost da odaberu proizvode sa minimalnim negativnim utjecajem na kvalitetu zraka i zaštitu zdravlja, budući da proizvodi marke Baunit EC1 PLUS zadovoljavaju najstrože kriterije EMICODE® postavljene na granici trenutne tehničke izvodljivosti.

Priprema podloge

Pregled proizvoda



	MultiPrimer	Easyprimer	FillPrimer	SanovaPrimer	Antisulfat
	za završne slojeve i sanacije	za završne slojeve i sanacije	za završne slojeve	za sanacije	
Područje primjene	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani/unutra	vani
Namjena	Duboki temeljni premaz za sisteme boja	Dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije završnih slojeva i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa	Prajmer za punjenje pukotina za sisteme boja	Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere	Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli
Primjena	1:1 do 1:5 razrijediti	do max. 1:2 razrijediti	Spreman za upotrebu	do max. 1: 1 razrijediti	Spreman za upotrebu
Boja	zelená	transparentna	bijela	transparentna	transparentna
Karakteristike	Transparentnost, razrjeđivanje do 1:5, izjednačavanje upojnosti,	Pokrivnost, bijelo pigmentiran, izdašnost	Pokrivnost, ojačan vlaknima, ispunjavanje i pokrivanje pukotina do 0,5 mm	Silikatni, dobro očvršćava	Vodena otopina, transparentna
Certifikat					
Prednosti	■ učvršćuje površinu ■ odlična penetracija ■ paropropusan	■ za upojne i površine koje se osipaju ■ učvršćuje površinu ■ specijalno za glet mase i unutrašnje boje	■ ispunjava pukotine ■ ojačan vlaknima ■ bez otapala	■ ojačanje površine ■ za mineralne podloge ■ silikat vezivo	■ za hemijsko tretiranje soli ■ prethodna obrada podloga opterećenih solju ■ prije Baumit sistema sanacijskih maltera
	Strana 33, 59.	Strana 33.	Strana 32.	Strana 59.	Strana 59.



Baunit PremiumPrimer

Pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za sve Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima. Nova vrsta pretpremaza, visokovrijedna receptura koja garantuje posebno dobro ujednačavanje podloge, pokrivenost i mogućnost zaribavanja završnih maltera. Ograničena mogućnost toniranja - tehnička uputa.

- visoko kvalitetni pretpremaz za Baunit fasadne maltere
- mogućnost toniranja
- visoka pokrivenost i izdašnost

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
PremiumPrimer 20 kg		56,00/kanta	62,00/kanta	82,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m ²	2,80/kg	3,10/kg	4,10/kg
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta			
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 640 kg			
Bar kod:	8606104246843			

PremiumPrimer 5 kg		18,00/kanta	19,50/kanta	24,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,25 kg/m ²	3,60/kg	3,90/kg	4,90/kg
Izdašnost:	Ca. 20 m ² /kanta			
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg			
Bar kod:	8606104246850			



Baunit UniPrimer

Univerzalni pretpremaz gotov za obradu, za ujednačavanje upojnosti podloge i poboljšanje prionljivosti, za Baunit ETICS sisteme i sisteme sa malterima.

- univerzalni pretpremaz
- provjeren i vrlo siguran
- bez otapala

		bijela - Life 0019	boje - Life 9-3	boje - Life 2
UniPrimer 25 kg		57,50/kanta	65,00/kanta	90,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²	2,30/kg	2,60/kg	3,60/kg
Izdašnost:	Ca. 100 - 125 m ² /kanta			
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg			
Bar kod:	9004329254107			

UniPrimer 5 kg		16,00/kanta	17,50/kanta	22,50/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²	3,20/kg	3,50/kg	4,50/kg
Izdašnost:	Ca. 20 - 25 m ² /kanta			
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 64 kante = 320 kg			
Bar kod:	9004329254114			



Baunit FillPrimer

Pretpremaz ojačan vlaknima, za vani i unutra. Ispunjava i prekriva pukotine u podlozi do 0,5 mm.

- ispunjava pukotine
- ojačan vlaknima
- bez otapala

FillPrimer 25 kg		90,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² (na finoj podlozi za jedan premaz)	3,60/kg
Izdašnost:	Ca. 80 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg	
Bar kod:	9004329254138	

PRIPREMA PODLOGE ZA ZAVRŠNE SLOJEVE I BOJE

Cijena KM

**Baumit MultiPrimer**

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- učvršćuje površine
- univerzalno primjenjiv
- ne sadrži otapala

MultiPrimer 5 l		21,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	4,20/l
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l	
Bar kod:	8606104246874	



NOVO

**Baumit EasyPrimer**

Paropropusni, dubinski pretpremaz za učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije nanošenja svih pastoznih Baumit završnih slojeva i boja, unutrašnjih boja kao i glet masa. Ne sadrži otapala. Kod primjene na unutrašnjim površinama preporučeno je razrijediti sa vodom u odnosu 1:1 do 1:2 zavisno od upojnosti podloge i namjene.

- za organske i mineralne površine
- paropropusan
- EC1 Plus kvalitet

EasyPrimer 5 l		15,00/kanister
Potrošnja:	ca. 0,1 l/m ² zavisno od stepena razrjeđenosti	3,00/l
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l	
Bar kod:	8606104246805	

EasyPrimer 1 l		5,00/boca
Potrošnja:	ca. 0,1 l/m ² zavisno od stepena razrjeđenosti	
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /boca	
Pakovanje:	Boca 1 l, 1 kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 l	
Bar kod:	8606104246812	

PRIPREMA PODLOGE ZA SPECIJALNE NAMJENE

**Baumit FungoFluid**

Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijepe fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu, u kanisteru

FungoFluid 10 l		106,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,1 l / m ² kod slaboupojnih podloga za dva premaza	10,60/l
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329231757	

**Baumit ReClean**

Koncentrat za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prljavštine i masnoće za sve maltere. Biološki razgradiv. U zavisnosti od stepena zaprljanja primjenjiv nerazrijeđen ili razrijeđen sa vodom do omjera 1:10.

ReClean 5 l		46,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	9,20/l
Izdašnost:	Ca. 6 - 10 m ² /kanister	
Bar kod:	9002429270676	



BAUMIT OPEN

O



- Jedinstvena tehnologija openAir
- Zgrade koje dišu
- Nova gradnja i renoviranje

BAUMIT STAR EPS

E



- ETA odobren sistem
- Fleksibilnost i zaštita
- Dostupno u širokom rasponu rješenja

BAUMIT STAR MINERAL

M



- Otporan na požar
- Mineralan
- Vrlo paropropusan

ZAVRŠNI SLOJ	NanoporTop	StarTop	NanoporTop
PRETPREMAZ	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer
TEMELJNI PREMAZ	openContact	StarContact White	StarContact White
ARMIRANJE	openTex	StarTex	StarTex
IZOLACIJSKI MATERIJAL	OpenTherm 031	StarTherm 032	MineralTherm
LJEPILO	openContact	StarContact White	StarContact White
MEHANIČKA PRIČVRSNICA	StarTrack	StarTrack	STR

Pregled Fasadnih sistema

BAUMIT STAR RESOLUTION	BAUMIT POWER	BAUMIT CERAMIC	BAUMIT PRO EPS
R	I	C	P
			
■ 30% bolje performanse izolacije ■ Rješenje za posebne uvjete gradnje ■ Više prostora za stanovanje	■ Visoka otpornost na udar ■ Za ekstremne uslove ■ Bez cementa	■ Visoka vodootpornost ■ Tradicionalno i moderno ■ Ekstremno dugotrajno	■ Izvanredan omjer cijene i performansi ■ Brzo i jednostavno za obradu ■ Sve boje Life
PuraTop	StarTop	Keramička ili kamena obloga	GranoporTop
PremiumPrimer	PremiumPrimer	CeramicFix	UniPrimer
StarContact White	PowerFlex	ProContact	ProContact
StarTex	StarTex	CeramicTex	StarTex
Resolution 022	StarTherm	ProTherm 039	ProTherm 039
StarContact White	StarContact White	ProContact	ProContact
STR	StarTrack	STR	NTK

Sistem za vanjsku toplinsku izolaciju zidova mora se primijeniti u skladu s Baumit preporukama i smjernicama za ugradnju fasadnih sistema.

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE

Cijena KM



O

Baumit OpenContact

Paropropusni, prirodno bijeli, mineralni, vlaknima ojačani, suhi praškasti mort za lijepljenje i armiranje. Posebno razvijen za Baumit OpenSistem.

- visoka paropropusnost
- ojačan vlaknima
- jednostavna obrada

OpenContact 25 kg		25,00/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ²	1,00/kg
Izdašnost:	Lijepljenje: 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 35,0 - 7,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	8606104246140	



E M R

Baumit StarContact White

Bijeli praškasti mineralni mort na cementnoj bazi za lijepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF plus, EPS-AF, mineralna vuna, XPS. Primjenjiv i kao vezni sloj i izravnavajuća na betonu.

- univerzalno primjenjiv
- bijele boje
- jednostavna obrada

StarContact White 25 kg		15,75/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ² Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²	0,63/kg
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329261587	

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE I ARMIRANJE

Cijena KM



Baumit StarContact Light White

Prirodno bijelo, mineralno praškasto ljepilo, posebno namijenjeno za mašinsko nanošenje za fasadne sisteme Baumit Star XS 022 i Natur. Zbog lakih dodataka ima veliku izdašnost i pogodan je za tankoslojno (3 mm), srednjeslojno (5 mm) i debeloslojno nanošenje. Tankoslojno nanošenje je dozvoljeno samo u sistemu sa EPS pločama (ekspandiranog polistirena). Za lijepljenje (na mineralnim podlogama) i kao osnovni mort za XPS TOP ploče za sokli.

- za nanošenje većih debljina
- visoka izdašnost
- posebno pogodno za mašinsko nanošenje

E M R

StarContact Light White 25 kg		27,50/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje ca. 3,5 – 6,0 kg/m ²	1,10/kg
	Armiranje tankoslojno 3 mm: ca. 3,0 – 4,0 kg/m ²	
	Izravnavanje i armiranje srednjeslojno 5 mm: ca. 5,5 – 6,5 kg/m ²	
	Izravnavanje i armiranje debeloslojno 8 mm: ca. 8,0 kg/m ²	
Izdašnost:	Lijepljenje ca. 4,0 – 7,0 m ² /vreći	
	Armiranje sa zaglađivanjem tankoslojno 3 mm: ca. 6,0 – 8,5 m ² /vreći	
	Armiranje sa zaglađivanjem srednjeslojno 5 mm: ca. 4,0 – 4,5 m ² /vreći	
	Armiranje sa zaglađivanjem debeloslojno 8 mm: ca. 3,0 m ² /vreći	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329161481	



P

Baumit ProContact

Praškasti mort na cementnoj bazi za lijepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF, mineralna vuna, XPS. Primjenjiv i kao vezni sloj izravnavajuća masa na betonu.

- mineralan
- prirodan
- jednostavna obrada

ProContact 25 kg		13,00/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 m ² /vreća	0,52/kg
	Armiranje EPS: Ca. 3,5 - 4,5 kg/m ²	
	Armiranje MW: Ca. 7,0 kg/m ²	
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća	
	Armiranje EPS: Ca. 5,0 - 7,0 m ² /vreća	
	Armiranje MW: Ca. 3,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329261518	

MORTOVI ZA LIJEPLJENJE



E M P

Baumit NivoFix

Mineralni, cementni, mort namijenjen za lijepljenje EPS i MW izolacijskih ploča u Baumit sistemima.

- izvrsna obradivost i prijanjanje
- za sisteme toplinske izolacije
- na mineralnim podlogama

NivoFix 25 kg		9,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	0,37/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000105	

MORTOVI ZA ARMIRANJE



Baumit PowerFlex

Elastična, vlaknima ojačana, pastozna masa sa povećanom otpornošću na udar, na osnovi organskih veziva za zaglađivanje i polaganje tekstilno staklene mrežice u toplinskim fasadnim sistemima sa EPS-om. Ne služi za lijepljenje fasadnih toplinskih ploča, niti za lijepljenje i zaglađivanja XPS ploča!

- jaka zaštita fasade
- bez cementa
- gotov proizvod u kanti

PowerFlex 25 kg		90,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	3,60/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 6,25 m ² /kanta	
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 24 kanti = 600 kg	
Bar kod:	9004329261181	



Baunit SupraFix

Specijalno razvijeno praškasto mineralno ljepilo za drvene podloge (npr.OSB, ploče od iverice), visoko obogaćeno, na cementnoj osnovi, za Baunit open - KlimaFasade, Baunit toplotnoizolacione sisteme EPS i Mineral i za punoplošno lijepljenje Baunit sokli izolacionih ploča XPS TOP na bitumenskim podlogama.

▪ specijalno ljepilo za drvene podloge ▪ velika snaga lijepljenja ▪ ekonomično u obradi

SupraFix 25 kg		33,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 2,0 - 4,5 kg/m ²	1,35/kg
Izdašnost:	Ca. 5,0 - 12,5 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreća = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329261358	



Baunit SuperPrimer

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

▪ specijalni fino hrapavi vezivni most ▪ za pripremu neupojnih podloga ▪ bez otapala

SuperPrimer 20 kg		70,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	3,50/kg
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
Bar kod:	8606104246683	

SuperPrimer 5 kg		20,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	4,00/kg
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)	
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg	
Bar kod:	8606104246690	

SuperPrimer 1l (1,5kg)		10,50/boca
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)	
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600l (900kg)	
Bar kod:	8606104246836	



Baunit DuoContact

Praškasti mort na cementnoj bazi za lijepljenje i armiranje, za fasadne ploče EPS-AF.

▪ ekonomičan ▪ povoljan ▪ jednostavna obrada

DuoContact 25 kg		9,75/vreća
Potrošnja:	Lijepljenje: Ca. 4,0 - 5,0 /m ² Armiranje: Ca. 3,5 - 4,5/m ²	0,39/kg
Izdašnost:	Lijepljenje: Ca. 5,0-6,0 m ² /vreća Armiranje: Ca. 5,0-7,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329261686	



Baunit DuoFix

Mort za lijepljenje EPS-AF ploča.

DuoFix 25 kg		9,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 5,0 - 6,5 kg/m ² - min. kontaktna površina 60 %	0,36/kg
Izdašnost:	Ca. 4,0-5,0 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	9004329261693	

CERAMIC SISTEM - LJEPILO

Cijena KM

**Baumit CeramicFix**

Tankoslojno elastično, voodootporno ljepilo, otporno na mraz. Za lijepljenje keramike, kamena, porculana, mozaika, klinkera na fasadama. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

- komponenta fasadnog sistema
- visoka otpornost
- voodootporno

CeramicFix 25 kg		37,50 / vreća
Potrošnja:	Ca. 3,0 kg/m ²	1,50 / kg
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3830058110232	

CERAMIC SISTEM - FUG MASE

**Baumit Ceramic S**

Vodoodbojna, visoko elastična fug masa za površinsko fugiranje neupojnih, glatkih keramičkih obloga. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

- za neupojnu glatku keramiku
- vodoodbojna
- visoko elastična

Ceramic S 25 kg			
Potrošnja:	Ca. 4 - 6,5 kg/m ²		
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreći = 660 l/t		
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg		
Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	2,00 / kg 50,00 / vreća
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	2,00 / kg 50,00 / vreća
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	2,00 / kg 50,00 / vreća
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	2,00 / kg 50,00 / vreća
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3	2,00 / kg 50,00 / vreća
Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4	2,20 / kg 55,00 / vreća
Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5	2,20 / kg 55,00 / vreća
Bar kod:	Black	40 05893 02667 6	2,00 / kg 50,00 / vreća
Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7	2,00 / kg 50,00 / vreća

**Baumit Ceramic F**

Vodoodbojna masa za fugiranje, otporna na vremenske uslove. Za fugiranje upojnih grubih keramičkih obloga i prirodnog kamena sa lopaticom za fugiranje.

- za upojnu grubu keramiku
- vodoodbojna
- visoko fleksibilna

Ceramic F 25 kg			
Potrošnja:	Ca. 5,0 kg/m ² (NF), ca 7,5 kg/m ² (DF)		
Izdašnost:	Ca. 15 l/vreći = 660 l/t		
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 42 vreće = 1.050 kg		
Bar kod:	Extra white	40 05893 02666 9	1,10 / kg 27,50 / vreća
Bar kod:	Beige white	40 05893 02672 0	0,85 / kg 21,25 / vreća
Bar kod:	Grey white	40 05893 02659 1	0,82 / kg 20,50 / vreća
Bar kod:	Sand	40 05893 02678 2	1,70 / kg 42,50 / vreća
Bar kod:	Silver grey	40 05893 02668 3	1,70 / kg 42,50 / vreća
Bar kod:	Dark grey	40 05893 02658 4	1,70 / kg 42,50 / vreća
Bar kod:	Anthrazit	40 05893 02677 5	1,70 / kg 42,50 / vreća
Bar kod:	Black	40 05893 02667 6	1,70 / kg 42,50 / vreća
Bar kod:	Cement grey	40 05893 02657 7	0,80 / kg 20,00 / vreća



IZOLACIJSKE PLOČE

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

OPEN IZOLACIJSKE PLOČE



Baumit openTherm 031

Sive, paropropusne zračno izolacione ploče prema ONORM EN 13163 (μ vrijednosti ≤ 10) sa optimalnim termoizolacionim osobinama i nebo plavim reflektujućim slojem.

EPS - F prema ONORM B 6000. Sastavni dio sistema Baumit open - Klima fasada.

Klasa sistema: pogledaj tehničku informaciju proizvoda.

Format: 50 X 100 cm

OpenTherm 031 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	9007646008750
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	9007646003694
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	9007646003670
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	9007646003717
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	9007646003731
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003755
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	9007646003779
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003793
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	9007646003816

EPS IZOLACIJSKE PLOČE

Baumit StarTherm 032 | Baumit EPS-AF PLUS



Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena sa primjesama grafita. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

StarTherm 032 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604006040
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604006064
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604006088
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604006101
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604006125
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006149
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604006163
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006187
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604006200

Baumit StarTherm 036 | Baumit EPS-AF EXCLUSIVE



Vrhunska ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

StarTherm 036 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604007542
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604007566
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604007580
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604007603
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604007627
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007641
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604007665
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007689
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604007702

Baumit ProTherm 039 | Baumit EPS-AF



Ploča za toplinsku izolaciju od ekspaniranog polistirena. Vrhunski izolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost. Primjena: toplinska izolacija fasadnih sistema zidova. Dimenzije ploča: 1000 x 500

ProTherm 039 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	3872604008549
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	3872604008563
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	3872604008587
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	3872604008600
12 cm	4 ploča/paket = 2,00 m ²	3872604008624
14 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008648
16 cm	3 ploča/paket = 1,50 m ²	3872604008662
18 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008686
20 cm	2 ploča/paket = 1,00 m ²	3872604008709

IZOLACIJSKE PLOČE OD MINERALNE VUNE

Baumit MineralTherm 034



Ploča za toplinsku izolaciju od kamene vune sa visokom paropropusnošću, potpuno je negoriva, postojana na vrlo visoke temperature, vodoodbojna, pravilno ugrađena otporna na starenje, hemijski neutralana. Primjena: toplinska izolacija za fasadne sisteme zidova. Dimenzije ploča: 1200 x 400

MineralTherm 034 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
5 cm	8 ploča/paket = 3,84	8581760159143
6 cm	6 ploča/paket = 2,88	8581760159136
8 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159150
10 cm	4 ploče/paket = 1,92	8581760159167
12 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159174
14 cm	3 ploče/paket = 1,44	8581760159181
15 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159198
16 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159204
18 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159211
20 cm	2 ploče/paket = 0,96	8581760159228

IZOLACIJSKE PLOČE OD FENOLA

Baumit Resolution 022



Kruta izolacijska ploča od fenolne smole skladno DIN EN 13166 sa 3 mm sivim EPS slojem na obje strane. Sistemska komponenta u skladu s ETICS Baumit ResolutionSistem. Dimenzije: 500 x 1000 mm.


Resolution 022 / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
4 cm	12 ploča/paket = 6,00 m ²	5055190902790
6 cm	8 ploča/paket = 4,00 m ²	5055190901496
8 cm	6 ploča/paket = 3,00 m ²	5055190901335
10 cm	5 ploča/paket = 2,50 m ²	5055190902448
12 cm	4 ploče/paket = 2,00 m ²	5055190901328
14 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	5055190904657
16 cm	3 ploče/paket = 1,50 m ²	8718226986535
18 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986528
20 cm	2 ploče/paket = 1,00 m ²	8718226986511

IZOLACIJSKE PLOČE ZA PODNOŽJE (SOKL)

Baumit Perimetrijska ploča



Termoizolacione ploče od ekspaniranog polistirena namjenjene za ugradnju u zonama objekta u kojima se očekuju pritisna opterećenja na fasadni dio, kao i pojačano prisustvo vlage (sokl, perimetrijski tj. podrumski zidovi). Dimenzije ploča: 1200 x 600, debljine 20-150 mm

Perimetrijska ploča / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje	Bar kod
2 cm	20 ploča/paket = 14,40 m ²	3872604002813
3 cm	14 ploča/paket = 10,08 m ²	3872604002820
4 cm	10 ploča/paket = 7,20 m ²	3872604002837
5 cm	8 ploča/paket = 5,76 m ²	3872604002844
6 cm	7 ploča/paket = 5,04 m ²	3872604002851
7 cm	6 ploča/paket = 4,32 m ²	3872604002868
8 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002875
9 cm	5 ploča/paket = 3,60 m ²	3872604002882
10 cm	4 ploča/paket = 2,88 m ²	3872604002899

Baumit XPS



Izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, otporna na pritisak i vlagu. Postojanost oblika i forme, izuzetno zaptivanje vlage i otpornost na mehanička opterećenja, sjajne ekološke karakteristike.

Primjena: toplinska izolacija u području sokla.

Dimenzije ploča: 1250 x 600

XPS / Koeficijent toplinske provodljivosti: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Cijena po ponudi.

Debljina	Pakovanje
2 cm	20 ploča/paket = 15,00 m ²
3 cm	14 ploča/paket = 10,50 m ²
4 cm	10 ploča/paket = 7,50 m ²
5 cm	8 ploča/paket = 6,00 m ²
6 cm	7 ploča/paket = 5,25 m ²
7 cm	6 ploča/paket = 4,50 m ²
8 cm	5 ploča/paket = 3,75 m ²
10 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²
12 cm	4 ploče/paket = 3,00 m ²



MREŽICE I MEHANIČKE PRIČVRSNICE

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

MREŽICA

Cijena KM



Baunit StarTex 160

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baunit fasadnih sistema. 160 gr/m².

StarTex 160		77,50/rola
Širina očica:	Ca. 4 x 4,5 mm, širina: 100 cm	1,55 /m ²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	1 paleta = 33 role = 1650 m ²	
Bar kod:	4005693990175	



Baunit StarTex 145

Alkalno postojana tekstilno staklena armaturna mrežica za fasadne sisteme, ispitani sastavni dio Baunit fasadnih sistema. 145 gr/m².

StarTex 145		70,00/rola
Širina očica:	Ca. 4 x 4 mm, širina: 100 cm	1,40 /m ²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	1 paleta = 33 role = 1650 m ²	
Bar kod:	9004329262010	



Baunit CeramicTex

Alkalno otporna tekstilno staklena mrežica, za armiranje osnovnog morta u fasadnom sistemu Baunit Ceramic.

CeramicTex 200		180,00/rola
Širina očica:	Ca. 6,5 x 7,0 mm, širina: 100 cm	3,60 /m ²
Potrošnja :	Potrošnja: 1,1 md/m ²	
Pakovanje:	1 rola = 50 m ² , 1 pal. = 20 rol = 1000 m ²	
Bar kod:	9004329222106	

STARTRACK

Cijena KM



NOVO

Baumit StarTrack X1

Dodatno mehaničko učvršćivanje kao alternativa uobičajenom zakivanju u beton. Zahvaljujuću posebnom Hilti alatu, više nije potrebno posebno bušiti i učvršćivati pričvrsnice. Jednostavno fiksirajte Baumit StarTrack X1 u jednom koraku.

Baumit StarTrack X1		640,00/karton
Područje primjene:	beton	1,60/kom
Kategorija korištenja:	A	
Potrošnja :	min. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 400 komada, 1 paleta = 24 Kartona = 9.600 kom	
Bar kod:	9004329278202	



O E P

Baumit StarTrack Orange

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno za rupičaste građevinske materijale, porobeton i kritične podloge. Postojeći stari malteri mogu se premostiti do max. 40 mm. Dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Orange		405,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm u porobeton		1,35/kom
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja cigla, porobeton	
Kategorija korištenja:	A, B, C, E	
Potrošnja :	min. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom	
Bar kod:	9004329278240	



O E P

Baumit StarTrack Duplex

Dopunska mehanička pričvrsnica alternativa uobičajenom diblovanju specijalno za duplo izolovanje sa postojećim termoizolacionim sistemom sa pločama. (max. debljina 90 mm). Dužina uloška 138 mm, prečnik bušenja 8 mm, montaža: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Duplex		510,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm		1,70/kom
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja opeka, obložni beton	
Kategorija korištenja:	A, B, C	
Potrošnja:	Ca. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom	
Bar kod:	9004329278233	



O E P

Baumit StarTrack Red

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju specijalno kod postojećih starih maltera. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 88 mm, prečnik bušenja 8 mm, dubina bušenja: min. 90 mm.

Baumit StarTrack Red		300,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm		1,00/kom
Područje primjene:	beton, puna cigla, šuplja cigla	
Kategorija korištenja:	A, B, C,	
Potrošnja:	Ca. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom	
Bar kod:	9004329278202	



O E P

Baumit StarTrack Blue

Dopunska mehanička pričvrsnica, alternativa uobičajenom pričvršćivanju kod nemalterisanih podloga, specijalno za beton i zidove od punog kamena. Debljina starog maltera max 40 mm, dužina uloška 55 mm, prečnik bušenja 8 mm.

Baumit StarTrack Blue		300,00/karton
Dubina ankerovanja u nosivim podlogama: ≥ 40 mm		1,00/kom
Područje primjene:	beton	
Kategorija korištenja:	A	
Potrošnja:	Ca. 6 kom/m ² (1 karton za Ca. 50 m ²)	
Pakovanje:	Karton 300 komada, 1 paleta = 12 Kartona = 3.600 kom	
Bar kod:	9004329278219	

PRIČVRSNICE




Baumit STR

Pričvrtnica sa čeličnim vijkom, sa većom brzinom montaže. Različite dužine konusa pričvrtnice u zavisnosti od debljine izolacije. Dužina pričvrtnice: 115 - 295 mm

Baumit STR

Dubina ankerovanja 25 mm: mogućnost kombinovanja SBL 140 plus i VT 2G
 Dubina ankerovanja 65 mm: kategorija iskorištenja E – porobeton
 Područje primjene: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen, porozni lagani beton, porobeton
 Kategorija iskorištenja: A, B, C, D, E
 Dužina konusa: 40 – 120 mm
 Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrtnice	Bar kod	Cijena KM
80 mm	115 mm, 100 kom/karton	4039161015888	0,65/kom
100 mm	135 mm, 100 kom/karton	4039161015895	0,80/kom
120 mm	155 mm, 100 kom/karton	4039161015901	0,91/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161015918	1,10/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161015925	1,25/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161015932	1,35/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161015949	1,45/kom



Baumit Tool STR U 2G

Specijalni alat za montažu STR pričvrtnice u izolacione ploče od EPS i mineralne vune. Izmjenjive rezne ivice i vijci omogućavaju montažu u ravlini sa površinom kao i utisnutu montažu (za sve vrste primjene). Montaža u ravlini sa površinom se izvodi sa podesivnom pločom.

Tool STR U 2G

195,00/set

Uključeno: 1 granična ploča
 1 rezervni rezni lim (dugi/kratki)
 1 podesivu ploču i nosive elemente
 1 TORX – Bit T25 (za STR H – drvo)

Bar kod: 4039161010272



Baumit Rondelle STR U

Okrugle rondelle od izolacionog materijala sa konusnim rubovima za što čvršću vezu sa izolacionim materijalom, specijalno za STR pričvrtnicu (kod MineralTherm sa KombiTeiler VT 2G).

Rondelle STR U

Debljina: 15 mm
 Karton: 100 kom
 Bar kod: 7612336169479

Model	Cijena KM
EPS 035 bijela	0,13/kom
EPS 032 siva	0,16/kom
Mineralna vuna	0,23/kom

NAPOMENA: Cijena vrijedi samo u sistemu STR.



Baumit NTK

Sistemska pričvrtnica sa čeličnim pinom za pune nosive konstrukcije, za dodatno mehaničko pričvršćivanje izolacijskih ploča. Dužina pričvrtnice: 95 - 295 mm

Baumit NTK

Dubina ankerovanja: 40 mm (mogućnost kombinovanja sa SBL 140 plus i VT 90)
 Kategorija iskorištenja: A, B, C
 Podloge: beton, puna cigla, šuplja cigla, kamen
 Pakovanje: karton

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrtnice	Bar kod	Cijena KM
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161015994	0,39/kom
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161016007	0,44/kom
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161016014	0,49/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161016021	0,58/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161016038	0,68/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161016045	0,75/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161016052	0,88/kom

PRIČVRSNICE

Cijena KM

**Baumit SchlagDübel H1 eco**

Pričvrsnica sa čeličnom iglom (testiran na lomljenje). Područje primjene: Testiran i odobren za betonsko i čvrsto bušenje u zidarstvu.

Promjer ankera: 8 mm, promjer tanjira (pločice) 60 mm

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 25 mm

Dužina pričvrsnice 95 – 295 mm

Certifikacija po ETA-11/0192

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod	Cijena KM
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	4039161007371	0,39/kom
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	4039161007388	0,44/kom
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	4039161007395	0,49/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	4039161007401	0,58/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	4039161007418	0,67/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	4039161007425	0,76/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	4039161007432	0,89/kom

*ostale cijene na upit

**Baumit SchlagDübel H3 eco**

Polietilenska pričvrsnica sa plastičnim vijkom za pune nosive konstrukcije za termoizolacione plate od stiropora.

Dubina ankerovanja u nosivim podlogama ≥ 35 mm.

Dužina pričvrsnice 75 - 235 mm.

Promjer vijka 8mm

Promjer tanjira 60 mm

Max. debljina izolacije	Dužina pričvrsnice	Bar kod	Cijena KM
80 mm	115 mm, 200 kom/karton	7612336188470	0,31/kom
100 mm	135 mm, 200 kom/karton	7612336188487	0,34/kom
120 mm	155 mm, 200 kom/karton	7612336188494	0,37/kom
140 mm	175 mm, 100 kom/karton	7612336188500	0,41/kom
160 mm	195 mm, 100 kom/karton	7612336188517	0,49/kom
180 mm	215 mm, 100 kom/karton	7612336188524	0,61/kom
200 mm	235 mm, 100 kom/karton	7612336188531	0,74/kom

**Baumit DübelTeller SBL 140 plus**

Dodatna podloška za pričvršćivanje lamela – izolacionih ploča u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrscima.

DübelTeller SBL 140 plus	77,00/karton
Karton: 100 kom	0,77/kom
Pakovanje: karton	
Bar kod: 7612336188548	

**Baumit KombiTeller VT 2G**

Specijalno projektovana dodatna podloška za utisnutu montažu u izolacionim pločama od mineralne vune (od debljine izolacije 100 mm) u kombinaciji sa STR pričvrscima.

KombiTeller VT 2G	93,00/karton
Karton: 100 kom	0,93/kom
Pakovanje: karton	
Bar kod: 7612336188555	

**Baumit DübelTeller VT 90**

Dodatna podloška za pričvršćivanje izolacionih ploča od mineralne vune u kombinaciji sa, za podlogu vezanim, zvanično odobrenim pričvrscima.


DübelTeller VT 90	49,00/karton
Karton: 100 kom	0,49/kom
Pakovanje: karton	
Bar kod: 7612336002370	



DODATNI PRIBOR

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

POČETNI PROFILI



Baumiť SockelProfil Therm

Početni profil od plastike za minimiziranje toplinskih mostova. Izvedba sa okapnicom, zavarenom mrežicom i sistemom konektora za visoku sigurnost od pojavljivanja pukotina u području spoja. Toplinska provodljivost: oko 0,20 W / (mK). Širina mrežice: 12,5 cm.

SockelProfil therm

Dužina: 2,0 m

Pakovanje: Bunt / 10 kom / 20 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod	Cijena KM
8 cm	10 kom	9004329279087	12,70/md
10 cm	10 kom	9004329279100	13,45/md
12 cm	10 kom	9004329279124	14,90/md
14 cm	10 kom	9004329279148	15,50/md
16 cm	10 kom	9004329279162	16,25/md



Baumiť SockelProfil Aluminium

Aluminijski „cokl“ profil za sisteme sa pločama, sa okapnicom.

Sockelprofil Aluminium

Dužina: 2,5 md

Pakovanje: Bunt / 10 kom / 25 md

Za debljine ploče:	Pakovanje karton	Bar kod	Cijena KM
5 cm	10 kom	9004329275058	4,10/md
8 cm	10 kom	9004329275089	4,90/md
10 cm	10 kom	9004329275102	5,60/md
12cm	10 kom	9004329275126	6,60/md
15 cm	10 kom		7,70/md
20 cm	10 kom		10,10/md

Ostale dimenzije po upitu

PROFILI

Cijena KM

Baumit SockelProfilaufsteckleiste

Plastični profil sa mrežicom i okapnicom za dodatak na Baumit SockelProfil, za smanjenje mogućnosti pojave pukotina u području spojeva.



Sockelprofilaufsteckleiste		8,50/kom
Dužina:	2,5 md	3,40/md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md	
Bar kod:	9004329276536	

Baumit MontageSet

Pričvrсни pribor za Baumit SockelProfil.

1 set sadrži:

- 75 komada dibli sa pocinčanim zavrtanjem 6x60mm,
- 10 komada veznih elemenata od tvrdog polistirola,
- 50 komada distancera od 3 mm.



MontageSet		24,20/set
Bar kod:	9004329276758	

PROZORSKI PRIKLJUČNI PROFILI

Baumit FensteranschlussProfil Plus

Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom, silikonskim zaliskom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm. Specijalno pogodan za sanacije.



Baumit FensteranschlussProfil Plus		12,36/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	5,15/md
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	
Bar kod:	9004329265790	

Baumit FensteranschlussProfil Basic


Samoljepljivi plastični profil sa dihtujućom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za izradu vodoobojnih spojeva toplotne izolacije sa okvirima prozora i vrata. Širina mrežice 12,5 cm.



Baumit FensteranschlussProfil Basic		10,44/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	4,35/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	
Bar kod:	9004329265813	

Baumit RollladenanschlussProfil

Samoljepljivi plastični profil sa zaptivnom trakom i tekstilno staklenom mrežicom za bočne spojeve na roletnama sigurne od udara kiše. Pogodan za debljine izolacije do 30 cm kod max. veličine prozora od 10m². Širina mrežice 12,5 cm.



RollladenanschlussProfil		11,88/kom
Širina mrežice:	12,5 cm	4,95/md
Dužina:	2,4 md	
Pakovanje:	2,4 md, 1 karton 25 kom = 60 md	
Bar kod:	9004329265691	

UGAONI I OKAPNI PROFILI

Cijena KM



Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff

Plastični ugaoni profil sa mrežicom 10x15 cm

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff		1,95/kom
Širina mrežice:	10 x 15 cm	
Dužina:	2,5 md	0,78/md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md	
Bar kod:	9004329265608	

Baumit KantenSchutz mit Gewebe – Kunststoff		3,25/kom
Širina mrežice:	10 x 23 cm	
Dužina:	2,5 md	1,30/md
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 50 kom = 125 md	



Baumit Rolleck

Plastični ugaoni profil u roli sa mrežicom za sve vrste uglova (manji ili veći od 90°).

Baumit Rolleck 25md		65,00/rola
Pakovanje:	1 rola = 25 md	2,60/md



Baumit TropfkantenProfil

Plastični ugaoni okapni profil s mrežicom za horizontalne malterske završetke i dilatacione fuge na fasadnim ispuščenjima, završecima kutija za roletne, balkone itd.

Baumit TropfkantenProfil		6,50/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	
Dužina:	2 md	3,25/md
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md	
Bar kod:	9004329265547	

PRIKLJUČNI PROFILI



Baumit BlechanschlussProfil

Bijeli plastični profil sa staklenom mrežicom za postavljanje na limenim završecima za izradu pokretne, vodoodbojne veze između maltera i lima.

Širina mrežice: 12,5 cm

BlechanschlussProfil		13,00/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	
Dužina:	2 md	6,50/md
Pakovanje:	2 md, 1 karton 25 kom = 50 md	
Bar kod:	9004329274358	

DILATACIJSKI PROFILI

Cijena KM

**Baumit DehnfugenProfil E-Form**

Dilatacijski profil za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge na ravnim površinama. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil E-Form		32,75/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	13,10/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md	
Bar kod:	9004329265424	

**Baumit DehnfugenProfil V-Form**

Dilatacijski profil sa mrežicom za optimalno oblikovanje dilatacijske fuge za područje ugla. (5-25 mm širine)

Baumit DehnfugenProfil V-Form		32,75/kom
Širina mrežice:	2 x 12,5 cm	13,10/md
Dužina:	2,5 md	
Pakovanje:	2,5 md, 1 karton 25 kom = 62,5 md	
Bar kod:	9004329265431	

**Baumit Bewegungsprofil Horizontal**

Profil za izradu horizontalnog dilatacijskog presjeka na fasadama sa izolacijskim pločama.

Baumit Bewegungsprofil Horizontal 1 Set		120,00/set
Pakovanje:	Komad 2,5 md, 1 set=5 profila i 1 rola Dichband	
Bar kod:	9004329265837	

DODACI

**Baumit FugendichtBand BG 1**

Komprimirana, samoljepljiva, dihtujuća traka iz PUR mekane pjene sa impregniranim stranicama, za dihtovanje spojeva fuga i dilatacionih spojeva.

FugendichtBand BG 1		42,30/rola
15/2-6 primjena:	Širina fuge 2 - 6 mm	2,35/md
Rola:	18 md, 1 Karton = 5 Rola = 90 md	
Bar kod:	9004329265578	
FugendichtBand BG 1		42,75/rola
15/5-12 primjena:	Širina fuge 5 - 12 mm	4,75/md
Rola:	9 md, 1 Karton = 5 Rola = 45 md	
Bar kod:	9004329265585	

**Baumit BituFix 2K**

Dvokomponentna, bezotapalna, masa punjena polistirenom za hladnu obradu, oplemenjena kaučukom, kao debeloslojna masa na bitumenskoj osnovi za lijepljenje XPS TOP ploča na bitumenske izolacije.

BituFix 2K 30I		185,00/set
Potrošnja:	Ca. 4 - 8 l/m ²	
Izdašnost:	Ca. 4 - 7,5 m ² /kanta	
Pakovanje:	30 l kanta, 1 paleta = 12 kanti = 360 l	
Bar kod:	9004329261754	



MINERALNI FASADNI MALTERI

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

TERMO MALTERI

Cijena KM



Baumit ThermoExtra

Tvornički zamiješan gotovi visoko podložni termo malter sa dodatkom EPS-a za ručno i mašinsko nanošenje na mineralnim podlogama. Za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno 3 mm.

- visoka termoizolacijska svojstva
- univerzalna primjena
- lagana mašinska izrada

ThermoExtra 50 I

22,00/vreća

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/m²/cm

Izdašnost: Ca. 1 m²/vreća za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 50 I, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m³

Bar kod: 9004329235021



Baumit ThermoPutz

Tvornički zamiješan gotovi perlitni termo malter za ručno nanošenje na mineralnim već ošpricanim podlogama, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Lagan i izdašan. Zrno 2 mm.

- original
- termoizolacijska svojstva
- lagan i izdašan

ThermoPutz 40 I

17,75/vreća

Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

Potrošnja: Ca. 0,25 vreća/m²/cm

Izdašnost: Ca. 1 m²/vreća za 4 cm debljine maltera

Pakovanje: Vreća 40 I, 1 paleta = 55 vreća = 2,2 m³

Bar kod: 9004329235038

VANJSKI MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM

**Baumit MPA 35**

Krečno cementni mašinski malter za unutra i vani. Površina zaribana. Granulacija 2 mm.

- jaka zaštita
- paropropusan
- za vani i unutra

MPA 35 25kg		5,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² / 1 cm	0,22/kg
Izdašnost:	Ca. 0,9 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329217911	
MPA 35 Silos		230,00/t
		0,23/kg



REVITALIZACIJA, RENOVIRANJE I RESTAURACIJA

Više informacija u Katalogu FASADA - Izolacija na prvom mjestu!

REVITALIZACIJA

Cijena KM



Baumit MultiWhite

Mort ojačan vlaknima, prilagođen za popravke oštećenih malterskih površina, za sanaciju pukotina i za izravnavanje malterskih i betonskih površina, kao i na ostacima starih premaza. Pogodan za bojenje svim vrstama fasadnih boja.

■ bijela boja ■ ojačano vlaknima ■ za zaglađivanje i strukturiranje

MultiWhite 25kg		16,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,0 kg/m ² /mm	0,65/kg
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /vreća/3mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	5997430561919	



Baumit MultiRenova

Mort prilagođen za zaglađivanje i kao završni malter na mineralnim malterskim i betonskim podlogama. Pogodan za armiranje na malim površinama i kao podloga za sve fasadne boje.

■ reparaturni mort ■ fini malter ■ pogodan za armiranje

MultiRenova 25kg		12,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 4,0 kg/m ² /mm	0,50/kg
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća/3mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329211957	

RENOVIRANJE



Baumit Sanova MonoTrass

Jednoslojni, vlaknima ojačani, prirodno bijeli sanacioni malter sadrži tras. Za mašinsku obradu za sanaciju starih i historijskih građevina za vanjsku i unutrašnju primjenu.

■ WTA ispitan sanacioni malter ■ Poboļjšan trasom i vlaknima ■ Posebno otporan na vlagu i sol

SanovaMonoTras 25kg		19,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 10-11 kg/m ² /cm	0,78/kg
Izdašnost:	Ca. 1,2 m ² /vreća za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329222403	



NOVO

Baumit Sanova Uni

Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene za ručnu i mašinsku ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutarnju upotrebu.

▪ višenamjenski sanacijski malter ▪ Jednostavna ugradnja ▪ Prikladno za starogradnju

SanovaUni 25 kg	12,00/vreća
Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,45 \text{ W/mK}$	0,48/kg
Potrošnja: Ca. 13 kg/m ² /cm	
Izdašnost: Ca. 1,9 m ² /vreći/cm	
Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
Bar kod: 9004329231016	



Baumit Sanova L

Termoizolacioni lagani malter za saniranje za ručno nanošenje, sa visokom poroznošću i otpornošću na vlagu i sol, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

▪ termoizolacioni malter za saniranje ▪ visoke poroznosti ▪ otporan na sol i vlagu

Sanova L 50l	29,00/vreća
Toplinska provodljivost: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$	
Potrošnja: Ca. 0,2 vreće/m ² /cm	
Izdašnost: Ca. 1 vreća/m ² za 5 cm debljine maltera	
Pakovanje: Vreća 50 l, 1 paleta = 50 vreća = 2,5 m ³	
Bar kod: 9004329231016	



Baumit Sanova S

Sanacioni malter za povećane mehaničke zahtjeve na vlažnim, i na zidovima opterećenim solima. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

▪ univerzalni sanacioni malter ▪ ručno i mašinski obradiv ▪ otporan na sol i vlagu

Sanova S 25kg	15,00/vreća
Potrošnja: Ca. 16 kg/m ² /cm	0,60/kg
Izdašnost: Ca. 1,3 m ² /vreći za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod: 9004329231047	



Baumit Sanova Fine

Prirodno bijeli fini malter za ručnu obradu zaribane strukture. Zrna veličine 1 mm. Za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla.

▪ prirodno bijeli fini malter ▪ ručna obrada ▪ za vanjsku i unutrašnju primjenu

SanovaFine 25kg	15,50/vreća
Potrošnja: Ca. 5 kg/m ² za 4 mm debljine maltera	0,62/kg
Izdašnost: Ca. 8 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera	
Pakovanje: Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod: 9004329231061	



Baunit SanovaPor

WTA certificiran sanacioni podložni malter za zidove jako opterećene solju, i za izravnavanje velikih neravnina. Za ručnu i mašinsku obradu.

■ WTA certificiran ■ visok kapacitet skladištenja soli ■ sanacioni i izravnavajući malter

SanovaPor 25kg		33,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 10 kg/m ² /cm	1,35/kg
Izdašnost:	Ca. 2,5 m ² /vreća /cm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329236301	



Baunit SanovaPre

WTA certificiran špric za pripremu podloge za sve Sanova sisteme za ručnu i mašinsku obradu.

■ WTA certificiran ■ difuzno otvoren ■ ispitivan u sistemu

SanovaPre 25kg		12,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg/m ² (50% pokrivenost) Ca. 6-8 kg/m ² (100% pokrivenost)	0,50/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća (50% pokrivenost), Ca. 250 m ² /t, Ca. 3-4 m ² /vreća (100% pokrivenost), Ca. 125 m ² /t	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329271074	

RESTAURACIJA



Baunit NHL Thermo

Termoizolacioni lagani malter bez cementa, na NHL osnovi kao visoko difuznootvoreni podložni malter. Specijalno sa renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, vanjsku i unutrašnju primjenu, nije za područje sokla. Zmo veličine 1,5 mm.

■ termoizolacioni malter ■ specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika ■ ručno i mašinski obradiv

NHL Thermo 40 I		39,50/vreća
Toplinska provodljivost:	λ = 0,10 W/mK	
Potrošnja:	ca. 0,25 vreća/m ² /cm	
Izdašnost:	ca. 1 m ² /vreća za 4 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 40 I, 1 Pal. = 40 vreća = 1.600 l	
Bar kod:	9004329210875	



Baunit NHL Manu

Podložni malter, bez cementa, na NHL bazi za tradicionalnu ručnu obradu; specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika; također za područje sokla; za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zmo veličine 4 mm.

■ ručna obrada ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika ■ bez cementa i difuzno otvoren

NHL Manu 25 kg		20,75/vreća
Potrošnja:	ca. 16 kg/m ² /cm	0,83/kg
Izdašnost:	ca. 1,6 m ² /vreća/cm, ca. 30 m ² /t za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210837	

RESTAURACIJA

Cijena KM



Baumit NHL MP

Mašinski malter, bez cementa, na NHL bazi za primjenu kod historijskih građevina i kod zaštite spomenika za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 2 mm.

■ bez cementa i difuzno otvoren ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika ■ mašinska obrada

NHL MP 25 kg		15,00/vreća
Potrošnja:	ca. 14 kg/m ² /cm	0,60/kg
Izdašnost:	ca. 1,8 m ² /vreća/cm debljine maltera, ca. 35 m ² /t za 2 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210820	



Baumit NHL Fine

Mineralni fini malter, bez cementa, na NHL bazi specijalno za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu, nije pogodan za područje sokla. Zrno veličine 0,6 odnosno 1 mm.

■ bez cementa i difuzno otvoren ■ zarbane površine ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika

Potrošnja:	ca. 5 kg/m ² /4 mm	
Izdašnost:	ca. 5 m ² /vreća za 4 mm debljine maltera, ca. 200 m ² /t za 4 mm	
NHL Fine 25 kg – Veličina zrna 1 mm		23,75/vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	0,95/kg
Bar kod:	9004329210806	
NHL Fine 25 kg – Veličina zrna 0,6 mm		23,75/vreća
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	0,95/kg
Bar kod:	9004329210868	



Baumit NHL Multi

Reparaturni i mort za armiranje, bez cementa, prirodne boje na NHL – bazi za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Posebno kao armaturni sloj u sistemu sa Baumit NHL Thermo za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 0,6 mm.

■ bez cementa i difuzno otvoren ■ mort za armiranje ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL Multi 25 kg		26,25/vreća
Potrošnja:	ca. 3,6 kg/m ² za 3 mm debljine sloja	1,05/kg
Izdašnost:	ca. 7 m ² /vreća za 3 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210882	



Baumit NHL SuperFino

Glet masa na bazi NHL-a prirodne boje i bez cementa, posebno za obnovu historijskih građevina i zaštitu spomenika. Za ručnu i mašinsku obradu, za gletovanje vani i unutra. Granulacija 0,1 mm.

■ bez cementa i difuzno otvoren ■ glatka površina ■ za historijske građevine i zaštitu spomenika

NHL SuperFino 20 kg		21,00/vreća
Potrošnja:	ca. 1,5 kg/m ² za 1 mm debljine sloja	1,05/kg
Izdašnost:	ca. 6 m ² /vreća za 3 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 960 kg	
Bar kod:	9004329210912	



Baunit NHL Pre

Špric bez cementa na NHL bazi za ručnu i mašinsku obradu kao priprema za Baunit NHL maltere. Specijalno razvijen za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Zrno veličine 4 mm.

■ bez cementa ■ difuzno otvoren ■ specijalno za zaštitu spomenika

NHL Pre 25 kg		24,50/vreća
Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivnost	0,98/kg
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210844	



Baunit NHL 3,5

Prirodni, hidraulički kreč kao vezivo bez dodataka, za maltere i mortove, specijalno za renviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Klase čvrstoće 3,6 prema ÖNORM EN 459-1.

■ vezivo bez cementa ■ za maltere i mortove ■ specijalno za zaštitu spomenika

NHL 3,5 25 kg		31,25/vreća
Potrošnja:	ca. 6 kg/m ² /100% pokrivnost	1,25/kg
Izdašnost:	ca. 4 m ² /vreća, ca. 160 m ² /t	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Pal. = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329210905	



Baunit SanovaColor

Za obradu gotova, visoko difuzijski otvorena, mineralna fasadna boja na bazi vodenog stakla za zaštitu i oblikovanje fasada na starim i novim mineralnim malterima i masama za zaglađivanje. Posebno pogodna za zaštitu spomenika i renoviranje, za vanjsku i unutrašnju primjenu. Grundiranje i razrijeđivanje sa Baunit SanovaPrimer prema tehničkom listu proizvoda. Dostupna u nijansama, Baunit Life ton karte, sa crnim zadnjim ciframa 4 do 9. 1litar otprilike 1,6 kilograma.

■ mineralna ■ paropropusna ■ posebno za historijske građevine

SanovaColor 14 l		bijela - Life 0019 140,00/kanta	boje - Life 9-4 147,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,32 l/m ² za dva sloja	10,00/l	10,50/l
Izdašnost:	Ca. 43,5 m ² /kanti za dva sloja		
Pakovanje:	14 l kanta, 1 paleta = 32 kante = 448 l		
Bar kod:	9004329252776		

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM



Baumit SanovaPrimer

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger“ (učvršćivač) za mineralne maltere, također i kao razrjeđivač za Baumit SanovaColor.

SanovaPrimer 10 l		64,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,20 l/m ² po premazu	6,40/l
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329270893	



Baumit AntiSulfat

Vodena otopina za hemijsko tretiranje štetnih soli (sulfata i klorida) prilikom sanacije zidova.

- za hemijsko tretiranje soli
- prethodna obrada podloga opterećenih solju
- prije Baumit sistema sanacijskih maltera

AntiSulfat 5 kg		261,50/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 kg/m ²	52,30/kg
Izdašnost:	Ca. 6-10 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329232266	



Baumit MultiPrimer

Paropropusni pretpremaz za ujednačavanje upojnosti podloge i učvršćivanje mineralnih i organskih površina, prije primjene svih pastoznih Baumit fasadnih maltera i boja. Bez otapala.

- učvršćuje površine
- univerzalno primjenjiv
- ne sadrži otapala

MultiPrimer 5 l		21,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,10 - 0,25 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	4,20/l
Izdašnost:	Ca. 40 - 100 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 l, 1 paleta = 64 kanistera = 320 l	
Bar kod:	8606104246874	



Baumit FungoFluid

Gotova vodena otopina za tretiranje fasadnih i zidnih površina obraslih gljivicama i/ili algama.

- za lijepe fasade
- u slučaju obrasta algama i gljivicama
- gotova za obradu, u kanisteru

FungoFluid 10 l		106,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,1 l / m ² kod slaboupojnih podloga za dva premaza	10,60/l
Izdašnost:	Ca. 100 - 200 m ² /kanister	
Bar kod:	9004329231757	



Baumit ReClean

Koncentrat za čišćenje sa visokom snagom otklanjanja prljavštine i masnoće za sve maltere. Biološki razgradiv. U zavisnosti od stepena zaprljanja primjenjiv nerazrijeđen ili razrijeđen sa vodom do omjera 1:10.

ReClean 5 l		46,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,5 - 0,8 l/m ² ovisno o stepenu razrjeđenja	9,20/l
Izdašnost:	Ca. 6 - 10 m ² /kanister	
Bar kod:	9002429270676	



Unutrašnje vrijednosti

Enterijer

Za prirodno i zdravo stanovanje



ZDRAVO STANOVANJE

STRANA 62

MALTERI

STRANA 66



IONIT

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

IONIT COLOR

Cijena KM

Cijena KM



Baumit IonitColor

Visoko kvalitetna mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupna u bijeloj i 64 odabrane nijanse. Obrada: valjkom, četkom i bezzračno prskanje. Visoko propusna, vrlo dobra svojstva prekrivanja, E.L.F., bez konzervansa. Dokazano je da Baumit IonitColor poboljšava sobni zrak stvaranjem prirodnih zračnih jona.

- više zdravih zračnih jona
- doprinosi dobrobiti
- smanjuje polen i finu prašinu

Bianca 0018 / bijela

Tonirana

NOVO

IonitColor 14l		77,00/kanta	91,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ² za dva sloja	5,50/l	6,50/l
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 56 m ² /kanta		
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l		
Bar kod:	9004329258747		

IonitColor 5l		30,00/kanta	35,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ² za dva sloja	6,00/l	7,00/l
Izdašnost:	Ca. 4 m ² /l, 20 m ² /kanta		
Pakovanje:	Kanta 5 l, 1 paleta = 64 kante = 320 l		
Bar kod:	9004329278691		

IONIT PASTOZNA GLET MASA



Baumit IonitFinish

Za brzu primjenu - spremna za upotrebu, pastozna glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. Pogodan za ispunu spojeva i premazivanje površine (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za mašinsku (bezzračno prskanje) i ručnu obradu. Pogodna za podloge: gips-ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- poboljšava unutrašnju klimu
- idealan dodatak za IonitColor
- savršena kvaliteta površine

NOVO

IonitFinish 20 kg		52,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 1,55 kg/m ² /mm debljine	2,60/kg
	Ca. 2,30 kg/m ² /mm kod debljine 1,5mm	
Izdašnost:	Ca. 8 m ² /kanta kod debljine 1,5mm	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	
Bar kod:	9004329278776	

IONIT GLET MASA

Cijena KM

**Baumit IonitFino**






















Praškasta glet masa za unutrašnju primjenu koja aktivno reguliše vlagu. prikladna za ispunjavanje spojeva i premazivanje površina (klasa kvaliteta Q1 do Q4). Za ručnu obradu. Pogodno za podloge: gips ploče, malter i beton. Preporučuje se za nove objekte i renoviranje. Najbolje u kombinaciji s IonitColor.

- poboljšava unutrašnju klimu
- idealan dodatak za IonitColor
- savršena kvaliteta površine

NOVO**IonitFino 15 kg****24,00/vreća**

Potrošnja:	Ca. 0,85 kg/m ² /mm debljine
	Ca. 1,275 kg/m ² /mm kod debljine 1,5mm
Izdašnost:	Ca. 12 m ² /vreća kod debljine 1,5mm
Pakovanje:	Vreća 15 kg, 1 paleta = 54 vreće = 810 kg
Bar kod:	9004329279070

1,60/kg**BAUMIT IONIT COLOR – 66 OPUŠTAJUĆIH NIJANSI**

							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

* 0010 Whitney dostupna samo za projekte. Molimo kontaktirajte lokalni Baumit tim.



KLIMA

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

KLIMA MALTERI

Cijena KM



Baumit KlimaWhite

Paropropusni, bijeli krečni lagani malter, reguliše vlagu u unutrašnjim prostorima uključujući i prostorije opterećene vlagom. Prirodna struktura mikropora omogućava brzo upijanje i otpuštanje vodene pare, i obezbjeđuje izvanrednu klimu u prostorijama. Pogodan za mašinsku obradu. Površine zaribane. Veličina zrna 1 mm.

- regulator klime u prostorijama i paropropusan
- prirodno bijeli
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaWhite 25kg		11,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ²	0,45/kg
Izdašnost:	Ca. 2 m ² / vreća za 1 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	8606104246126	



Baumit KlimaPerla

Mineralni, prirodno bijeli, krečom vezani fini malter za unutrašnje površine. Optimalno primjenjiv kao završni malter na krečno/cementnim podlozima malterima te kao tankoslojni malter na betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Odlikuje se visokom paropropusnošću i poboljšanjem prostorno-klimatskih svojstava. Pogodan je za ručnu i mašinsku obradu. Površina: zaribana. Granulacija: 1mm

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusan
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaPerla 25kg		19,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm	0,77/kg
Izdašnost:	Ca. 7 m ² /vreća/3 mm	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329261570	

KLIMA GLET MASE

Cijena KM

Cijena KM

**Baumit KlimaFino**

Prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaFino 20kg		15,40/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm	0,77/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /vreća kod 2 - 3 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 20 kg, 1 paleta = 60 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	8606104246133	

Baumit KlimaFinish

Pastozna, prirodno bijela krečna glet masa za unutrašnje prostore. Za izradu visoko kvalitetnih glatkih površina, na podlogama koje sadrže kreč/cement, betonu, porobetonu i gips-kartonskim pločama. Optimalna za ručnu, a pogodna i za mašinsku obradu.

- poboljšava klimu u prostorijama i visoko paropropusna
- visoko kvalitetna glatka površina
- bez štetnih dodataka i sprječava pojavu plijesni

KlimaFinish 20kg		57,60/kanta
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² /mm	2,88/kg
Izdašnost:	Ca. 6 m ² /kanta kod 2 - 3 mm debljine	
Pakovanje:	20 kg kanta, 1 paleta = 60 kanti = 1.200 kg	
Bar kod:	9002429273776	

KLIMA ZAVRŠNI SLOJ

**Baumit KlimaDekor**

Mineralni pastozni završni sloj za upotrebu u enterijeru na bazi kreča. Visoko paropropustan, bez konzervansa, otapala i štetnih emisija (ESF). Doprinosi poboljšanju unutrašnje klime. Toniranje u nijansama Baumit Life ton karte 8-9.

- za lijepo strukturirane površine
- regulacija klime u zatvorenim prostorima
- ugradnja brza i jednostavna

		bijela - Life 0019	boje - Life 2-9
Klima Dekor 25kg - K 1 mm		80,00/kanta	88,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 1,7 kg/m ²	3,20/kg	3,55/kg
Izdašnost:	Ca. 14,7 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg		
Bar kod:	9004329258365		
Klima Dekor 25kg - K 1,5 mm		80,00/kanta	88,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 2,8 kg/m ²	3,20/kg	3,55/kg
Izdašnost:	Ca. 8,9 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg		
Bar kod:	9004329258372		
Klima Dekor 25kg - K 2 mm		80,00/kanta	88,75/kanta
Potrošnja:	Ca. 3,3 kg/m ²	3,20/kg	3,55/kg
Izdašnost:	Ca. 7,5 m ² /kanta		
Pakovanje:	25 kg kanta, 1 paleta = 32 kante = 800 kg		
Bar kod:	9004329258389		

KLIMA UNUTRAŠNJA BOJA

**Baumit KlimaColor**

Baumit KlimaColor je difuzijski otvorena jednokomponentna silikatna boja dobre pokrivenosti. Osim toga, vrlo je neutralnog mirisa, bez emisije i otapala (ESF) i ne sadrži konzervanse. Gotova za obradu može se nanositi valjkom, četkom ili uređajem za bezračno prskanje.

Tonirana isporučiva u nijansama Baumit Life ton karte koje imaju zadnju cifru 7-9.

- za živahne, lijepe površine
- reguliše unutrašnju klimu
- jednostavno i brzo nanošenje

		bijela - Life 0019	boje - Life 7-9
KlimaColor 14 l		93,80/kanta	93,80/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,25 l/m ²	6,70/l	6,70/l
Izdašnost:	Ca. 56 m ² /kanta		
Pakovanje:	Kanta 14 l, 1 paleta = 32 kante = 448 l		
Bar kod:	9004329234291		



MALTERI

Više informacija u Katalogu ENTERIJER - Unutrašnje vrijednosti!

MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM



Baumit MPI 25

Krečno cementni mašinski malter. Za sve unutrašnje prostore uključujući i kupatila. Površina zaribana. Max granulacija 1,2 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- također i za kupatila

MPI 25 25 kg		4,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm	0,19/kg

Izdašnost:	Ca. 1,7 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329216839

MPI 25 40 kg		7,20/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm	0,18/kg

Izdašnost:	Ca. 2,8 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 40 kg, 1 paleta = 35 vreća = 1.400 kg
Bar kod:	3872578000129

MPI 25 Silos		210,00/t
		0,21/kg



NOVO

Baumit MPI 25 Fine

Krečno cementni mašinski malter, za sve unutrašnje prostorije uključujući i kupatila. Fine površine. Za ugodnu stambenu klimu.

- fine površine
- za ugodnu stambenu klimu
- dobre obradivosti

MPI 25 Fine 30 kg		6,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 14 kg/m ² /cm kod 1cm debljine maltera	0,20/kg

Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća, kod 1cm debljine maltera
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg
Bar kod:	3872578000150

MPI 25 Fine Silos		220,00/t
		0,22/kg

MAŠINSKI MALTERI

Cijena KM

**Baumit Ratio Glatt**

Jednoslojni gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zagletovana površina.

- gletana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio Glatt 25 kg		7,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 11 kg/m ² /cm	0,29/kg
Izdašnost:	Ca. 2,2 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000037	
Ratio Glatt Silos		300,00/t
		0,30/kg

**Baumit Ratio 20**

Jednoslojni krečno gipsani malter za mašinsko nanošenje. Zaribana površina. Granulacije 1 mm.

- zaribana površina
- jednoslojni nanos
- za unutra

Ratio 20 25 kg		6,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 12 kg/m ² /cm	0,26/kg
Izdašnost:	Ca. 2,1 m ² /vreća/ kod 1 cm debljine maltera	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000044	
Ratio 20 Silos		270,00/t
		0,27/kg

**Baumit KlimaFino L**

Visoko kvalitetna, prirodno bijela, praškasta krečna glet masa za unutrašnje, glatke površine. Primjenjiva na krečno-cementne maltere, beton, porobeton i gipskartonske ploče. Optimalan izbor, za ručnu i mašinsku obradu. Sastavni dio specijalnog Baumit Klima sistema.

- Poboljšava stambenu klimu i paropropusnost
- Poboljšana obradivost i gotova površina
- Ne sadrži štetne materije i otporna je na buđ

KlimaFino L 25 kg		18,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 1 kg/m ² /cm	0,75/kg
Izdašnost:	Ca. 10 m ² /vreća/ za 2-3mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	8606104246744	

NOVO



Baumit Spritz

Cementni špric granulacije 2 mm, za ručno i mašinsko nanošenje na mineralne podloge. Smanjuje upojnost podloge i povećava prionjivost narednog sloja. Kao podloga za krečne i krečno-cementne maltere.

- smanjuje upojnost i pojačava prionjivost
- ručni i mašinski nanos
- za unutra i vani

Spritz 25 kg		4,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 8 - 9 kg/m ² (100%-no prekrivanje)	0,18/kg
Izdašnost:	Ca. 3 m ² /vreća, Ca. 125 m ² /t	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg	
Bar kod:	3872578000020	
Spritz Silos		185,00/t
		0,185/kg



Baumit BetonKontakt

Tečni vezivni most za gipsane maltere (Ratio Glatt i Ratio 20) na glatkim betonskim površinama.

- za betonske podloge
- za sve Baumit gipsane maltere
- bez otapala

BetonKontakt 20 kg		62,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,4 kg/m ²	3,10/kg
Izdašnost:	Ca. 50 m ² /kanta	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 32 kante = 640 kg	
Bar kod:	9004329216082	



Baumit SuperPrimer

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- specijalni fino hrapavi vezivni most
- za pripremu neupojnih podloga
- bez otapala

SuperPrimer 20 kg		70,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	3,50/kg
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
Bar kod:	8606104246683	
SuperPrimer 5 kg		20,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	4,00/kg
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)	
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg	
Bar kod:	8606104246690	
SuperPrimer 1l (1,5kg)		10,50/boca
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)	
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600l (900kg)	
Bar kod:	8606104246836	

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM



Baumit Grund

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podloge kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

▪ za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podloge ▪ univerzalno primjenjiv ▪ dobre penetracije u podlogu

Grund 5 kg		15,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)	3,00/kg
Izdašnost:	Ca. 33 – 100 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg	
Bar kod:	8606104246515	
Grund 1 l (1 kg)		5,00/boca
Potrošnja:	Ca. 0,05 – 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)	
Izdašnost:	Ca. 6,5 – 20 m ² /boca	
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg	
Bar kod:	8606104246829	

PRIBOR ZA MALTERE

Cijena KM



Baumit SpeedFix

Mineralno brzovezujuće ljepilo za ugaone profile i lajsne za malterisanje kod krečno-cementnih i krečnih maltera. Za brzo fiksiranje instalacija i profila za malterisanje.

- brzovezujuće ljepilo za ugaone profile i dekorativne lajsne
- brzo vezivanje
- bez deformacija

SpeedFix 30kg		18,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/md u zavisnosti od podloge i njene ravnine, kod debljine maltera od 15 mm	0,60/kg
Izdašnost:	Ca. 21 l/vreća = 20 md/vreća	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1,440 kg	
Bar kod:	9004329222106	



Baumit Bar

Pocinčana šina za unutra.

Bar		1,10/md
Dužina:	2,75 m	
Pakovanje:	2,75 md/ komad, 1 bunt = 25 komada = 68,75 md	
Bar kod:	00067126	



Baumit AnputzLeiste

Samoljepljiva tvrda PVC lajsna za prozore i vrata. Za unutrašnje maltere. 8mm.

AnputzLeiste		1,30/md
Dužina:	1,5 md 2,4 md	
Pakovanje:	1,5 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 45 md 2,4 md/ komad, 1 bunt = 30 komada = 72 md	



Baumit Schnellputzleiste

Pocinčana šina za kupatila.

Schnellputzleiste 10 mm		1,35/md
Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md	
Bar kod:	00082108	
Schnellputzleiste 6 mm		1,10/md
Pakovanje:	2,5 md/ komad, 1 bunt = 50 komada = 125 md	
Bar kod:	00082099	



Čvrstoća je važna
Konstrukcija
Za sigurnost i udobnost

PLOČICE

STRANA 72

PODOVI

STRANA 78

GRADNJA

STRANA 81



BAUMACOL

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM



Baumit SuperPrimer

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

▪ specijalni fino hrapavi vezivni most ▪ za pripremu neupojnih podloga ▪ bez otapala

SuperPrimer 20 kg		70,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	3,50/kg
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
Bar kod:	8606104246683	
SuperPrimer 5 kg		20,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	4,00/kg
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)	
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg	
Bar kod:	8606104246690	
SuperPrimer 1l (1,5kg)		10,50/boca
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)	
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta=50 kutija = 600l (900kg)	
Bar kod:	8606104246836	



Baumit Grund

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podloge kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

▪ za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podloge ▪ univerzalno primjenjiv ▪ dobre penetracije u podlogu

Grund 5 kg		15,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)	3,00/kg
Izdašnost:	Ca. 33 - 100 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg	
Bar kod:	8606104246515	
Grund 1l (1 kg)		5,00/boca
Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)	
Izdašnost:	Ca. 6,5 - 20 m ² /boca	
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg	
Bar kod:	8606104246829	

LJEPILA

Cijena KM

**Baumit Baumacol FlexTop White**

Bijelo visoko fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) sa smanjenim klizanjem i povećanim otvorenim vremenom, za vanjske i unutrašnje zidne i podne obloge. Posebno pogodno za lijepljenje prozirne keramike, bijelog mermera, za posebne sisteme lijepljenja, gdje se zahtjeva bijela boja ljepila, za lijepljenje novih pločica na stare, za lijepljenje na podno grijanje i gips-kartonske ploče.

- visoka fleksibilnost
- bijela boja
- za posebne zahtjeve

S1 C2TE



Baumacol FlexTop White 25 kg		23,75/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine	0,95/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	9004329268616	

**Baumit Baumacol FlexUni**

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE, EN12004) za vanjsko i unutrašnje lijepljenje, za lijepljenje keramičkih pločica, mozaika, novih pločica na stare, prirodnog i vještačkog kamena, klinkera, za lijepljenje na podloge sa podnim grijanjem, na gipskarton ploče, kao i na sve uobičajene podloge.

- za podno grijanje
- produženo vrijeme
- pouzdano prijanjanje i fleksibilnost

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg		14,50/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine	0,58/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000068	

**Baumit Baumacol Basic**

Tankoslojno sivo ljepilo (C1T, EN 12004) sa povećanom otpornošću za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike na zidnim i podnim površinama.

- povećana otpornost
- siva boja
- za vani i unutra

C1T



Baumacol Basic 25kg		8,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,2 kg/m ² / kod 1 mm debljine	0,33/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/kod 4 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 Paleta= 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000082	

**Baumit Baumacol One**

Tankoslojno ljepilo (C1, EN12004) za lijepljenje upojne glazirane i neglazirane keramike.

C1



Baumacol One 25 kg		7,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 3 kg/m ² kod upotrebe 8x8 zupčastog gletera	0,28/kg
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /vreća/4 mm debljine	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3872578000051	



ZA PITKU VODU!

Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Dvokomponentna, visoko elastična, cementno vezana vodonepropusna masa, koja je nepropusna na pozitivan i negativan pritisak vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu i sl., neposredno ispod pločica, za unutrašnju i vanjsku primjenu. Masa je pogodna za sva područja koja zahtijevaju fleksibilnost vodootpornog sloja i otpornost na djelovanje soli, ulja i amonijevog sulfata.

- visoka fleksibilnost
- nepropusnost na pozitivan i negativan pritisak
- otpornost na smrzavanje

Baumacol Protect 2K Elastic (20 kg komp. A, 8 kg komp. B)		116,00/set
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom	
Izdašnost:	Ca. 7-9 m ² /set	
Pakovanje:	28 kg set (20 kg komp. A, 8 kg komp. B), 1 Paleta = 63 seta = 1.764 kg	
Bar kod:	3831009432779	

Baumacol Protect 2K Elastic (5 kg komp. A, 2 kg komp. B)		39,00/set
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg pripremljene mase po m ² za dva sloja četkom	
Izdašnost:	Ca. 1,7-2,3 m ² /set	
Pakovanje:	7 kg set (5 kg komp. A, 2 kg komp. B), 1 Paleta = 36 setova = 252 kg	
Bar kod:	3831009432885	



ZA PITKU VODU!

Baumit Baumacol Protect One

Jednokomponentna cementna vodonepropusna masa za zaštitu vanjskih i unutrašnjih betonskih, cementnih i drugih mineralnih površina. Za zaptivanje kupatila, sanitarnih prostorija, tuševa, praonica, unutrašnjih podrumskih površina, kao i za obradu stabilnih površina koje nisu izložene deformacijama i pojavi pukotina.

- isprobano rješenje
- savršeno zaptivanje
- za vani i unutra

Baumacol Protect One 25kg		26,25/vreća
Potrošnja:	Ca. 3-4 kg za dva nanosa četkom (ca. 2 mm debljine)	1,05/kg
Izdašnost:	Ca. 7,0 m ² /vreći	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg	
Bar kod:	3831009432755	



Baumit Baumacol Proof

Jednokomponentna trajno elastična, masa za zaptivanje (W4), za premošćavanje pukotina, za fleksibilno zaptivanje ispod keramičkih obloga u zatvorenim prostorima. Gotova za upotrebu, premazivanjem, špahtlanjem i nanošenjem valjkom. Za zaptivanje površina ispod keramičkih obloga u sanitarnim i vlažnim prostorijama, i za zaštitu podloga osjetljivih na vlagu.

- jednokomponentna
- za upotrebu gotova
- prohodna i spremna za pokrivanje nakon 3 sata

Baumacol Proof 7kg		70,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 1.5 kg/m ² /mm	10,00/kg
Izdašnost:	4,7 m ² /kanta kod 1 mm debljine sloja	
Pakovanje:	Kanta 7 kg, 1 Paleta = 85 kanti = 595 kg	
Bar kod:	9004329295629	

FUG MASE

Cijena KM



Baumit Baumacol PremiumFuge

Visoko kvalitetna cementna fug masa (CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 1 – 8 mm, za unutra i vani. Pogodna za zidne i podne obloge od keramike, granitogresa, porculana, stakla i mramornih mozaik pločica, klinker pločica, prirodnog i umjetnog kamena, na terasama, balkonima i na estrihu sa podnim grijanjem.

- brza ugradnja
- sigurna zaštita
- veliki izbor boja



Baumacol PremiumFuge 5kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²	
Izdašnost:	Ca. 6,25 - 25 m ² /kanti	
Pakovanje:	5 kg kanta, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg	
Nijanse:	camel, brown, bahama, anthracite, jasmín, miel, grey, manhattan, dark brown, silk gray, rubin, bermuda, lavender, ice blue, spring rose, irish sand, terracott, antique pink, pale olive, taupe, carbon	15,00/kanta 3,00/kg
Nijanse:	cement grey, white	12,50/kanta 2,50/kg



Baumacol PremiumFuge 2kg

Potrošnja:	Ca. 0,2-0,8 kg/m ²	
Izdašnost:	Ca. 2,50 - 10 m ² /kanti	
Pakovanje:	2 kg kanta, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg	
Napomena:	Moguće isporuke u kutijama od 8 kantica	
Nijanse:	camel, brown, bahama, anthracite, jasmín, miel, grey, manhattan, dark brown, silk gray, rubin, bermuda, lavender, ice blue, spring rose, irish sand, terracott, antique pink, pale olive, taupe, carbon	7,00/kanta 3,50/kg
Nijanse:	cement grey, white	6,20/kanta 3,10/kg

NATURAL LINE

					
white	jasmin	bahama	manhattan	pale olive	irish sand

VINTAGE LINE

					
bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta

COUNTRY LINE

					
rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel

URBAN LINE

					
grey	silk grey	cement grey	taupe	antracite	carbon



Baumit Baumacol Silikon

Jednokomponentna, visoko elastična silikonska masa, sa fungicidnim djelovanjem, na acetatnoj osnovi. Protvrđnjava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost spremna nakon isparavanja acetatne kiseline. Pogodna za primjenu u sanitarnim prostorima za unutra i vani trajno uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

- trajno elastična
- dostupna u 24 boje
- vodootporna i antibakterijska

Baumacol Silikon 310ml

8,80/kom

Pakovanje: 310 ml, 12 kartuša/karton, 1 paleta = 100 kartona = 380 kg



NATURAL LINE



white

jasmin

bahama

manhattan

pale olive

irish sand

VINTAGE LINE



bermuda

ice blue

lavender

spring rose

antique pink

terracotta

COUNTRY LINE



rubin

dark brown

brown

light brown

miel

camel

URBAN LINE



grey

silk grey

cement grey

taupe

antracite

carbon

DODACI

Cijena KM

**Baumit Baumacol Strap Fix**

Samoljepljiva zaptivna traka širine 120 mm. Vodootporna, elastična i na niskim temperaturama. Otporna na soli, baze i kiseline. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionih fuga u kupatilima, praonicama, bazenima, na terasama i balkonima, u sistemu sa vodonepropusnim masama kao što su Baumacol Proof i Baumacol Protect.

- jednostavno profiliranje uglova
- izvrsno lijepljenje
- unutra i vani

Baumacol Strap Fix 20 m	Cijena po ponudi.
-------------------------	-------------------

Pakovanje:	Rolna 20 md	
------------	-------------	--

Baumacol Strap Fix 10 m	36,00/rola
-------------------------	------------

Pakovanje:	Rolna 10 md	
------------	-------------	--

		3,60/md
--	--	---------

Baumacol Strap Fix 50 m	Cijena po ponudi.
-------------------------	-------------------

Pakovanje:	Rolna 50 md	
------------	-------------	--

Baumit Baumacol AquaSafe

Troslojna zaptivna folika (membrana) za zaštitu od pojave pukotina i vlage na zidovima i podovima ispod keramičkih pločica.

Baumacol AquaSafe	297,00/rola
-------------------	-------------

Boja:	Siva	
-------	------	--

		9,90/md
--	--	---------

Širina role:	1.000 mm	
--------------	----------	--

Debljina folije:	0,62 mm	
------------------	---------	--

Bar kod:	9004329232099	
----------	---------------	--

Baumit Baumacol Strap Plus

Zaptivna elastična traka za područje zidnih i podnih spojeva u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

Baumacol Strap Plus	27,00/rola
---------------------	------------

Pakovanje:	25 kom/kutija	
------------	---------------	--

		2,70/md
--	--	---------



NIVELLO

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

PODNE IZRAVNAVAJUĆE MASE

Cijena KM



Baunit Nivello Quattro

Samonivelirajuća, praškasta, gipsano vezana masa za izravnavanje, sa smanjenim skupljanjem za unutrašnju primjenu, za izravnavanje u u debljini sloja od 1 – 20 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje. Za pripremu podloge pogledajte tehnički list proizvoda.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- za stare i nove objekte

Nivello Quattro 25 kg

21,00/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca. 16,5 m ² /vreća kod 1 mm debljine sloja
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329220799

0,84/kg



Baunit Nivello 30

Samonivelirajuća, cementno vezana, izravnavajuća masa za unutrašnju primjenu i debljinu sloja od 2 – 30 mm prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje.

- samonivelirajuća masa
- za unutrašnju primjenu
- neosjetljiva na vlagu

Nivello 30 25 kg

24,50/vreća

Potrošnja:	Ca. 1,5 kg/m ² /mm
Izdašnost:	Ca 5,0 - 12,5 m ² /vreći
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg
Bar kod:	9004329295520

0,98/kg

PRIPREMA PODLOGE

Cijena KM



Baunit SuperPrimer

Za upotrebu gotovi pretpremaz, bez otapala, na posebnoj disperzijskoj osnovi, sa kvarcnim pijeskom. Za pripremu neupojnih podloga na unutrašnjim i vanjskim površinama, također i za pripremu starih podloga kod sanacija. Posjeduje visoku vezivnu čvrstoću na glatkim i gustim podlogama, pogodno za lijepljenje pločica na pločice.

- **specijalni fino hrapavi vezivni most**
- **za pripremu neupojnih podloga**
- **bez otapala**

SuperPrimer 20 kg		70,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	3,50/kg
Izdašnost:	Ca. 67 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 20 kg)	
Pakovanje:	Kanta 20 kg, 1 paleta = 24 kante = 480 kg	
Bar kod:	8606104246683	

SuperPrimer 5 kg		20,00/kanta
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	4,00/kg
Izdašnost:	Ca. 17 m ² /kanti na neupojnim podlogama (kanta 5 kg)	
Pakovanje:	Kanta 5 kg, 1 paleta = 60 kante = 300 kg	
Bar kod:	8606104246690	

SuperPrimer 1l (1,5kg)		10,50/boca
Potrošnja:	Ca. 0,30 kg/m ² zavisno od upojnosti podloge	
Izdašnost:	Ca. 5 m ² /boci na neupojnim podlogama (1 l)	
Pakovanje:	Boca 1l (1,5kg), kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600l (900kg)	
Bar kod:	8606104246836	



Baunit Grund

Univerzalni disperzijski pretpremaz, bez otapala, razrijeđuje se sa vodom i dobro prodire u podlogu. Za upojne podloge kao što su opeka, porobeton, cementni - i kalcijumsulfatni estrih, upojni betonski stropovi itd.

- **za ujednačavanje upojnosti i za pripremu podloge**
- **univerzalno primjenjiv**
- **dobre penetracije u podlogu**

Grund 5 kg		15,00/kanister
Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)	3,00/kg
Izdašnost:	Ca. 33 - 100 m ² /kanister	
Pakovanje:	Kanister 5 kg, 1 paleta = 64 kanistera = 320 kg	
Bar kod:	8606104246515	

Grund 1l (1 kg)		5,00/boca
Potrošnja:	Ca. 0,05 - 0,15 kg/m ² (zavisno od stepena razrijeđenosti)	
Izdašnost:	Ca. 6,5 - 20 m ² /boca	
Pakovanje:	Boca 1 kg, kutija 12 komada, 1 paleta = 50 kutija = 600 kg	
Bar kod:	8606104246829	



ESTRIH

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

BRZOSUŠEĆI ESTRIH

Cijena KM



Baumit Rapido 1 Fiber

Tvornički zamiješan cementni estrih, ojačan vlaknima, za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prikladan za podno grijanje, nakon 24 sata zreo za polaganje podne obloge – u zavisnosti od klimatskih uticaja.

- nakon 24 sata mogu se izvoditi podopokrivački radovi
- ojačan vlaknima za veća opterećenja
- bez dodataka pogodan i za podno grijanje

Rapido 1 Fiber 25 kg		19,00/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³	0,76/kg
Izdašnost:	Ca. 1,25 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 56 vreća = 1.400 kg	
Bar kod:	9004329221185	

CEMENTNI ESTRIH

Cijena KM

Cijena KM



Baumit Solido E 225

Cementni estrih skupine E 225 za plivajuće, klizne i kompozitne estrije, prilagođen za podno grijanje.

Solido E 225 30 kg		5,10/vreća
Potrošnja:	Ca. 20 kg/m ² /cm = Ca. 2.000 kg/m ³	0,17/kg
Izdašnost:	Ca. 1,5 m ² /vreća za 1 cm debljine estriha	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg	
Bar kod:	3872578000013	
Solido E 225 Silos		175,00/t
		0,175/kg



MM – ZIDARSKI MORT

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

STANDARDNI MORT

Cijena KM



Baumit MM 50

Tvornički zamiješan krečno cementni mort za zidanje klase M5. Pogodan za jednostavnije statičke zahtjeve.

- klasični mort
- dokazana kvaliteta
- za jednostavnije statičke zahtjeve

MM 50 30 kg		5,10/vreća
Potrošnja:	Ca. 1,7 kg suhog materijala / 1 l mokrog materijala.	0,17/kg
Izdašnost:	Ca. 18 l mokrog materijala / vreća	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg	
Bar kod:	3872578000006	
MM 50 Silos		175,00/t
		0,175/kg



BETON

Više informacija u Katalogu KONSTRUKCIJA - Čvrstoća je važna!

SUHI BETONI

Cijena KM



Baumit FixBeton

Suhi beton C 16/20 sa ubrzanim sazrijevanjem. Tvornički zamiješan, brzo očvršćavajući otporni beton klase C16/20 za svaku vrstu primjene gdje treba brzo očvršćivanje /npr. stubovi ograda, razni nosači.. / bez statičkih zahtjeva. Mogućnost ugradnje bez miješanja. Duži rok isporuke.

- brzo sušenje betona
- betoniranje bez miješalice
- brzo postizanje čvrstoće



FixBeton 25 kg

12,00 / vreća

Potrošnja:	Ca. 20 kg / m ² /cm	0,48/kg
Izdašnost:	Ca. 13 l svježeg betona/vreći	
Pakovanje:	Vreća 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg	
Bar kod:	9004329252776	



Baumit Beton B20

Beton klase čvrstoće C 16/20, ojačan vlaknima, pogodan je za sve uobičajene radove betoniranja, poput betoniranja temelja, stubišta, stropova, nadstrešnica itd. Nije pogodan kao drenažni beton. Otporan na mraz. Granulacija 0-4 mm.

- otporan na mraz
- ojačan vlaknima
- pogodan za manje i veće betonske radove



Beton B20 30 kg

5,70 / vreća

Potrošnja:	Ca. 20 kg / m ² /cm = ca. 2.000 kg/m ³	0,19/kg
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg	
Bar kod:	3872578000112	



Baumit HobbyBeton

Tvornički pripremljen suhi beton, sitnog zrna, klase čvrstoće C25/30, za sve vrste betoniranja u kući i vrtu. Granulacija 4 mm.

- univerzalno primjenjiv
- jednoslojno obradiv ručni malter
- za primjenu na unutrašnjim i vanjskim površinama



HobbyBeton 30 kg

6,30 / vreća

Potrošnja:	Ca. 20 kg / m ² /cm = 2.000 kg za 1 m ³	0,21/kg
Izdašnost:	Ca. 15 l svježeg betona/vreći	
Pakovanje:	Vreća 30 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1.440 kg	
Bar kod:	9004329222021	



OPĆI USLOVI

STRANA 84

USLOVI PRODAJE

STRANA 86

BAUMIT SVIJET

STRANA 90



OPĆI USLOVI

OPĆA UPUTSTVA ZA FASADNE MALTERE I BOJE

Proizvodi	Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, Baumit FineTop, Baumit MosaikTop, Baumit Lasur, Baumit Finish, Baumit Metallic, Baumit Glitter.
Rok isporuke	U pravilu 5-10 dana u sezoni od dana narudžbe, van sezone rok se može produžiti za asortiman koji dolazi iz tvornica u Austriji, Sloveniji, Srbiji, te tvornica drugih dobavljača. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produžavanja navedenih rokova, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti. Isporuka pastoznih bojenih materijala iz Sarajeva će biti prema utvrđenim terminima za svaki region, van sezone isporuku robe diktiraju količine koje su naručene za određeni region i ponekad nismo u mogućnosti držati se rasporeda koji vrijede za visoku sezonu. Narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom. U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu na mjestu bojenja u Baumitu, za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.
Naknadna narudžba	Kod naknadne narudžbe moguće je odstupanje u nijansi i ne može se reklamirati. Istovjetnost nijanse jamči se samo za jednu proizvodnu šaržu. Kod naknadne narudžbe potrebno je navesti broj naloga.
Potrošnja	Navedeni podaci o potrošnji služe za orijentaciju. U praksi može doći do odstupanja od Ca. 10%. Potrošnja ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge kao i o tehnici obrade.
Alge i gljivice	Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop sadrži zaštitu protiv algi i gljivica kao osnovni dodatak. Ovim je preventivno produžen utjecaj. Za objekte u kritičnim okruženjima (npr. različito opterećenje vlagom, padavine, blizina vodenih površina, zelena okolina drveće i blizina šume, kuće u okolini na kojima su se pojavile alge i gljivice, itd.) preporučujemo da se osnovni dodatak pojača sa dodatkom protiv algi i gljivica. U ovom kontekstu imajte na umu napomene iz tehničkog lista „Alge i gljivice na fasadi“ kao na smjernice od ÖAP-a (austrijskog udruženja za izradu smjernica) kao i grupe za kvalitet termoizolacionih sistema. Kod narudžbe molimo obavezno navesti da se želi dodatna količina sredstva za zaštitu od algi i gljivica što će biti sabrano sa cijenom osnovnog proizvoda kako je navedeno u ovom cjenovniku. Dugotrajno odsustvo algi i gljivica ne može biti garantovano. Dodatak ANTIPIILZ moguć je kod Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop i to za TOP 0,25 KM/kg i COLOR 0,75 KM/kg.
Refleksija nijanse (HBW)	Prema ÖNORM B 6400 HBW - vrijednost refleksije na termoizolacionim sistemima ne smije biti niža od 25. Kod primjene na konvencionalnim malterskim sistemima važe ÖNORM B 3346 kao i Smjernice za tvornički proizvedene maltere, zadnje važeće izdanje izdato od ÖAP-a .
Minimalna debljina sloja	Termoizolacioni sistemi - Prema ÖNORM B 6400 završni slojevi kod termoizolacionih sistema moraju imati najmanju debljinu sloja od 1,5 mm (kod zari-bane strukture) odnosno 2 mm kod (rille struktura). Ukoliko je veličina zna manja od 1,5 mm obavezna je višeslojna izvedba da bi se postigla zahtjevana min.debljina od 1,5 mm.
Uzorci	Kod narudžbi za površine veće od 350 m ² omogućavamo isporuku 2 gratis uzorka, koji mogu biti u mokrom ili u suhom stanju, što se mora naglasiti kod dogovaranja uzorka. U svim drugim slučajevima uzorci se naplaćuju 20,00 KM + PDV po uzorku.
Najmanja količina	1 kanta

Proizvodi	Baumit Classico / EdelPutz Extra
Rok isporuke	Baumit Classico/EdelPutz Extra imamo na zalih u određenim količinama, i to granulacije 1,5 mm K i 2 mm K. Za veće količine, druge granulacije, u pravilu 5 - 10 radnih dana od datuma primljene narudžbe. U visokoj sezoni rok isporuke može se produžiti, pri čemu će kupci biti pravovremeno obavješteni. U slučaju nepredviđenog zadržavanja robe na carini može doći do produženja navedenog roka, što je izniman slučaj i nije u našoj nadležnosti.
Potrošnja	U cjeniku navedene potrošnje vrijede samo za fino zaribane podloge za 1 m ² bruto površine. Kod tačno izmjerene površine (odbijeni otvori i špalete) mora se računati na 15 - 20% veću potrošnju.
Obrada	Prije nanošenja bilo kojeg Classico/EdelPutz maltera kod suhog i toplog vremena preporučuje se prethodna priprema podloge UniPrimerom. Classico/EdelPutz malteri sadrže kreč. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (visoka vlaga, niže temperature) vrijeme sušenja može biti znatno produženo, što uzrokuje iscvjetavanje kreča, za što proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Preporučuje se prije otvaranja vreće Classico/EdelPutz maltera da se uradi ujednačavanje suhog materijala tako što će se zatvorena vreća okrenuti nekoliko puta.

OPĆA UPUTSTVA ZA TON KARTU LIFE



Glavne 94 nijanse na ton karti su označene krugom ●, sa zadnjim brojem 1. **Toniranje samo u PuraTop/Color.**

104 boje (13 redova sa 8 boja) koje su označene polukrugom ◐, trenutno je dostupno samo za završne slojeve sa **organskim** vezivom. **Toniranje u StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.**

Ostalih 648 boja (81 redova sa 8 boja) bez oznake, kao i 6 nijansi bijele, dostupno je za sve završne slojeve sa **organskim i anorganskim** vezivom. Toniranje u: Baumit NanoporTop/Color, Baumit StarTop/Color, Baumit PuraTop/Color, Baumit SilikonTop/Color, Baumit StellaporTop, Baumit SilikatTop/Color, Baumit GranoporTop/Color, Baumit CreativTop, FineTop.

Završni slojevi na krečno-cementnoj bazi Classico/EdelPutz, dostupni su u bijeloj boji.

SILOSI I OPREMA

Općenito	Na raspolaganju su silosi s pritiskom i bez pritiska. Tip silosa ovisi od upotrijebljene vrste silomata.		
Otvaranje gradilišta	Prilikom otvaranja novog gradilišta dužni ste popuniti Obrazac koji ćemo Vam poslati na Vaš zahtjev. Obrazac je neophodno detaljno popuniti zbog dalje procedure isporuke rasutog materijala. Narudžba za punjenje silosa cisternom mora da sadrži: Naziv gradilišta na koji se isporučuje roba, Materijal i Broj silosa.		
Dovoz	Pri postavljanju i punjenju silosa, dovozni put mora biti primjeren za prolaz posebnog vozila (3-osovinsko, 4-osovinsko ili 40-tonsko priključno vozilo). Za sve eventualne troškove koji proizilaze iz nemogućnosti prolaza odnosno prilaza silo vozila teretit će se naručitelj.		
Mjesto postavljanja	Naručitelj mora pripremiti mjesto istovara, drvenu podlogu kao i dovozni put.		
Dozvole	Naručitelj je dužan dobiti dozvolu za postavljanje silosa ukoliko se isti postavlja na otvorenu ulicu ili pješački prolaz, te ga istovremeno osvijetliti.		
Garancija	Baumit silosi i ostali uređaji ispitani su po tehničkom kontrolnom zavodu, te ih se smije upotrebljavati u skladu s poštivanjem tehničkih uputstava. Baumit garancija seže do momenta dok je silos još povezan s vozilom. Za opremu isporučenu zajedno sa silosom (silomati, kablovi, utikači, vibratori, ostalo) jamči naručitelj.		
Postavljanje	Rok isporuke za silose je 5 radnih dana od dana dostave narudžbe ili po naznačenom datumu početka radova.		
Naknadno punjenje	Rok isporuke kod naknadnog punjenja je 3-5 radnih dana od dostave narudžbe.		
Najamnina	Za uobičajeno vrijeme upotrebe Baumit silosi i silomati te pripadajuća oprema su na raspolaganju bez plaćanja najamnine. Preko toga roka najam Baumit silosa, silomata i pripadajuće opreme iznosi 300,00 KM (cijena bez PDV-a) sedmično (sedam dana). Kod preuzimanja silosa i silomata kupac mora ispuniti obrazac o primopredaji silosa i silomata. Preuzimatelj silosa i silomata odgovara za sve eventualne nastale kvarove i oštećenja, kao i za nestanak dijelova i pripadajuće opreme (kablovi, crijeva i sl.).		
Vrijeme upotrebe bez najamnine	MauerMörtel 2 dana/t	Mašinski malteri 1 dan/t	Estrich 1 dan/t
Minimalne količine za isporuku	Minimalna količina za isporuku materijala u silosu je 100 t. Za količine manje od 100 t cijena materijala u silosu je predmet posebne ponude.		
Preostale količine	Količine iznad dvije tone koje ostanu u silosu preuzimaju se natrag. Pri povratu kupcu se priznaje knjižno odobrenje u visini 70 % vrijednosti robe zbog manipulativnih troškova.		
Upozorenje	Prilikom istovara rasutog materijala pritisak iz cisterne ne bi trebao prelaziti od 0,8 - 1 Bar i vremenski bi trebao trajati između 1-1,5h.		
Napomena	Cijena za rasutu robu iz svih tvornica je paritetu Fco kupac.		



USLOVI PRODAJE

USLOVI PRODAJE

1. PRODAJNE CIJENE

Prodajne cijene vrijede za količine jednog šlepera (do ukupne težine tereta 23,8 tona). Sve cijene su veleprodajne, izražene u KM na paritetu **FCO kupac** - na vozilu u skladištu kupca, osim pakovanih proizvoda iz **produkcije Baumit proizvodnja d.o.o. Rakovica** koji su na paritetu **FCO tvornica**. Prodajne cijene uključuju nabavnu cijenu proizvođača, troškove carine, špeditera, prijevoza i ambalaže: najlon vreće, PVC folije, plastične kante, a ne uključuju trošak euro paleta. **U cijenu nije uračunat PDV.**

2. PRODAJNI CJENOVNIK

Prodajni cjenovnik br. 01/21 u upotrebi je od 01.02. 2021. i važi do izdanja novog.

3. NARUČIVANJE ROBE

Narudžbe kupaca primaju se isključivo pismeno i to putem email adrese logistika@baumit.ba. Prodavač se obavezuje ispostaviti robu u standardnom tvorničkom pakovanju. Ambalaža je nepovratna i uračunata u cijenu, izuzev paleta koje se posebno obračunavaju (vidi tačku 6.).

4. PORIJEKLO ROBE

Roba iz prodajnog asortimana prodavača je iz uvoza, proizvođača Baumit GmbH, AT-2754 Waldegg, Wopfing 156, Austrija, a dio robe je proizveden u tvornicama: Baumit proizvodnja, Rakovica (BiH), Baumit Serbia, Arandelovac (SRB) i Baumit, Sežana (SLO). Uvozni materijali, kao i materijali proizvedeni u tvornicama u regionu uskladeni su sa ÖNORM (austrijskim normama). Svi materijali proizvedeni su prema dokazanim Baumit recepturama i tehnologiji, a podliježu nadzoru kontrole kvalitete u vlastitim laboratorijima i laboratorijama akreditovanih instituta iz zemlje i inostranstva.

5. ROKOVI ISPORUKE I PREVOZ ROBE

Naručena roba iz Baumit proizvodnje (BiH) vreće/silo je raspoloživa odmah, izuzev vanrednih okolnosti.

Za tonirani materijal narudžbe primljene do 12 sati prethodnog dana biti će isporučene redovnom isporukom.

U slučaju preuzimanja bojenog materijala u Sarajevu za količine do 10 kanti rok za preuzimanje je 24 sata, a za veće količine rok je 48 sati.

Za sve ino dobavljače isporuka ovisi o vrsti robe, sezoni i uslovima koje dobijemo od proizvođača (cca 7-14 dana).

6. PALETE

Svi proizvodi iz Baumitovog proizvodnog asortimana isporučuju se na euro paletama.

Prilikom preuzimanja robe FCO tvornica kupci su dužni izvršiti predaju praznih euro paleta u istom broju koji će zadužiti pri utovaru robe na euro paletama.

U slučaju preuzimanja robe FCO kupac, ukoliko se vozilo koje je dovezlo robu na euro paletama vraća u Baumit Sarajevo i u prilici je preuzeti iste, kupac može izvršiti povrat istog broja paleta na vozilo. Ukoliko vozilo prevoznika nakon isporuke nastavlja prema drugim destinacijama i nije u mogućnosti preuzeti palete, kupac je dužan iste vratiti o svom trošku.

Izveštaj o zaduženju/razduženju paleta se radi jednom mjesečno (na kraju mjeseca). Sve palete koje nisu vraćene u tekućem mjesecu bit će fakturisane na kraju istog. Pri povratu već fakturiranih paleta prihvataju se isključivo ispravne euro palete. U slučaju da kupci u pojedinom mjesecu vrate više paleta nego što su zaduženi u tom mjesecu, za razliku više vraćenih paleta kupac izdaje fakturu/knjižno zaduženje ili prenosi razliku više vraćenih paleta u naredni mjesec gdje će ući u zbirni obračun narednog mjeseca.

Pri svakom utovaru robe FCO tvornica, vozač je u obavezi da pregleda (vizuelno) kvalitet paleta na kojima se nalazi roba i ukoliko uoči neispravnost palete ima pravo da traži zamjenu, a radnik tvornice koji vrši utovar je u obavezi da ispoštuje zahtjev.

Pri svakoj isporuci robe FCO kupac, prilikom prijema robe ukoliko se uoči neispravnost euro palete isto evidentirati zapisnikom uz potpis vozača koji je dovezao robu.

Svaki povrat paleta u tvornicu od strane kupca zaprima se uz zapisnik o broju i kvaliteti vraćenih euro paleta ovjeren pečatom tvornice. Ukoliko se radi o povratu većeg broja paleta koji se ne može pregledati odmah, prijem radi naknadno komisija. Neispravne palete koje komisija nije zaprimila mogu se preuzeti u roku od 30 dana od slanja zapisnika komisije na skladištu tvornice.

Dug za nevraćene/neplaćene palete u tekućoj godini prenosi se u narednu godinu do momenta izmirenja duga.

Sav dug paleta koji je napravljen zaključno sa 31.10. tekuće godine treba biti izmiren najkasnije do 31.12. iste godine, odnosno do zadnjeg radnog dana tvornice u navedenoj godini. Ispunjavanjem ovog uslova kupci ostvaruju pravo na količinski rabat.

7. REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije treba odmah prekinuti sa radom i obavijestiti Baumit komercijalnog predstavnika.

Reklamacija neće biti uvažena ukoliko se uloži nakon utroška materijala.

Reklamacije na isporučenu robu priznaju se u roku 5 dana od dana primanja robe, bilo da se radi o reklamaciji u pogledu kvaliteta ili kvantiteta robe.

Reklamacije nastale zbog prikrivene mane proizvoda, koji se proizvode u jednom od Baumit proizvodnih pogona, priznaju se u roku od 30 dana nakon ugradnje proizvoda. Za prikrivene mane kod proizvoda trgovačke robe, Baumit ne snosi odgovornost, odgovoran je isključivo proizvođač.

Reklamirati se mogu samo kompletno ugrađeni Baumit sistemi. Reklamacija mora biti dostavljena u pismenom obliku (uredno i kompletno popunjena pismena prijava reklamacije) i sadržavati slijedeće podatke:

- tačan naziv proizvoda
- fotografiju cijelog objekta i „problematičnog“ mjesta (u elektronskoj formi poslati na info@baumit.ba)
- kopija računa partnera ili firme od koje je kupljen materijal (maloprodaja ili veleprodaja)
- datum preuzimanja i količinu primljenog materijala
- broj šarže koji se očitava na vrećama, odnosno kantama
- tačan datum i način ugradnje, podloga na koju se materijal ugrađivao i opis štete
- ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak u količini od najmanje 4 kg, ukoliko se radi o pastoznom ili praškastom materijalu materijalu, a u slučaju mašinskih maltera, kada je potrebno ispitivanje i na malterici, min. 100 kg materijala.
- prilikom obilaska objekta koji je predmet reklamacije, podnositelj reklamacije dužan je priložiti na uvid građevinski dnevnik uredno vođen od strane izvođača.

Trgovačka roba: Za sve reklamacije na trgovačku robu koja se prodaje kroz Baumit prodajnu mrežu, primjenjuju se garancije i deklaracije proizvođača.

Baumit garantuje za kvalitet svojih proizvoda, i garantuje funkcionalnost ugrađenih sistema samo u slučaju primjene cijelog sistema uključujući i pribor.

Baumit ne odgovara za štete, lomove i oštećenja bilo koje vrste koja nastaju u prevozu, od trenutka utovara, pa do istovara na odredištu, u navedenom slučaju je potreban reklamacijski zapisnik potpisan od vozača.

Baumit ne odgovara za štetu nastalu nestručnom primjenom proizvoda (suprotno tehničkim informacijama, smjernicama za ugradnju materijala i pozivnim pravilima struke), ili štetu nastalu zbog neadekvatnih vremenskih prilika tokom ugradnje i / ili sušenja materijala.

8. NAČIN PLAĆANJA

Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavača, a datumom plaćanja datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu prodavača. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zatezne kamate naše poslovne banke.

BILJEŠKE

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



AT - AUSTRIA Baumit GmbH

Wopfinger 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at



BA - BOSNA I HERCEGOVINA Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba



CZ - ČESKÁ REPUBLIKA Baumit, spol. sr.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz



ES - ESPAÑA Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT



BG - BULGARIA Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg



CH - SCHWEIZ Baumit Schweiz AG

CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com




DE - DEUTSCHLAND Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: CH, BE, NE, LU,
DK, NO, FI, SE



FR - FRANCE Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr



LT - LIETUVA
Baumit UAB
 LT - 13279 Vilnius
 Vilties g. 11, Kuprioniškės
 Tel.: +370 5 264 07 78
 Fax: +370 5 264 07 32
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt

RU - RUSSIA
Baumit 000
 RUS - 141980 Moscow region, Dubna
 Universitetskaya ul., 11
 Tel.: +7 495/984 76 12
 Fax: +7 495/645 54 35
 baumit@baumit.ru
 www.baumit.ru
In charge of: BY

LV - LATVIJA
Baumit SIA
 LV-1035 Riga
 Pildas iela 16b
 Tel.: +371 674 513 15
 Fax: +371 674 513 17
 office@baumit.lv
 www.baumit.lv
In charge of: EE

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
 SLO - 1000 Ljubljana
 Zagrebška ulica 1
 Tel.: +386 1 236 37 55
 Fax: +386 1 236 37 40
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
 MD - 2012 Chisinau
 Str. Vasile Alecsandri 89/1
 Tel: +373 (0)22/999019
 Fax: +373 (0)22/999018
 office@baumit.md
 www.baumit.md

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
 SK - 811 02 Bratislava 1
 Žitková 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk

MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel
 MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 Fax: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk

TR - TÜRKİYE
Baumit TR
 Baumit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Esenşehir Mahallesi Hale
 Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
 MNE - 81000 Podgorica
 Bulevar Revolucije 30
 Tel.: +382 20 241 262
 Fax: +382 20 241 262
 info@me.baumit.com
 www.baumit.me

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
 UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 Fax: +380 44 586 47 39
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
 PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 Fax: +48 71 358 25 06
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
 Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
In charge of: IE

GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 Fax: +30 210 6095611
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 Fax: +385 1 346 68 38
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
 RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 Fax: +40 21 318 24 08
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 Fax: +36 33 431 512
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Italia SpA
 I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Castelnuovo del Friuli 1 -
 Z.L. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 Fax: +39 0434 853 59
 info@baumit.it
 www.baumit.it

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
 SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 Fax: +381 11 347 47 95
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

Od narudžbe do isporuke pregled kontakata

BAUMIT BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALA

Baumit doo

Osik 2b
71210 Ilidža
Tel. + 387 33 566 770
Fax + 387 33 566 771
e-mail: info@baumit.ba
www.baumit.ba

Žiro račun: 161 000 003 692 00 54
ID broj: 200398330009

Radno vrijeme:
Pon –pet 08.00 do 16.00 .

LOGISTIKA

033/566-776
033/566-775
logistika@baumit.ba

MARKETING

033/566-788
033/566-772
marketing@baumit.ba

FINANSIJE

033/566-779
033/566-780
racunovodstvo@baumit.ba

ROBNO/FAKTURNO

033/566-785
racunovodstvo@baumit.ba

PRODAJNI PREDSTAVNICI

Sarajevo 062/339-742
Tuzlanski kanton 062/339-976
USK 061/488-437

Banja Luka 061/827 844
SBK i ZE-DO 062/339-742
Hercegovina 061/482 970

Baumit proizvodnja d.o.o.

TVORNICA

Društvo za proizvodnju i prodaju građevinskih
materijala Baumit proizvodnja d.o.o.

Žiro račun: 1610000064420039
ID broj: 4201259180007

Rudnik 121, 71210 Ilidža
Tel. +387 (0)33 770 550
Fax +387 (0)33 770 555

VRIJEME UTOVARA

Baumit proizvodnja d.o.o.

Pon-pet 08:00-16:00